




VACCINS :
DES EFFETS
SECONDAIRES ?
NE RESTEZ PAS
SEULS !

Recensement effets indésirables vaccin Covid Officiel

🔒 Groupe Privé · 174,7 K membres



👤 Membre ▼

+ Inviter



Mélanie Sudaka a partagé sa première publication.

· 27 juillet, 23:09 ·



Bonjour,

Je souhaite vous parler de ce qui m'arrive et savoir si d'autres personnes sont dans mon cas.

Attention, c'est un pavé, désolée

Je me suis faite vacciner, un peu à contre coeur je précise, 2e injection de Pfizer le 22 juin. Aucun effet secondaire après les 2 injections.

Le 20 juillet, je nage rapidement jusqu'à 3,50m de profondeur pour jouer avec les enfants à qui ira chercher le caillou le premier (et je gagne !!). Au fond, je ressens une forte et brève douleur à l'intérieur de l'oreille.

Le soir même, je commence à avoir très mal autour de l'oreille, je pense à une otite.

Le lendemain, en plus de la douleur, je perds le goût du côté de cette douleur. Pensant au Covid, je fais un PCR (négatif).

Le lendemain, en plus de tout ça, je débute une paralysie faciale du même côté. Nous sommes donc jeudi (J+2). J'appelle l'hôpital le plus proche pour savoir si les urgences pourront me prendre. On me répond que je dois contacter le Samu qui me dit que je dois attendre mon rdv médical (pris depuis le mercredi) et ne pas venir aux urgences.

À ce rendez-vous, le médecin me dit que je dois faire un barotraumatisme, que j'ai le 5e nerf coincé (responsable de la paralysie) et que je n'ai pas d'otite. J'ai donc un traitement à base d'anti-inflammatoires et un médicament pour résorber l'œdème. 2 jours plus tard, aucun changement et vraiment inquiète, mon mari rappelle le 15 qui me dit d'aller aux urgences où je trouverai sûrement un neurologue de garde (nous sommes dimanche).

Je suis reçue par une interne qui est en contact avec l'ORL de garde par téléphone.

Tympan ok

Pas d'otite

Pas d'AVC

Prise de sang pour maladie de Lyme (toujours en attente du résultat)

Conclusion : ils pensent que l'épisode de la piscine et mon état n'ont aucun lien mais que cela peut être dû à un virus.

Je repars avec une dose de cheval de corticoïdes et un médicament pour traiter le virus.

Aujourd'hui 2 jours plus tard, j'ai toujours la perte de goût, une audition décuplée et la moitié du visage paralysée (œil ouvert en


permanence qui ne cligne pas, narine et joue immobiles, moitié de la bouche affaissée).

La pharmacienne vue aujourd'hui me parle d'effets secondaires du même type à cause du vaccin anti-Covid.

En cherchant sur internet j'ai effectivement trouvé ces mêmes informations.

J'aimerais savoir si d'autres personnes vaccinées sont dans le même cas que moi ? Si elles sont passées par ces étapes et comment elles sont aujourd'hui ? La paralysie faciale a-t-elle disparu ?

Merci de m'avoir lue 😊



Vanessa Mercier a posé une question  .



· 28 juillet, 11:44 · 



Bonjour, besoin d'un renseignement.


Une amie s'est fait vaccinée ya 3 jours grosse fatigue, hier une douleur dans le mollet pendant 15 minutes.

Et ainsi que sa veine niveau de la tempe gonflée et sens son cœur battre à ce niveau la.

Pfizer 1ère dose

   8

12 réponses



Émilie Vera a partagé sa première publication.



· 22 h · 🌐



Bonjour, ma belle mère, diabétique depuis toujours.. Vacciné en novembre derniers lors des vaccinations de personnes a risques.. 1ere injection astra zeneca. Avc la semaine qui a suivit, s'en ai suivi une hospitalisation de plusieurs mois a la sortie 2eme dose mais avec le moderna, et avc oculaire la semaine qui a suivi.
La maladie d'horton lui a ete diagnostiqué mais le diabète a tres bon dos.



12

6 commentaires



Severine Belette Parassols a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 22:24 · 🌐

Bonsoir.


Depuis 15 ans des douleurs localisées mais fortes et en alternance. Parfois attribuées à une tendinite, à des séquelles de fractures ou à une sciatique. Ça a commencé avec des douleurs sciatiques, puis après le poignet gauche. Il y a 5 ans les 2 coudes puis ré sciatique puis récemment les 2 talons qui m'ont amené à consulter. Rarement ces douleurs sont ensemble. Diagnostic polyarthrose psoriasique (sans plaque sur la peau, elles sont sur mes muscles et articulations). C'est assez douloureux mais en général je supporte et ne prend des anti douleurs que rarement. La rhumato me dit qi on passe à plus de 2 par semaine faut revoir le traitement plus important. Ok Une seule injection en juin (je suis infirmière, déjà positive donc je bénéficie de la mono dose).

Très très rapidement (genre 48) mes douleurs ont augmenté pour finir à ce que ce soit tous les jours et quasiment toutes en même temps ! Je prends des médicaments tous les jours sinon le soir je n'arrive même plus à avancer et parfois même pas à me lever des le matin... lié ou pas... (ben si un peu je pense) mon arthrose a flambe alors qu'elle était "stable" et d'évolution "normale" depuis une quinzaine d'années !!!



117

38 commentaires



Marlène Li Loo a partagé sa première publication.



· 21 h · 🐾



Bonjour,

Un ami, 44 ans, pleine santé, après 2e injection Pfizer, gros ganglions sous le bras vacciné, difficultés à respirer, impossible de tenir debout donc d'aller bosser... à suivre. 👍 👍 👍

Entendu également autour de moi beaucoup de personnes jeunes faisant de la tachycardie suite aux injections...



15

7 commentaires



Numa Bstract a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 17:24 · 🌐



Je ne me positionne pas en pro / anti, pas envie de faire le jeu du "diviser pour mieux régner" du gouvernement. Je souhaite juste témoigner par procuration, un ami de mon père, certes 70 ans passé mais une vraie force de la nature, un randonneur chevronné. Vaccin Pfizer, il a été retrouvé mort quelques jours plus tard. Sa famille a déposé plainte contre X, plainte rejetée, motif : "il faisait souvent du jardinage, il a certainement fait un infarctus dû à l'effort". Alors oui ça peut être le hasard, mais je m'interroge tout de même au vu d'autres témoignages.



127

49 commentaires



Claude Msl a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 21:16 · 🌐



Bonjour à tous, nouveau sur le groupe je viens donner mon ressenti après le vaccin, 5 jours plus tard. Vacciné au JANSSEN Jeudi 22 Juillet. Aucun effet le jour-même ni le lendemain Vendredi sauf bouffées de chaleur en soirée. Le Samedi réveil assez douloureux avec fièvre, picotements dans la gorge, globes oculaires douloureux, et crampes au niveau des épaules. 1 Doliprane 1000 toutes les 6h. Dimanche matin réveil quasi impossible, on m'a sorti du lit vers 11h30 !!! Dans le cirage toute la journée avec des crampes et un front brûlant, j'ai continué de Doliprane mais j'ai eu du mal à avancer toute la journée. Lundi idem, mais symptômes en atténuation. Mardi presque plus rien, mais je conserve le Doliprane. Mercredi retour à la normale, plus de sensations pourries et arrêt du Doliprane. Je dois préciser que sur les conseils du Professeur qui me suit pour une autre pathologie à l'IHU de Marseille, je suis sous Vitamine D3 et Zinc depuis plusieurs mois en protection. Je me suis fait vacciner par obligation ! 🙄
Je reviendrai vers vous en cas d'évolution !



15

6 commentaires



Caroline Bal a posé une question

27 juillet, 14:42 ·



Bonjour

Mon père a eu 2 AVC confirmés, un après chaque vaccin Pfizer. Suite à la première injection il a eu une araignée noire dans l'œil (sur le parking de l'hôpital juste après l'injection) il a pensé que ça allait passer. Ils ont hésité à lui faire la deuxième à cause de cette réaction, les infirmières avaient peur...j'ai évidemment dit à mes parents de ne pas la faire. Après quelques examens les médecins ont dit qu'on pouvait faire la deuxième injection pas de problème 😞

Depuis Avc confirmé suite à la deuxième injection, paralysie de la moitié du corps, il a perdu quasiment la vue de l'œil (il a perdu 8/10 emes boule dans l'œil...bref) suite à la première injection. L'araignée noire dans l'œil s'est révélée après une multitude d'examen être un 1er mini AVC qu'ils n'avaient pas détecté....


Il a également perdu 14 kg, vomissements, et autre....ils n'ont trouvé aucune raison à cela suite aux différents examens. Il continue à maigrir et à prendre des médicaments.

Les médecins ont du mal à trouver une explication...batterie de tests....neurologue, cardiologue, etc...évidemment ils sont tous frileux à faire le rapprochement avec le vaccin. Son cardiologue lui a quand même dit qu'il ne faudrait pas qu'il fasse une troisième injection! (Tu m'étonnes! 😞)



645

94 réponses



Canna Ret



· 30 juillet, 08:27 · 🌐




Merci ma sœur est morte hier vacciné depuis avril dernier .d un zona soit disant mon frère et à l'hosto pour des problèmes cardiaque merci pfizer



645

156 commentaires



Dominique Emmert a partagé sa première publication.



· 23 h · 🌐



Ma fille 22 ans à reçu la 1ere dose de Moderna mardi.

Premier jour a eu une hémiplégie du côté de l'injection avec l'œil gonflé.

2ème et 3ème jours le bras côté injection quasi immobile


Puis diarrhée et vomissements jusqu'à maintenant, hier le médecin lui a fait un test covid, bien sûr négatif.

Je ne sais pas quand cela va s'arrêter 🙄🙄🙄🙄🙄



16

7 commentaires



Camille Sbarberi Ayrinhac a posé une question  .




· 23 h · 



J'ai été vaccinée le vendredi 23 juillet de la première dose Pfizer, le mardi et mercredi et eu de violents maux de ventre accompagnés de diarrhée + de temps en temps nausées... cela peut venir de là ? Aussi tard ? Car le soir même et le lendemain de l'injection j'avais mal au bras et un peu de fatigue mais pas plus ...



10 réponses



Sophie Denis a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 22:25 · 🐾



Bonsoir, ma nièce vient de me donner des nouvelles d'elle et de son compagnon. Son chéri, quelques heures après la 1ere injection, courbatures, engourdissement . le lendemain, pale, perte de connaissances, il articulait avec bien du mal, vomissement. (jeune homme de 28 ans sans antécédant) Aujourd'hui, il va mieux mais grosse frayeur!



13

9 commentaires



Dorothee Lambert a posé une question  .

 · 23 h · 



Question

Les effets secondaires d astrazeneca

Durent combien de temps ?

Paresthesie , pb de déglutition etc

Merci



Roxane Auphoria a partagé sa première publication.

· 29 juillet, 00:13 · 🌐

Bonjour, je ne suis pas vaccinée. Mon voisin a cédé aux supplications de ses enfants et petits enfants. C'était un monsieur retraité en excellente santé, mais sa famille a voulu le protéger en le suppliant, vu son âge, de se faire vacciner.

#Paix #à #son #âme.

Il n'a pas survécu.

Officiellement il est décédé... du covid !

Conseil : à toutes les personnes qui sentent qu'elles vont céder pour ne pas perdre leur boulot :

1. si personne ne cède on gagnera, et tout le monde récupèrera son boulot
2. si vraiment, vraiment, vous vous sentez obligés.... Faites au moins un #test Covid #avant #le #vaccin, histoire de pas aggraver votre cas si vous étiez déjà malade...

Note.

👉 Une amie d'un ami est décédée 15 jours après. Le lendemain, et pendant 15j, elle se plaignait de se sentir de plus en plus faible. Elle n'a pas été prise au sérieux, jusqu'au moment de son décès


👉 Un autre ami de ce même ami a juste eu un arrêt cardiaque la nuit même, puis son cœur est reparti, ouf !

Prenez soin de vous 🙏



153

42 commentaires



Agnès Roé Dalbert

27 juillet, 17:25 · 🌐



Bonjour,

Une amie de mon conjoint vient de recevoir sa 2ème injection (hier). Déjà, elle n' avait pas bien réagi à la première. Elle a même cru qu' elle allait y passer.

Et donc pour cette seconde injection: fièvre, nausées, fortes douleurs à la tête et dans le corps. Elle a passé une nuit épouvantable. Elle a déjà une constitution fragile et un système immunitaire défaillant. La pauvre est au plus mal.



407

269 commentaires



Magali de Bandeira a posé une question  .



· 27 juillet, 10:46 · 



Bonjour à tous.. pour ceux qui on vu mon témoignage.. (AVC 3jours après le vaccin)

J'ai passé un autre irm ce matin.. verdict les lésions se sont propagées d'où mes pertes de mots et mes maux de tête insupportable.

Ils me font une ponction dans la journée voir si il y a une infection ou autre en plus des lésions qui se sont propagées !

Le médecin me dit qu'ils ne savent vraiment pas pourquoi j'ai pu faire un avc au niveau du cervelet. Car tout les examens sont bon je n...

Afficher la suite



1,4 K

178 réponses



Graz Si a partagé sa première publication.



· 27 juillet, 17:28 · 🌐



Bonjour, je me suis fais vacciné pour ma première dose pour le covid le lundi 12 juillet a 9h30 !

Première symptôme douleurs au bras et musculaire emathome du cotes gauche au niveau de la poitrine du cotes du bras qui as etait injecter les vaccin !

J'ai commencer a avoir des douleurs thoracique le mardi matin et douleur dans la nuque et epaule les jours suivant ont empirer au point que le lundi qui suivi je suis parti au urgence avec de la fièvre et manques oxygene douleur thoracique !

Il c'est averrais que j'ai fait une pericardite au cœur inflammation moi qui n'est jamais eu de soucis au cœur ! A cause de se vaccin !!! Je suis tout les jours avec ses douleurs douloureuse en attendant de voir un cardiologue en espérant qu'il ne m'arrive rien avant !!!!!!!



😬😬😬 827

300 commentaires



Morgado Isa a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 13:31 · 🗨️



Merci pour l'ajout je tenais a vous faire part de mon témoignage, hier 5 min après la vaccination j'ai fait un AVC, tout le côté gauche paralysée et mon visage tombant a gauche, 24 h d'hospitalisation, mon visage me fait mal, mon bras me fait mal ma jambe toujours paralysée, j'ai fait ce vaccin pour le travail en ehpad, aujourd'hui je regrette, et les medecins m'ont dit pas de 2e vaccination tant qu'on ne sait pas ce qui ma fait ça, je dout prendre rdv avec un allergologue, resultat des courses, j'ai fait le vaccin pour un travail que je n'aurait plus puisque je ne peux faire 2 doses.



198

63 commentaires



Carole Vanille Port Louis a partagé sa première publication.



· 22 h ·

Bonjour à tous,

Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'acceptation au sein de ce groupe.

Après avoir lu tous vos commentaires, je me sens moins seule.

J'ai eu ma 2^{ème} dose fin juin (obligée par rapport à mon travail), pfizer et depuis tout à commencer.

Les crises de tachycardie, essoufflements permanents, fatigue générale, douleurs articulaires, migraines font partis de mon quotidien. Je venais juste de reprendre le sport et depuis je ne peux plus. Au moment d'une séance je me blesse au genou, résultat des courses, articulation morte, il est vrai que j'ai eu 2 entorses dessus mais depuis le temps j'ai toujours fait du sport. ET là du coup sport intense terminé, lors de ma dernière séance, je n'ai pas pu finir car essoufflée +++++.

Même la nuit, au repos, mon cœur s'emballer et cela me réveille.

J'ai vraiment l'impression d'être une mamie, mal partout, plus d'endurance.

Je regrette vraiment d'avoir fait ces vaccins, mais étant obligée par rapport au boulot.....


Je ne me plains pas trop par rapport à certaines personnes du groupe qui ont des personnes décédées où en soins d'urgence.

Merci à tous de m'avoir lu et surtout prenez soin de vous.

PS : ce groupe est vraiment bien, on se sent vraiment moins seuls, MERCI

46

11 commentaires



San Da a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 18:42 · 🌐



J'ai 36 ans, 1ère dose reçue le 13 juillet. Les premiers jours tout allait bien. Ensuite, vertiges, maux de tête, picotement dans les pieds et les mains, perte de concentration. Je suis en très bonne santé, et heureusement très bon système immunitaire. Au diable la deuxième dose. Et les médecins sont dans le dénis pffff. J'espère que les symptômes vont s'estomper et que la première dose sera sans effet sur le long terme. Je n'ai pas besoin de l'avis de tous ces menteurs. J'ai fait mon expérience et ce vaccin est nocif pour mon corps.



82

32 commentaires



Alexis Girault a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 23:32 · 🌐



Bonjour, j'ai 19 ans et j'ai eu une seule dose de Pfizer début juillet car j'ai eu le covid début mars 2021.

1 minute après le vaccin, je fais un malaise (sûrement dû à l'appréhension, bref).

Le lendemain, mal au bras comme pour beaucoup de personnes. Puis 7 jours plus tard, des vertiges se font ressentir, comme des petites baisses de tensions qui durent 1 à 2 secondes. Ainsi que quelques maux de tête au cours de la journée.

Au jour d'aujourd'hui, les baisses de tension continuent mais beaucoup moins fortes, et les maux de tête se font rares.

Bonne soirée



23

20 commentaires



Gwenaelle Seys a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 13:57 · 🌐



Bonjour à tous, j'ai 28 ans et le 08 mai dernier je le suis vaccinée, je n'avais aucun soucis de santé mis à part de l'obésité sans tension artérielle, mon cœur allait bien... j'ai de l'endométriase qui a été diagnostiqué en 2017. j'étais considérée comme personne à risques, j'avais eu le covid donc je n'avais qu'une dose.

Le jour de la vaccination, j'avais mal au bras mais sans plus et un peu de fièvre au soir. Le lendemain matin quasiment plus de douleur au bras et plus de fièvre je me sentais bien. A 16h, ça c'est compliqué ! J'ai perdu connaissance, je me suis réveillée avec une grosse douleurs à la tête, incapable de parler, j'avais ma bouche sur le côté, bras et jambes très engourdis. J'ai été transporté d'urgence à l'hôpital en suspicion d'AVC. Mon conjoint étant pompier volontaire m'a sauvé la vie il a agit directement et ils ont pu agir dans les 30 premières minutes. C'était un Ait que je faisais d'après les medecins. Ma tension était montée à 22 et mon cœur battait à plus de 115/ minutes au repos. J'ai eu des pertes importantes de mémoires pendant plusieurs semaines, de la grosse fatigue encore présente aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui je suis sous traitement pour la tension, le cœur... j'ai des séquelles au niveau de la jambe et bras mais mon visage n'est pas touché. J'ai encore plusieurs examens à faire pour déterminé la cause exacte. On a remonté les effets à l'Ars mais aucun retour de leur part.



251

58 commentaires



Castor Polux a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 17:31 · 🌐



Deuxième injection #Pfizer

Asthme... Nausée... Douleurs thoraciques...

Fatigue extrême... Douleurs cou et bras.

Direction docteur qui minimise tout ça avec de la ventoline et du doliprane.

C'est incroyable.

Ne faites pas ce vaccin !

Je suis soignante on m'a poussé à le faire... J'aurai dû rester sur mes positions.

Bon courage à tous....

Copié collé attention si à certains ça saoule vous privez pas.. Bloqué moi 😊😊😊



61

30 commentaires



Jacqueline Willaert 🤔 se sent épuisée.

👤 · 30 juillet, 11:05 · 🌐



**Plusieurs jours après le vaccin
Pfizer j'ai eu de fortes
diarrhées pendant une
semaine sans autre cause**



🤔 👍 🤔 15

24 commentaires



Santa Berlingieri a partagé sa première publication.



· 26 juillet, 18:25 · 🌐



Bonsoir

Mon compagnon a fait la première injection et peu de temps après il était en récidive de cancer avec métastases osseuses alors qu'il allait très bien avant !!!! C'est criminel !





Karen De Cozancr



· 27 juillet, 22:13 · 🌐



Bonsoir

Ma tante 69 ans

Cancéreuse mais pas en phase terminale

AVC a l'hôpital 3 jours après sa 2ème dose

Paix à son âme

Elle sortait le lendemain



112

32 commentaires



Gwentasia Tasia Zoude a posé une question  .



· Hier, à 11:05 · 



Bonjour , le petit ami de ma fille, vacciné 2 doses depuis un mois il me semble:

Toux persistante et importante depuis deux semaines.

Lui est provax et ne s interroge pas du tout du fait que ce puisse venir de cela.

Ma fille est très inquiète , moi également.

Ma mère a fait son 1er vaccin le mois dernier , très mauvaise réaction état grippal important clouée au lit une semaine. Sa deuxième injection hier ... pas de nouvelles depuis.

Poste pas pour avis mais pour participer aux infos .



8 réponses



Ben Mcnr a posé une question  .




· 21 h · 



Bonjour, je partage avec vous mon expérience sur le vaccin Pfizer..

2ème dose faite le 21 juillet. Dès le lendemain j'étais mal. Problèmes intestinaux, grosse fatigue. Et depuis mal aux articulations, muscles, étourdissement.

Quelqu'un a les mêmes effets ?



11

6 réponses



Gerard Kantour a partagé sa première publication.



Hier, à 14:03 · 🌐

Bonjour

Je me suis fait vacciné malgré ma réticence (ayant déjà eu des allergies à certains médicaments)le 16 juillet avec le Janssen. 6 heures après l'injection en reprenant ma voiture, je ne voyais plus les panneaux routiers qu'à une longueur de semi-remorque.

Une nuit de repos avant de me manifester auprès du pharmacien qui m'a vacciné celui ci me conseille de prendre contact avec le SAMU. Celui-ci ce montre assez rassurant en me disant de laisser passer le weekend.

Le lundi n'ayant pas d'amélioration je prends RDV avec un ophtalmo qui me reçoit le mardi. Verdict, grosse modification de ma correction. Il me reprogramme un contrôle une semaine après. Ma correction bouge encore et mon champ visuel est très altéré. De ce fait il m'oriente sur les urgences d'Orléans où une IRM a été prescrite. Suite des événements lundi.

Pour l'instant le plus gênant est que la vue évolue très rapidement et que les lunettes sont très vite inadaptées.



48

25 commentaires



Chloé Loviconi a partagé sa première publication.



J'ai fait ma 2nde dose de Moderna avant hier. Ça m'a déclenché mes règles (depuis ma première dose le 15 Juin je les ai eu 4 fois en 1 mois), et hier impossible de bouger j'avais mal de partout je suis restée au lit, et là le 3ème jours toujours mal au bras mais je suis en hémorragie ce qui n'est pas normal.



16 commentaires



Edith Carpentier a partagé sa première publication.



· Hier, à 10:54 · 🗨️



Maman a des problèmes de santé, cœur et poumons depuis bien des années mais c'est une coriace. Elle a notamment traversé le covid avec son mari, mon papa, qui en est décédé le 14 octobre, sans le développer elle-même. Elle vit donc dans sa maison avec des aides soignantes et ménagères. Elle a ses chats, ses plantes et sa famille.
23 mars 1ère dose Pfizer.

Qlqs jours après appel à l'aide à 4h du matin. Du sang et des caillots partout. J'avais jamais vu ça, des longs et gros comme mon petit doigt avec comme des angles sur la longueur, rouges et des roses en forme de multi boules. Vaumissements...

Après appel pompiers et médecins, urgences en ambulance toute seule. Je ne suis pas autorisée ni dans l'ambulance ni à l'hôpital. A la suite douleurs côtés et dos + difficultés respiratoires supplémentaires à celles de bases + angoisses de mort mais elle marche encore.

Réponse médecins ce n'est pas le vaccin mais ses anti-coagulants ! Pas de soucis depuis toutes ces nombreuses années pourtant...

Angoisses de mort et tremblements seraient dues au fait qu'elle ait vu son mari partir seul pour ne pas revenir, d'où association avec son départ seule en ambulance pour l'hosto!

2ème doses

Diarrhées incontrôlables, insomnies, angoisses de mort décuplées, respiration encore plus difficile avec grosses douleurs et très gros tremblements devenus permanents.

Non toujours rien à voir avec le vaccin dis le médecin ! Elle se fait remonter les bretelles par son service soignant pour les fuites de Diarrhées. (J'ai photo des écrits de celui-ci dans son carnet et enregistrements de ma maman pour tout)

Bref pneumonie 12 jours d'hospitalisation !

Revalidation à la suite. Oxygène obligatoire, nombreuses douleurs, évacuation des eaux du corps et petits exercices pour la marche. Elle est tombée sur le crâne et le dos. Ça n'a pas aidé. Elle voulait essayer de se déplacer seule.

Hier le médecin a dit que tout ses paramètres étaient enfin OK ! Reste donc qu'elle arrive à marcher à nouveau pour retourner chez elle mais c'est loin d'être gagné. Heureusement elle a un kiné très gentil qui vient de plus en plus maintenant. Donc on y croit !

Après pour tout le personnel médical rien à voir avec les vaccins mais je confirme, tout cela ne s'est passé qu'après

 147

30 commentaires



Fabien Scarlakens a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 22:24 · 🌐




Bonsoir. C'est avec beaucoup d'émotion que je découvre ce groupe et vos témoignages. Voici le mien, qui restera factuel. Mon parrain a été vacciné par Moderna et à été victime environ 2 mois après d'une thrombose veineuse rétinienne d'un œil, il est quasi borgne. Cela fait plusieurs mois, et aucune amélioration. Ma Sœur Jean-Baptiste qui m'a enseigné le catéchisme toute mon enfance à été injectée par Astrazeneca il y a 5 mois et vit depuis avec une poche suite à une thrombose aux intestins. Ma grand-tante par alliance Odette, 90 ans, a survécue au Covid-19 en septembre 2020. Elle s'est fait doublement vaccinée Pfizer début 2021, et 15 jours après est décédée du 'Covid-19...'. Ma grand-mère paternelle Reine à été hospitalisée suite à de nombreuses thromboses il y a quelques semaines, après une injection Janssen qu'elle ne souhaitait pas. De plus, elle est sous anticoagulants depuis longtemps, ce qui ne l'a donc pas protégée. Deux amis, CR et SB, sont victimes d'horribles acouphènes depuis une première injection Pfizer, l'un d'eux souffre d'hypoacousie, l'autre est désormais sous Rivotril. Mon ami YR, injecté Pfizer deux doses, est très inquiet suite à des fourmillements dans ses jambes et une fatigue extrême. Battant, il est finalement en arrêt maladie, cela ne lui est jamais arrivé de sa carrière. Il a fait des tests sanguins et attend ses résultats d'ici à demain. Voilà, c'est factuel, authentique, et même si d'autres personnes de mon entourage proche n'ont pour le moment, Dieu soit loué, pas eu de réactions graves, handicapantes ou inquiétantes, je suis très préoccupé par tant d'effets secondaires, sans précédent pour mon entourage. 🙏🌍 Prenez soin de vous.



597

183 commentaires



Marie Josée Lapointe a partagé sa première publication. ...



· 1 j ·



Du Québec. Je viens d'aller chercher une amie à l'urgence. Elle a passé la nuit à vomir et en diarrhée, mal de tête et étourdissements. Elle a reçu sa deuxième dose du vaccin Astra Zeneca il y a quelques jours. Bien sûr à l'hôpital on lui a dit que ce n'était pas le vaccin. 🙄 C'est toujours tout sauf les vaccins!



61

27 commentaires




Marie Pierre Josse Dumont a partagé sa première publication. ...

 · 21 h · 

Témoignage d'une amie ce matin. Elle et son mari se sont faits vaccinés. Après la deuxième dose, il a eu un ganglion dans le cou et après disparition du ganglion, il a été sourd pendant une semaine.

   8

2 commentaires



Virginie Voraz a partagé sa première publication.



· 23 h · 🌐




Après sa 2ème injection Pfizer, une amie a presque fait une phlébite. Très fatiguée après le vaccin reçu l'après-midi même, elle s'est vite couchée. Sa jambe a tellement gonflée que son homme l'a réveillée et emmenée aux urgences, où ils lui ont donné des médicaments pour fluidifier le sang car elle avait fait des caillots.



16

29 commentaires



Violaine Barrès a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐



Deuxième injection #Pfizer

Asthme... Nausée... Douleurs thoraciques...

Fatigue extrême... Douleurs cou et bras.

Direction docteur qui minimise tout ça avec de la ventoline et du doliprane.

C'est incroyable.

Ne faites pas ce vaccin !

Je suis soignante on m'a poussé à le faire... J'aurai dû rester sur mes positions.

Bon courage à tous.



331

57 commentaires



Zaza Teko a partagé sa première publication.



· 27 juillet, 21:48 · 🌐



J'ai des maladies auto-immunes, ce qui veut dire que je suis plus "fragile" aux virus, vaccin ect...raison pour laquelle je ne voulais pas me faire vacciner. Sauf que je suis soignante, donc obligée ! Je me suis faite vacciner le 14 juillet, en bonne citoyenne "obligée", histoire de fêter la nation ! En expliquant bien au médecin du centre de vaccination, mes problèmes de santé, et mes craintes. Le médecin n'a pas démenti et m'a prévenu de plusieurs choses : - oui je suis obligée, - oui le vaccin peut majorer mes maladies, - oui le vaccin peut en réveiller une autre.

Les personnes avec des maladies auto-immunes ont pour recommandation de faire 3 injections. Comme j'ai eu le covid, je pensais en avoir au moins deux. Sauf que visiblement le fait de montrer mon opposition et de démontrer que le vaccin ne va pas me faire du bien, le médecin m'en fera qu'une et me donne mon pass sanitaire complet. Bref il n'y aura pas d'autre dose pour moi. 24h après, j'ai l'aisselle qui gonfle, jusqu'à la poitrine, douleurs musculaire, crampes, céphalées avec douleur dans les yeux. Lombalgie....

Je vais voir mon médecin 4 jour après, évidemment ça ne va pas mieux. Elle ne sait pas comment me soigner, et m'envoie aux urgences. Aux urgences on écarte toutes catastrophes, scanner et Électrocardiogramme. Mon cœur et mon cerveau vont bien. Au bout de 7h passé aux urgences on m'annonce ne rien pouvoir faire de plus, qu'espérer que les effets secondaires dont je souffre passent rapidement. On m'annonce peut-être sur plusieurs semaines, en vrai, ils ne savent pas. Et je repars avec mon ordonnance de Doliprane.



328

150 commentaires



L'Abeille Pouliquen a partagé sa première publication.



· 22 h · 🐾

Bonsoir à tous.

Ma sœur de 35 ans, en bonne santé, s'est faite vacciner mercredi sans test préalable.

Ce matin, aux urgences avec une chute de tension à 6 et douleurs paralysant le corps du côté gauche (bras vacciné).

Après le test sérologique, positive au covid.

De retour à la maison avec Tramadol 50.

Très prescrits en ce moment pour les douleurs du à la vaccination à la Réunion.



30

7 commentaires



Isabelle Chemin a partagé un lien.



· 28 juillet, 20:23 · 🌐



⚠️ ALERTE THROMBOSE : 48 ans

Bonjour . J apporte ma contribution et mon témoignage en précisant que j' ai une maladie auto immune, si cela change qq chose !
1 ere injection ,RAS, 2 ieme injection Pfizer le 13 juillet bras droit , depuis céphalées et épuisement mais il parait que c est normal donc restons positif. Puis ça se dégrade , vision floue, maux de tête très prenants pour 15 jours après , être prise de fourmillements dans le bras gauche pendant que je mange donc bras en mouvement . Inquiète , j appelle le 15 qui me réponds que rien de grave, c est un signe connu comme secondaire suite au vaccin...ok . Je prends ma voiture et là je sens que les pieds gauche aussi s engourdit et je ne le sens vraiment pas bien. Je décide d aller aux urgences donc là , prise en charge rapide pour suspicion d AVC , transfert dans un autre hôpital en samu pour IRM et possible prise en charge pour traitement de thrombose. J ai qqs veines qui éclatent, des bleus se forment... résultat IRM négatif rassurant , pas de caillot . D ou viennent donc alors ses effets...?
Je dois cependant repasser un IRM bientôt et être suivie par un neurologue... voilà voilà

XN--TRS-7LA.PR

xn--trs-7la.pr



133

116 commentaires



Diane Thévenon a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 21:16 · 🌐



Bonjour,

mon père est décédé le 7 juin dernier à l'âge de 72 ans, 4 jours après sa deuxième injection vaccinale (Astra Zeneca). Bien que dialysé 3 fois par semaine et atteint d'une spondylartrite, il n'était pas du tout à l'article de la mort.

Il avait les pupilles dilatées et les yeux injectés de sang, la mâchoire inférieure en hyperlaxie.

Je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas une idiote et ces symptômes peuvent faire penser à une hémorragie (AVC au niveau de la zone temporale) et/ou une crise cardiaque.

Son médecin traitant a déclaré une "mort subite" sur le certificat de décès... En état de choc, je n'ai pas réussi à sortir un mot sur le moment, même si je n'en pensais pas moins intérieurement... Quant à une autopsie... Trop dur pour moi qui suis fille unique.

À bon entendeur,
salut.



221

54 commentaires



Kév In a partagé sa première publication.



· 20 h · 🌐




Deuxième dose fait le 28 juin 2021 et depuis le 12 juillet des plaques rouges apparaissent et disparaissent seules ! Moderna 😬



😬😬😬 48

32 commentaires



Mir-yam Az a partagé sa première publication.



· 23 h · 🌐




Je témoigne pour ma maman , 82 ans. Elle s'est fait vaccinée de la 2ème dose pfizer fin avril. Le 8 mai elle faisait un accident ischémique transitoire (annonciateur d'un AVC) et hospitalisée 2j en neurologie. Depuis elle a des bourdonnements dans la tête, une fatigue intense et même eu, il y a 10 jours, l'espace de quelques secondes un trou noir où elle ne voyait ni n'entendait plus rien . Elle refuse catégoriquement la 3ème dose.



19

6 commentaires



Chris Telle a posé une question  .



· 6 j · 



Bonjour,

Je ne me suis pas faite vacciner et mon chéri non plus. Je bosse dans le dentaire en suisse. Chez nous, rien d'obligatoire pour le moment. J'ai vu beaucoup de nos patients avoir des effets impressionnants!!! Tous des gens de 30 à 70 ans environs, en bonne santé de base... une avec des maux de têtes depuis plus de 2 mois, une à eu tout un coté paralysé, les nausées et vomissements... en revanche, mon patron et mes parents l'on fait, et pour l instant ils n ont rien ! (Ouf) mais quand je vois tous ces témoignages sur ce groupe, ça ne me fait pas du tout envie de passer sous la piouse !!!! Et même si on ne peut plus rien faire (boîte de nuit , cinéma, resto) pas grave ! Je préfère me passer de ça et pas risquer ma vie...

Il me semble que c est beaucoup avec le pfizer vos effets ? Il y a moins avec moderna ou je me trompe ?

Merci à tous



89 réponses



Djamel Toukali a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 23:08 · 🐾



Bonjour,

Je n'ai jamais eu de problème de santé mais 4 jours après ma 1ère injection, forte douleur dans la poitrine et mes dimères sont à plus de 4000....

donc risque de thrombose.



43

22 commentaires



Nathalie Salvat a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 08:53 · 🌐


Bonjour

Ma mère en excellente santé et qui n'a aucun traitement, 14 jours après sa deuxième dose de Pfizer a eu une éruption de boutons au niveau du crâne au niveau du cou avec sensation de brûlure importante. Puis quelques jours après vomissements, fièvre, énorme fatigue et des boutons avec démangeaison sur TOUT le corps sans exception même dans la bouche, gencives... Puis elle a eu une insuffisance respiratoire. Elle a du faire des prises de sang tous les 2 jours et nombreuses visites chez médecins et dermatologue. Elle a mis plus d'un mois à s'en remettre. Je lui avais pourtant déconseillé de se faire vacciner...



315

96 commentaires



Karine Leblanc a posé une question  .



· 21 h · 



Bonjour,

covid long en octobre 2020, des symptomes jusqu'au mois de février dont vue trouble...

1 dose de pfizer en mai 2021 et 2 jours après grosse baisse de la vision. Avant j'avais des lunettes de que je portais 1 fois par mois le soir quand j'étais vraiment fatiguée et depuis le vaccin je les porte du matin au soir 😞 Vue trouble de près comme de loin....

Quelqu'un dans ce cas ?

Je vais prendre rdv pour voir ce qu'il se passe.

Merci à vous et on courage



25

11 réponses



Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid.**



19 h · 🌐


J'ai reçu les 2 doses pfizer .

Lien ou pas ?

Depuis , des montées de tensions (16/9) .



2 réponses



Nana Sja


30 juillet, 21:17 · 🐾



Bonsoir a tous vacciné le samedi 24 juillet 1er injection dimanche douleurs au bras comme raidit puis nausées lundi vertige nausées courbatures fatigue plus plus !!!! Mardi fatigue extrême sensation de manquer d'oxygène j'essaie de fair des sieste mes me réveille le souffle coupée ... "vacciné contre mon gré pour ne pas perdre mon travaille "



22 commentaires



Sylvie Biet a partagé sa première publication.



· Hier, à 09:10 ·



Ma fille qui a 30 ans est très fatiguée depuis la 2 ème injection et pourtant ça fait 3 semaines qu'elle a été vaccinée eplus des maux de tête. Son conjoint refait des crises d'asthme alors que ça faisait des années qu'il en avait plus. Ils ont eu pfyser tous les 2.



23

11 commentaires



Isabelle Colinet a partagé sa première publication.



· 26 juillet, 00:52 · 🌐



Bonjour,

Dans l'ehpad où je travaille, tous les résidents (36) sont vaccinés (1eres injections début janvier)

(Pas de groupe "témoin"... Dommage! et pas très "scientifique" pour les observations)

Dans les semaines qui ont suivi: un AIT, 2 AVC, un zona, les 2 résidentes qui avaient une escarre ont fait un abcès dedans (je n'avais jamais vu ça depuis 10 ans que je travaille en EHPAD)... 2 morts actuellement parmi ces cas.

Tous les résidents ont décliné, beaucoup sont asthéniques.

Sur le dernier mois: 3 chutes avec fracture du col du fémur. (2 fractures de ce type sur les 5 années précédentes !)

Le médecin réfute toute corrélation entre la vaccination et la dégradation de la santé des résidents... "Ils sont vieux" est sa réponse.

Sauf qu'ils étaient déjà vieux avant... Et qu'ils allaient bien... Et qu'ils ont pris 5 ans en l'espace de 6 mois.

Le déni du corps médical est invraisemblable.

La pression du médecin coordonnateur sur les personnels non vaccinés, pour qu'ils le fassent, est continue, de plus en plus clivante...

A croire que c'est lui qui a inspiré le président !



321

87 commentaires



Chuzeville Lucy a posé une question  .



· 29 juillet, 18:19 · 



Bonjour à tous

Vaccinée 2/2 à Pfizer , 10jours après la première injection des maux de tête type décharges électriques et grandes fatigue , le docteur m'a dit que ce n'est que de la névralgie ... Sauf qu'aujourd'hui toujours ces maux de tête tout les jours une sensation de lourdeur a ne plus supporter mon cou !

Aussi des Douleurs musculaires dans les bras et les jambes, je ne peux plus marcher normalement et pousser la poussette est compliqué à présent ... Faiblesse musculaire dans les bras j'ai même du mal à tenir un wok dans les mains, ou même une assiette quand je fais ma vaisselle !!!

Deuxième injection faites le 24 juillet, pensez-vous que ce soit des effets secondaires ??

Merci a ceux qui me liront

Bon courage à tous



25

21 réponses



Emi Lie a partagé sa première publication.

· 4 j ·



TESTÉ ET NON APPROUVÉ

On dit souvent qu'avant de parler de quelque chose, il faut l'avoir testé.

Alors je l'ai testé, le vaccin pfizer.

J'ai toujours eu la chance d'avoir un système immunitaire très solide.

J'ai rarement été malade dans ma vie. Une ou deux grippes maximum.

Première injection du vaccin le 3 juillet.

Aucune réaction jusqu'au 6 juillet: et là, nausées, fatigue extrême, plaques d'urticaire sur les deux bras, bleus sur les jambes et règles hémorragiques, goût métallique dans la bouche.

Puis mon état général s'est lentement, mais sûrement dégradé: Le rhume, la toux, puis la fièvre, qui apparaît le 13 juillet et ne cesse d'augmenter malgré le paracetamol.

Le 20 juillet je me rends chez mon médecin.

Le diagnostic tombe: pneumopathie sévère poumon gauche.

Le traitement antibiotique commence. Je décide de prendre un complexe de vitamines pour booster mon système immunitaire, et de manger des kiwis.

J'ai passé une radio aujourd'hui, qui confirme que mon système immunitaire lutte bien contre l'infection de mon poumon gauche.

Merci mon corps 🙏

Je n'irai pas faire la deuxième injection de pfizer 👉

Quoiqu'il en coûte 🍀

1 K

172 commentaires



Sabrine Gaget a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 18:55 · 🌐



1ère injection vaccin Pfizer le 7/7/21

Ça fait plus de 3 semaines que j'ai mal au bras

Je pensais que c'était passé et lundi soir je vais à la danse avec une petite douleur dans le bras et ça fait 2 jours que j'ai mon bras en écharpe

Des douleurs à pleurer 😭

Impossible de me coiffer d'agrafer mon soutien-gorge de m'habiller etc....

Je dois passer une écho et une radio demain

Je précise que je n'ai jamais eu de pb avant aux bras et aux épaules

J'ai aussi comme des gargouilles aux niveau du thorax et des pointes bizarres mais là on va vous expliquer que c'est dans votre tête certainement (je n'en ai pas parlé au docteur)

Je dois recevoir ma 2eme dose de 2/8 mon docteur m'a dit d'attendre à max, je ne suis pas sereine



35

24 commentaires



Marie Bru



Hier, à 14:45 · 🌐



Mon compagnon 1ère dose avec Moderna douleur très forte dans tout le bras jusque dans l'épaule il ne pouvait plus bouger le bras pendant 5 jrs. Il a du arrêter de travailler 1 semaine il travaille dans le bâtiment. Il redoute la 2ème dose.



15

14 commentaires



Djo Djo a posé une question  .



· 27 juillet, 18:05 · 



BJ SIMPLE QUESTION J AI EU LE COVID EN JANVIER JE VIEN DE FAIRE UNE SÉROLOGIE ET JE SUIS AU MAX ANTICORPS,J AI AP LE CENTRE DE VACCINATION ET ILS MON DIT QUE JE POUVAIS CIRCULER CAR J AI UNE IMMUNITÉ,,,JE SUIS PARTIE EN ESPAGNE ET LES GENDARMES MON DIT QUE J AVAIS PAS LE DROIT!!JE COMPRENDS PLUS QUI POURRAIT ME RENSEIGNER SVP?



54

54 réponses



Aïcha Giller a partagé sa première publication.

 · 28 juillet, 14:48 · 



Bonjour,

J'ai fait ma première dose de Pfizer le 7 juin, 5 jours plus tard j'ai commencé à avoir des saignements menstruels alors que je suis en ménopause depuis 5 ans. Après deux semaines dans cet état, j'ai consulté mon gynécologue: un frottis, des analyses sanguines, une échographie et une biopsie plus tard, il s'avère que mon utérus est devenu anormalement épais. En revanche, aucune explication médicale!

Résultat: un curetage hémostatique de l'utérus sous anesthésie complète....

Mon médecin a vu défiler 3 autres femmes avec les mêmes symptômes et le lien avec le vaccin est devenu plus tangible. Depuis, les colloques entre médecins gynécologues se sont multipliés.

J'ai écrit au médecin cantonal fribourgeois, qui m'a « gentiment » fait comprendre que je fabulais. Mon médecin est également intervenu et il a envoyé un dossier à swissmedic.

J'ai évidemment annulé mon rdv pour la 2e dose et je vais attendre quelque mois avant de faire un test sérologique.

Je n'ai pas la prétention de dire à quelqu'un s'il doit se faire vacciner ou pas, chacun est et doit rester libre de penser et faire ce qui est bon pour lui-même.

Je pense par ailleurs que ça vaudrait peut-être la peine d'attendre la validation d'un médicament soignant le Covid plutôt que de se faire vacciner.

Mes 3 enfants et moi-même n'avons pas eu le Covid jusqu'ici et tout le monde est en bonne santé.

Bon courage à vous tous, prenez soin de vous.



493

96 commentaires



Kim Byeol Hae a partagé sa première publication.



· 19 h · 🗨️



Mon père de 82ans a fait un infarctus qq jours ap la 2e injection /thrombose de plus de 50%... stent inefficace. Il a donc du subi un pontage (intervention au cours de laquelle on ouvre la cage thoracique pour remplacer la partie thrombosée par une veine en général).

Il n'a pas d'hypertension artérielle, pas de diabète, pas de cholestérol. Il a eu un check médical il y a moins d'un mois avant.

Au début de la pandémie, il m'a dit "il est hors de question que je me fasse vacciner". Suivant les conseils du médecin traitant (pour son bien et celui de ma mère...), il a cédé.

Il ne prenait aucun traitement, maintenant il en a une 10aine par jour et il est bien diminué.

😞😭😡 30

2 commentaires



Elodie Sanchez a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 07:13 · 🌐



Bonjour je suis naturopathe

Pour moi plusieurs clients vaccinés et décédés ...

Avc après 3h du vaccin

Arrêt cardiaque

Phlébite ...

Pour d autres déclenchements:

Zona, hémorragie pendant les règles, fausse couche d une femme
enceinte de 7 mois et une autre de presque 5

Bref..... quel tristesse

Pensez aux chose naturelle


Notre corps et doté de tout ce que l on a besoin pour combattre n
importe quel virus

Courage



871

225 commentaires



Naomi Joret Henry a partagé sa première publication.



· 19 h · 🌐



Bonjour,

J'ai eu ma 2ème dose de Pfizer avant-hier matin (aucun effet secondaire après la première donc j'étais plutôt confiante). Le soir, j'ai commencé à avoir mal au bras puis des nausées. Pendant la nuit j'ai eu de la fièvre, toujours des nausées, des spasmes (mon corps qui se contractait et se tordait involontairement), des douleurs dans tout le corps comme si j'avais été rouée de coups et une douleur de tête terrible. La fièvre a duré plus de 24h puis a laissé place à de nombreuses chutes de tension. J'ai même perdu connaissance. Les douleurs dans le corps et la tête ont duré 48h.

Cela fait 60h et tout semble maintenant être rentré dans l'ordre 👍



15

2 commentaires



Thibaud Gramlich a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 23:37 · 🌐




Décès de ma mère 3 semaine après la première dose de astrazeneca. Elle c'était plaint d'une douleurs dans la jambe gauche ainsi qu'une plaque rouge dans le visage le matin du décès. Elle venait d'avoir 70 ans. J'ai demandé une autopsie où une pneumopathie apparaît ainsi qu'une insuffisance cardiaque et rénal.

Plainte déposée pour homicide involontaire contre x



714

165 commentaires



Anissa Daumerie a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 23:10 · 🌐



Bonsoir à tous,

J'ai fait ma première dose dimanche et depuis je suis dans le mal je suis allé au urgence hier pour mal de cœur mâchoire cou et côté gauche pour au final me dire oh vous n'avez rien rentré chez vous me faire une prise de sang qui n'ont même pas analysé il m'ont même pas fait un test pcr et ils disent négatif les douleurs ça va passer avec du Dolipranes alors que ça fait aucun effets 😭



114 commentaires



Anastasia Vial a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 18:17 · 🌐



Pour mon papi.

Vacciné avec Pfizer fin janvier, 2ème dose

fin mars à l'EPHAD. Les complications commencent. Extrême fatigue après les injections et perte de poids. Il dormait toute la journée. Il attrape ensuite une bactérie au poumon, il est donc placé sous oxygène à l'hôpital. Retour à l'EPHAD, il continue de dormir toute la journée. Nous avons ensuite découvert après une analyse de sang qu'il perdait du sang au niveau de la vessie. Opération pour retirer les caillots de sang. Extrême fatigue qui persévère après l'opération. Plusieurs séjours à l'hôpital se succèdent à nouveau dû à son état de fatigue. Transfusé deux fois puis une nouvelle bactérie au poumon. Il est décédé lundi soir après une semaine à l'hôpital, plongé dans le coma. Il était âgé de 79 ans.

Son état de fatigue lié à cette perte de sang coïncide étrangement avec les injections. À la lecture de toutes les publications, je m'aperçois que c'est malheureusement loin d'être le seul.

Il ne faut rien lâcher et continuer à se battre pour que ce chantage à la vaccination cesse. Je me battrais, pour lui, pour ma famille, pour moi.



368

49 commentaires



Marina Moreau a posé une question



· 25 juillet, 10:56 ·



Bonjour, je suis infirmière, je n'ai pas fais le vaccin donc je ne vais pas parler pour moi mais de mon entourage 😊
mes patients (34 résidents d'un EHPAD) ont quasiment tous eu le covid (je ne me rappel plus du nombre exact mais ils doivent être environ 25 à l'avoir eu) : RAS quelques diarrhées mais aucun DC du au covid,
Ils ont tous été vaccinés (sauf 2): RAS aussi pas d'effets secondaire que l'ont puissent rattacher aux vaccins
Par contre mes collègues vaccinées ont quasi toutes eu le bras oedematié, très inflammatoire au niveau du site de l'injection, beaucoup ont été malades au point de ne pas venir travailler juste après leurs secondes injections
et j'ai deux collègues, jeunes (la vingtaine) qui n'ont plus leurs règles depuis le vaccin (1er ou seconde dose je ne sais pas) depuis 3 mois...
avez vous des cas similaires ??
Le médecin de l'EHPAD à fini aux urgences juste après sa seconde dose, tachycardie à 180, il voyait trouble. Il dit qu'il ne dort plus depuis le vaccin, que ce n'est pas psychologique car il avait confiance... Il est diabétique, donc il se pique, il trouve que son sang ne coagule plus comme avant, quand il se pique le bout du doigt son sang ne s'arrête pas de couler pendant 1h (type hémophilie)
Il m'a conseillé de ne pas le faire ou du moins pas fizer et que lui ne ferait pas de troisième doses s'il devait en avoir une par peur de ne pas s'en relever...



737

113 réponses



Pumkin BibiGun a partagé sa première publication.



· 27 juillet, 14:37 · 🗨️



A mon Pere 🥰

J ai du mal chaque matins avec mon réveille depuis que je réalise réellement que se putains de protocole des 3 vaccins a déclencher ton départ,quand je pense 22 jours sur le ring à affronter la mort,il a détruit tes anticorps, t as fait te noyer de sang dans tes propre poumons,ton corp a rejeter ton greffon,et pour finir ton petit cœur n en pouvais plus 💔,nous avons due accepter le GAMEOVER ,t accompagner jusqu a ton dernier souffle,on t à plonger dans le coma et même la tu les a défié, tu m a toujours impressionné par ta force à survivre au pire mais la ils ont triché, tu l avais senti mais on à fait confiance après 15 mois sans bisous 🥺 tu as résister jusqu a mon anniversaire et je garde cela précieusement comme un ultime cadeau pour moi c est officiel tu as étai une des victimes de se génocide 🙄 🙄 je t aime ,tu me manques papa,quand j ai un creux ou besoin de toi tu n es plus la,nos cafés ensemble tu n es plus la,j peux plus t appeler,j me retourne tu n es plus la il me reste le son de ta voix,tes précieux conseils,tu me désamorcer,m encourager je garde cela...
Repose en paix papa et je crie en silence mon chagrin,ma colère...et j espère un jour on te reconnaîtra victime et non mort naturel 🙄

Ta fille 📍

Didier Bouissou

1954-2021





Gianni Molara a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 10:09 · 🌐



Bonjour à tous,

Mon petit frère s'est fait vacciner Pfizer le jeudi 22 et 72h après : le drame, décès d'un arrêt cardiaque. Il n'avait aucun antécédents. Il venait de fêter ses 36 ans, et laisse une femme, 2 enfants en bas âge ainsi qu'une famille qui ne remettront jamais de ce drame.



2,2 K

476 commentaires



Cindy Fel a partagé sa première publication.




· 19 h · 🌐

Moi père s est fait vacciné par Pfizer 1 ère injection .2 jour et demi plus tard crise d'épilepsie . Hospitaliser alors qu il en avait jamais fait....



25

6 commentaires



Sandra Morel a posé une question  .



· 27 juillet, 11:49 · 



Bonjour,

J'ai mis les 2 doses Pfizer depuis un mois maintenant, 1ère injection pertes très importantes de sang durant mon cycle et une douleur dans la main droite ... Depuis la 2ème injection, j'ai l'impression d'avoir les "épaules en feu" en continu.

Je voudrais savoir pour ceux qui ont fait vacciner leurs enfants, ados : ont-ils eu des symptômes particuliers ?

Je vous remercie d'avance



39 réponses



Myriam Moutau-Bigot a partagé sa première publication. ...



Bonjour a tous

Suite à la 1ere injection astrazeneca, ma mère a eu une toux qui venait de son coeur (confirmé par son medecin ET son cardiologue) et un coeur qui battait très vite. Elle a vu un cardiologue, après nombreux electrocardiogrammes, échographie, scintigraphie,....prise de sang avec marqué insuffisance cardiaque. Le cardiologue a du prendre la décision de l'hospitaliser pour remettre son coeur à un rythme normal. Elle a eu donc des électrochocs et elle a faillit nous quitter. Son coeur a cessé pendant 1m30.... ils l'ont fait repartir mais maman a du être tres secouée car elle a été longtemps bleu sur tout le corps (avec le covid, visites interdites, j'ai pu la voir qu'1 semaine après). 2j en soins intensifs elle a fait une insuffisance rénale, dialysée 1 semaine. Résultat 1 semaine après avoir vu neurologue et tous les médecins... rendez-vous dans un autre hôpital pour un urologue, résultat tumeur du rein droit. Elle a eu une biopsie récemment et aura les résultats le 3 septembre.....

Sinon j'ai un ami qui a fait le vaccin le lundi 12 avril, le vendredi 16 avril il faisait un infarctus, opéré, dans le coma. Il y avait plus rien à faire il a été débranché le lundi 19 avril à 13h..... il aurait eu 50 ans le 23 juin dernier.....



214

21 commentaires




Juba Alen

Hier, à 00:40 · 🌐

Hier, Un collègue doublement injecté d'un de mes proches est décédé d'une hémorragie cérébrale. J'ai vraiment du mal à trouver une autre raison de sa mort en dehors de cette double injection

🥺👍🥺 29

11 commentaires



Véronique Lubin

21 h · 🌐



J'ai fait ma première injection Pfizer fin avril 2 jours après surdit  unilat rale acouphenes tr s tr s invalidants (je pr cise que j'avais des acouph nes depuis plusieurs ann es mais en aucun cas de cette intensit ) aujourd'hui j'ai r cup r  l'audition mais les acouph nes sont toujours tr s g nants j'ai envoy  un signalement   la pharmacovigilance ils ont recens  plusieurs cas mais pas assez pour le signaler comme effets secondaires....pas de deuxi me injection pour moi ! Je le vis tr s mal car je me sens « coinc e » et sans solutions



25

13 commentaires



Sylvie Liberge a posé une question  .



· 30 juillet, 13:16 · 



Bonjour je me permets de publié un message, j'aimerais savoir si des personnes ont eu ça également après la 1er dose pfizer des symptômes similaires au miens.

Les 5 premier jours qui ont suivi mal au bras, fatigue, vertiges, nausées, picotements près du cœur et des côtes une fois tout ça fini j'ai développé des douleurs dans le crâne l'oreille et derrière l'œil et la fatigue et toujours la ça fait maintenant 7jours et aucune amélioration.
Merci à vous !



18

11 réponses



Jennifer DT a partagé sa première publication.



· 17 h · 🌐



Mon pere age de 73 ans a fait sa seconde injection pfeizer.
Il a de violentes douleurs dans le corps, des inflammations dans le
corps lempechant de se deplacer, polyartrite rumatoide aigue.
Beaucoup dexamens ont ete realises.
Les docteurs ne comprennent pas, cest peut etre une reaction au
vaccin. Ca fait 4 mois que ca dure



12

1 commentaire



Pauline Barraux a partagé sa première publication.



Hier, à 07:15 · 🌐

J'apporte également trois retours d'effets indésirables :

- ma petite sœur de 31 ans a fait sa première injection : quelques jours plus tard deux gros ganglions lymphatiques sont sortis. Sous le bras et dans le cou. Extrêmement douloureux au point de ne plus pouvoir bouger le bras. Elle est allée aux urgences car également mal dans les jambes. Le médecin lui a pris sa tension : myocardite... elle est sous surveillance. Il a indiqué que depuis le coup de pression de la vaccination il avait énormément de jeunes avec des dérangements au niveau du cœur ...

- mon mari lui de grosses allergies cutanées sur les bras essentiellement . Boutons qui l'ont démangé bien une semaine.

- le petit garçon d'une de mes amies . Première injection paralysie des mains et des jambes pendant 10-15 min (plutôt effrayant je dois l'admettre) . Puis dans les jours qui ont suivi il s'est plaint à sa maman de se sentir oppressé au niveau du cœur. Elle a dit l'emmenner aux urgences : myocardite...

Une semaine après œdème de quinck.

Elle a peur pour son enfant pour la deuxième injection...

Heureusement d'autres personnes le supportent (jusqu'à quand on ne le sait pas) mais pour certaines c'est un calvaire voir mortel.

Bon courage à tous 🙏



73

62 commentaires



Kuma Adamé Avenir a posé une question  .



· 30 juillet, 11:28 · 



**Ma belle-mère a eu sa 1ère injection
d'Astra Zeneca en février 2021.**

La seconde en mai 2021.

**Peu de temps après elle a senti une
grosseur dans un sein.**

Verdict hier: elle a une tumeur.

Étrange coïncidence!?

   92

19 réponses



Clo Marine a posé une question .



· 2 j · 



Bonjour,

Je parcours les témoignages dans ce groupe depuis hier et c'est assez affolant .

Est-ce que parmi vous il y aurait eu quelqu'un ayant des effets secondaires plusieurs mois après la 2e injection ? Car d'après ce que je lis, les effets arrivent plutôt très vite. Ma mère a eu sa 2e dose Pfizer en février et fin juin, soit 4 mois après, elle a eu une défaillance cardiaque ce qui a entraîné une insuffisance respiratoire.

Elle a dû être intubée, puis 2 semaines d'hôpital mais tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, ouf !

Lorsqu'on a demandé si ça avait un lien avec le vaxx on nous a répondu qu'elle aurait réagi immédiatement si c'était le cas ... mais j'ai un gros doute !

Des personnes dans le même cas avec des réactions plusieurs mois après ?

Je précise que ma maman était (et est) en pleine forme et après une batterie d'examens, IRM et Scan son cœur n'a rien décelé de suspect.



21

15 réponses



Laurence Van Neck a partagé sa première publication. ...




· 29 juillet, 14:04 · 🌐

Deuxième dose le 2 juillet, 2 jours après suis tombée malade pulmonaire, antibiotiques, cortisone, aérosol, ventolin ...respiration bloquée. Depuis une semaine j'ai arrêté les médicaments car ma respiration s'ouvre mais une toux horrible. Tout ceci est épuisant...



12

5 commentaires



Marie-Amélie Dicara a posé une question  .



· 27 juillet, 12:29 · 




Je me suis fait vacciner ma première dose fin juin et depuis je n'est plus mes règles je penser être enceinte mais non c'est pas ça et je vois partout des filles dire que depuis qu'elle ce sont fait vacciner elle n'ont plus leurs règles elles aussi j'aimerais avoir des réponses à mes question sur ce problème mais je ne sais pas à qui m'adresser



125

88 réponses



Ginou Lp a partagé sa première publication.



· Hier, à 08:46 · 🗨️

Bonjour.

Depuis la 2e dose de mon vaccin Pfizer, ayant déjà un terrain sensible du côté de mon appareil reproductif, j'ai une absence de règles de 60 jours avec des douleurs comparables aux contractions ressentis pendant mes grossesses.

Par la suite, j'ai eu mes règles 15 jours de suite. Abondantes + douleurs.

Depuis, par curiosité je teste avec un appareil adéquat si j'ovule. Cela fait 3 mois donc, que je n'ai eu aucune ovulation...

Je pensais que cela n'avait aucun rapport. Mais ma meilleure amie ayant eu des dates de vaccins différentes, elle vit la même chose en ce moment. Et puis, en est venu les réseaux sociaux, et je me rends compte que notre dénominateur commun est le Vaccin Pfizer.



62

18 commentaires




Tobic Jedirien a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 13:39 · 🐾




Bonjour à tous ,merci mon ami [Sebastien Marais](#) de m avoir invité .
Mon voisin et ami, mort par crise cardiaque après cette fait vacciné
avec [#Pfizer](#) , aucun problème de santé.
Dans le village à côté, la même . Un homme mort par crise cardiaque
avec toujours le même vaccin .



25

6 commentaires



Nina Del Lina a posé une question  .



· 19 h · 



Mon papa a fait le vaccin moderna...il en est a 40.jours de sa première injection..

1 semaine après le vaccin...douleurs abdominales..bilan sanguin...taux de d-dimere élevé...et la cette semaine douleurs et pressions a la tête et gros malaise avec des flashes....quelqu un.a eu ca ?



13

4 réponses



Younes Al Sanhaji a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 01:11 · 🌐



Merci d'approuver mon inscription à ce groupe. Voici mon témoignage personnel:

Première injection avec Pfizer (Comirnaty) le 14 juin. Je subis depuis le 18 juin une série d'effets secondaires incroyables : fatigue intense, malaises de type crise d'angoisse paroxystique à répétition, 10 à ce jour, paresthésie du trijumeau gauche, de la main gauche et du bras gauche, paresthésie du membre inférieur gauche avec douleurs au pied, mollet et dans la cuisse, névralgies de type décharges électriques à la tête et dans la poitrine, tachycardie et tension artérielle à 14.9 alors qu'habituellement elle est de 11.5 à 12.5 maximum. Les veines de mes mains deviennent apparentes, en relief alors que d'habitude elles restent seulement visibles sous la peau, drôles de sensations générales, sensation d'infection constante avec sudation excessive aux niveau des aisselles et du front (jamais sué comme ça avant) et odeur désagréable de la sueur... Je commence à ressentir des névralgies dans les membres supérieur et inférieur droits et également dans le coup, près de la gorge avec parfois des difficultés pour déglutir. Par ailleurs, j'ai toujours mal au point d'injection un mois et demi après. J'ai également des maux de tête, des picotements au crâne et au niveau des tempes. Des espèces de fasciculations dans les mollets, les cuisses et les avant-bras (muscles qui tressautent tout seuls, comme s'ils vibrent... Voici une liste non exhaustive de ce que je ressens depuis la première injection. C'est effrayant et invivable puisque je ne suis plus capable de sortir sans craindre de faire un malaise dehors. Ces malaises me contraignent à chaque fois d'aller aux urgences car j'ai vraiment l'impression que je vais "y passer". Le service des urgences conclut toujours à des "crises d'angoisse paroxystiques". Mais alors, pourquoi je n'en faisais pas avant de faire la première dose? Je ne suis pourtant pas excessivement anxieux. Mes prises de sang sont normales, y compris D-Dimères. J'ai vu un cardiologue, tout semble normal. J'ai fait une IRM cérébrale qui semble tout à fait normale. Mais je ne rêve pas, ces effets secondaires sont bien réels et je me sens complètement démuni car j'étais en bonne santé juste avant de prendre cette première dose. J'ai donc décidé de ne pas recevoir la seconde dose conformément aux indications de mon médecin. J'ai signalé tous ces effets à Pharmacovigilance qui m'indique que ces effets ont été signalés par d'autres personnes ayant reçu le même vaccin.



144

89 commentaires



Caroline Vabre a posé une question

· 30 juillet, 00:14 ·



Bonjour 2e injection pfizer le 14 juin, clouée au lit pendant une semaine fièvre, délire, douleurs partout comme des pics, maux de tête..

Après une semaine je reprends le travail jambes flageollantes le vendredi, le mardi suivant impossible de marcher. Urgences qui cherchent une thrombose. Tremblements des mains et des jambes, douleurs musculaires, immense fatigue. Après plein d'examens on me dit que c'est la thyroïde, je fait une hyperthyroïdie..

Quelqu'un a t il eu cela après le vaccin ?

Actuellement je suis en vacances que je passe à me reposer, pour les jambes, la fatigue et le cœur. Demain spécialiste...

J'attends de voir ce qu'il va me dire

Merci pour votre soutien.

Aujourd'hui visite chez l'endocrinologue, je commence un traitement pour arrêter la tachycardie et réduire les hormones de la thyroïde. On va faire des examens plus poussés pour voir d'où vient l'hyperthyroidie. Cela finira certainement comme maladie auto-immune déclenchée par le vaccin mais qui était peut-être en dormance... Je ne sais pas... Quand je pense que quand je me suis faite vacciner il n'était pas question de pass... C'était juste pour éviter que mon entourage à risque soit malade à cause de moi...

Les médicaments pour le cœur commencent à me soulager, j'ai commencé aussi celui qui allait s'occuper des hormones thyroïdiennes qui sont trop nombreuses.

Après je devrais voir un neurologue car une tache au cerveau a été découverte et il faut savoir ce que c'est. J'espère que ce ne sera rien



108

27 réponses



Lydia Scarfo a partagé sa première publication.



· 26 juillet, 23:47 · 🌐



COUP DE GUEULE

Ceux qui me connaisse savent que je ne prend pas souvent facebook pour donner des avis ou autres (politique medical croyance etc ...)mais vraiment comme un outil de partage artistique ..musical..ou amical ..sauf que la c'est grave !!! Je ne suis ni complotiste ou autre hurluberlu qui fabule...la c'est un constat humain ..une expérience véridique...une mise en garde...et que surtout avant que l'on soit bien d'accord je ne suis pas ANTI VACCIN !!!!!!!

Mais la c'est TROP !!! J'ai reçu une première dose du vaccin Pfizer le 4 mai (car j'ai une pathologie auto immune ..mes docteurs ont insisté pour que je me vaccine)16 jours après cette première injection j'ai fait une pousse de tension a 18 (a la base je suis hypotendue 10 de tension) et mon oeil a littéralement pété autant vous dire l'angoisse que j'ai euj'ai appelé le Samu en urgence qui m'a dit qu'avec Pfizer on pouvait faire des thromboses de l'oeil !!!! (OK d'accord)

Suite a cela une semaine plus tard je decouvre un ganglion sus claviculaire de 4 cm de diamètre (mon généraliste me dit que le vaccin stimule les ganglions lymphatiques !!! OK d'accord !!!

Suite a cela j'ai développé une arythmie cardiaque (le cardio me dit que c' est passager il me donne un traitement et surtout me dit d'attendre avant de faire la deuxièmetu m'etonne !!!!!!!

Et alors le POMPON c'est que 10 jours après je me réveille avec un kyste dans le sein de 3 cm de diamètre(mammographie et grâce a dieu c'est bénin)alors oui mon post n'est pas rassurant mais c'est la vérité vraie ...je n'ai jamais autant eu d'effets avec un seul vaccin ...je pense que les gens comme moi avec des maladies auto immune ne doivent pas faire cette saletéoui le covid c'est grave j'en suis consciente mais dans 3, 5, ou 10 ans qu'est ce que ce produit expérimental va déclenchermoi je dis STOP 🛑 faites attention les amis.... on ne pourra pas faire machine arrière 🚫🚫🚫 la sante on en a qu'une !!!!!



   1,1 K

410 commentaires



Alyssa Le Gallet a posé une question  .



· Hier, à 01:56 · 




Bonsoir, ma sœur 49 ans en rémission d'un cancer du sein à eu le Covid en Mars 2021 et dieu merci sans réel difficultés, mais vu qu'elle est institut pour adultes handicapés, elle a dû être vaccinée sans aucun consentement de la part de la famille, depuis sa seconde dose pffizer elle a le cœur qui s'emballe sans cesse et jamais à moins de 110 elle a d'énormes sueurs froides à longueur de journées et n'arrive plus à rien faire sans devoir se poser au sol car trop épuisée, nous avons pris Rdv pour voir si y a pas de récidence car d'après un médecin de la famille il y a des recrudescences de récidence aux cancers depuis le début des vaccinations, vous avez eu des cas ds votre entourage svp ?



23

2 réponses



Christelle Senet a partagé sa première publication. ...




· 30 juillet, 10:49 · 🌐

Les jambes de la belle sœur après 10 jours de la 1 ère injection de Pfizer. Sur les 2 jambes après avoir pensé à une allergie le médecin lui a dit problèmes circulatoires.



😱😱😱 164

58 commentaires



Cha Choü



· 26 juillet, 14:14 · 🗨️



Bonjour. Je fais un nouveau post. Mon premier était le 22 juillet pour ma 1ère injection avec pfizer avec mal de bras...

Aujourd'hui on est la 26, je suis clouée au lit avec episode de tachycardie, migraine, comme des paralysie faciale que d'un côté qui vont et viennent, fourmis aux bouts des doigts, pointe a la poitrine....

Samedi je suis allée aux urgences mais ils n'ont rien trouvé malgré prise de sang, scanner cérébral ...

Je dois passer un irm cérébrale quand même.


Aujourd'hui retour chez le médecin car je n'en peux plus, j'attends les résultats de nouveaux bilan sanguin et je dois prendre rdv avec un cardiologue....

La 2ème dose ça sera sans moi.



335

229 commentaires



Nat Clarke a partagé sa première publication.



· Hier, à 07:31 ·



Bonjour merci pour l'ajout. J'ai eu ma. 1ere dose avec le vaccin Pfizer le 8 juillet. Le soir même j'avais mal au bras, une sensation de picotements dans les mollets et le lendemain une migraine. Puis ça a passé. Par contre une dizaine de jours post vaccination j'ai commencé à me sentir mal, oppression au niveau de la poitrine, vertiges, mouches blanches devant les yeux et une grande fatigue. Je suis allée chez le médecin qui m'a trouvé une tension artérielle à 18/10. J'ai rempli une feuille de relevés de tension sur 3 jours (tension moyenne de 15/9 avec des pics jusqu'à 18/11) et je dois faire une prise de sang (j'y vais aujourd'hui et revoir le médecin m'a semaine prochaine. Bref avant le vaccin j'avais pas de tension et maintenant j'en ai. Je dois faire la deuxième dose mercredi prochain le 4 août et franchement j'ai la trouille. Merci de m'avoir lue.



60

30 commentaires



Godoy Frederic



· 19 h · 🌐



Ce matin j'ai appris qu'un ami a été hospitalisé car un staphylocoque s'est enclenché 5 jours après la vaccination.

Aujourd'hui il est sous traitement mais n'arrive pas à combattre la maladie 🙄



17

5 commentaires



Sabrina Shine



· 30 juillet, 22:37 · 🗨️




Bonsoir, j'ai fais ma 1 ere injection pfizer jeudi , depuis je ressens des douleurs au bas ventre, et au bras, je suis magnétique, je peux coller du metal sur mon bras vacciné, j'ai de la fièvre a 39.. voila voila



183

344 commentaires



Loutte Jardillier a partagé sa première publication.



· 22 h · 🌐




Je suis sportive je me suis fait vacciner le 18 juin j'ai eu ma deuxième injection 15 jours après environs je suis allée chez mon médecin une très grosse fatigue mais surtout j'ai eu du mal à respirer quand je fait du dénivelé a ce jour je suis partie en vacances et fait le col du noyer et dans la montée à 10% je ne pouvais plus respirer et sa ma asficsier les muscles des cuisses mon mari a pris mon vélo et fini le reste à pied et un ami a pris le vélo électrique de sa Femme et ma remonter au sommet mais j'ai souffert des cuisses je vais retourner voire mon médecin



26

17 commentaires



Anne Claire Fidjie a posé une question  .



· 19 h · 



Bonsoir le frère d'une amie après le vaccin Pfizer a eu mal au bras jusqu'à la rien de grave, puis fièvre, ensuite il été très désorienté avait beaucoup de perte de mémoire et n'as pas reconnu sa soeur qui était venue le chercher en voiture, cette même amie m'as dit que des collègues a son homme avait des hallucinations auditives... je pense qu'il sont été touchés au système neurologique

J'avais déjà vue des personnes sur ce groupe qui disais avoir pertes de mémoire et être un peu désorienté....



23

7 réponses



Zou Zou a partagé sa première publication.



· 20 h · 🐾



En mai, mon oncle 60 ans, sans antécédent médicaux ni problème cardiaque connu, a fait un arrêt cardiaque chez lui devant sa femme et son fils. Les pompiers n'ont pas réussi à faire repartir le cœur. Il est mort.

3 semaines avant il a eu sa 1ere injection de Astra Zeneca.

Merci à nos dirigeants 🙄🙄



42

13 commentaires



Alie LOu a posé une question  .



· 28 juillet, 13:34 · 



Bonjour un ami vient de mourir du vaccin - j'avais vu un article qui parlé de quoi faire pour prouver que c'était dû à ça. Mais je ne m'en rappelle plus. Des idées? Merci

'Petite' précision on est en Australie ici. Merci



83

33 réponses



Julie Clochette a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 19:10 · 🌐



Bonjour à tous

J'ai fait ma 1ère injection Pfizer le 29 juin, ils ont réussi à m'avoir à l'usure 😞. Je m'en veux tellement de l'avoir fait quand je vois déjà les effets secondaires que j'ai et de deux le tournant que cette histoire de vaccination a pris.

J'ai 31 ans.

Je vous explique mon cas, j'ai fait le vaccin le 29 juin au matin. Mon bras me faisait mal comme des courbatures rien d'anormal pour moi (comme le DTP) le soir des vertiges et un gros coup de fatigue plus des coups gros de chaleurs. Le lendemain ça allait mieux même au niveau de mon bras. Puis le jeudi mon bras me fait mal au moindre effort.

Je partais en Espagne le dimanche soir donc je ne pouvais pas consulter un médecin car selon le centre de vaccination il fallait que j'attende 10 jours. Au bout de 10 jours la douleur est de pire en pire je ne pouvais presque plus me servir de mon bras (au niveau du biceps) je me rend donc chez un médecin en Espagne qui me dit que d'une j'ai été piqué trop haute et de deux c'est un effet secondaire rare mais pas grave et que ça peut durer plusieurs semaines. Je suis restée 3 semaines en Espagne donc j'ai attendu de rentrer en France pour consulter mon médecin qui m'apprend que j'ai les tendons inflammés à 2 cm du point d'injection 😞😞 et que pareil ça va prendre des mois voir plus à guérir. J'ai donc une tendinite. Le médecin me dit que le vaccin n'a rien à voir. Étrange non?

Que puis je faire? J'ai déclaré l'effet secondaire et le médecin me dit d'attendre le 13 août et d'aller quand même faire ma deuxième injection 😞.


Je suis complètement perdue et je m'en veux tellement j'aurais du continuer à écouter mon fort intérieur qui me disait de ne pas aller me faire vacciner.

D'autres cas similaires?



105

190 commentaires



Or Re a partagé sa première publication.



· 20 h · 🌐



Bonjour,

J'ai eu une dose unique de Pfizer car j'avais déjà contracté le Covid, 3 heures après l'injection j'ai eu la nausée qui ne me quitte plus, mes menstruations 1 semaine en avance, flux abondant, le lendemain on peut rajouter mal au bras, saignement de nez, des courbatures mes jambes sont lourdes et une fatigue un peu de fièvre quand je sors de mon sommeil j'ai la sensation de me lever d'un coma. Je suis assez fébrile et j'ai du chagrin. Je ne suis pas de nature déprimée ou à me plaindre.



30

7 commentaires



Zainab Trq a posé une question  .



· 29 juillet, 18:51 · 



Bonjour,


Ce post s'adresse aux femmes celles qui ont fait le vaccin Pfizer , avez vous vos règles ou depuis les deux injections(comme moi), c'est le néant total ?

Je ne suis pas enceinte mais je me retrouve sans règle depuis ma première dose a savoir juin.



111

117 réponses




Gab Zo NaNa Go a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 22:26 · 🌐



Décès mercredi d'un jeune de 33 ans près de chez moi quelques heures après son vaccin, retrouvé mort dans un appartement... Après autopsie, infarctus et embolie pulmonaire... Mais vu qu'il avait des traces de drogue Poppers dans le sang, bien sûr le décès n'est pas attribué au vaccin...



241

199 commentaires

 **Lima Bravo** a partagé sa première publication.

 · 26 juillet, 13:37 · 



Il y a deux mois environ 1ere injection

30h complètement à plat

Un bras endolori comme jamais

De manière très récurrente de grosses douleurs dans les 2 bras
(comme des tendinites mais plus violentes encore)

Et clairement, je n'ai plus du tout la même force qu'avant

Mes doigts se bloquent aussi par moment. Ex : ce matin en nettoyant
le four. Je n'arrivais plus à rouvrir les doigts sur l'éponge..


Sans oublié les gros coups de fatigue...

Moï qui ne dormait pas plus de 3 à 5h par nuit, je peux dormir 8h
d'affilée et faire des siestes dès que je peux..

Et depuis quelques semaines, douleurs thoraciques

Et quand j'en parle, on me prend pour un extraterrestre...





Fofa Mech a partagé sa première publication.



· 22 h · 🗨️



#Pfizer

Deuxième injection #Pfizer

Asthme... Nausée... Douleur , sommeil ,. Abondant du règles depuis la première injection de 1juin.

Fatigue extrême... Douleurs cou et bras, des crampes dans les mollets.

Le docteur et le gynécologue qui minimise tout ça avec de la doliprane ou du stresse.

C'est incroyable.

Ne faites pas ce vaccin ! Svp les filles


Je les fais pour obligation de voyage , rejoindre notre famille mais je regrette grave.

Bon courage à tous.



21

6 commentaires



Râ Fa a partagé sa première publication.



· 6 j · 🐾



Bonjour, la semaine dernière j'ai un collègue de 60 ans qui a fait une injection d'une dose seulement mais c'est plus fort, j'ai bien cru qu'il allait tomber par terre, il était en sueur, il tremblait, il me disait "C'est comme si on me donnait des coups de bâtons". Très affaiblis aussi et il avait de la température, j'ai eu mal au coeur pour lui, en me regardant, il m'a demandé si j'allais le faire, je lui ai répondu non, il m'a dit que j'avais raison. Je pense qu'il regrette, son regard ne mentait pas.



944

322 commentaires



Elodie Cartot a posé une question  .



· 17 h · 



Bonsoir

Mon père ne voulait pas se faire vacciné car très peur mais l a fait pour le bien de tous et le sien.

Vacciné à l astrazeneca....depuis gros soucis à ses prises de sang toutes les semaines son taux de créatine est monté en flèche.

Le CHU de nantes a le dossier depuis 2 mois et rien.....

Avez-vous des infos à ce sujet?



16

3 réponses



Agathe Mlmx a partagé sa première publication.



· 27 juillet, 20:02 · 🌐



Bonjour à tous. Pour ma part j'ai eu un Covid bien costaud, on m'a dit que je n'avais besoin que d'une seule dose. Je me suis faite vaccinée il y a plus d'un mois du Pfizer. De moi-même je ne l'aurais pas spécialement fait, mais j'avais la pression familiale, comme quoi je ne pourrais plus voir ma famille si je n'étais pas vaccinée pour ne pas leur faire prendre de risques, l'impression que si je ne le faisais pas je passerai pour -le fameux mot qui décrédibilise toute opposition ou doute- « complotiste », pas envie de faire de vagues en fait. Puis tout mon entourage l'a fait, je me suis dit pourquoi pas moi.

Pour moi l'enfer a commencé le lendemain de ma vaccination : aucune fièvre ou état grippal comme on m'avait prévenue, mais des douleurs aux jambes. Ça a commencé comme cela, avec des fourmillements dans les jambes. Je suis allée chez le médecin qui m'a donné un traitement pour la circulation sanguine. J'ai précisé pour le vaccin, on m'a regardé comme si j'étais hypocondriaque. Cela n'a rien fait, ça n'a fait qu'empirer, des fourmillements dans les bras et par la suite de véritables douleurs qui m'empêchaient de marcher correctement. Sans compter la fatigue extrême.

Des bleus ont commencé à apparaître partout sur mon corps, je suis allée chez un autre médecin qui m'a dit qu'un jeune homme de 17 ans avait fait un AVC suite au vaccin et qu'on lui avait dit que c'était une coïncidence, il m'a dit qu'il voyait régulièrement des personnes vaccinées qui avaient des effets indésirables importants. Il m'a fait faire des analyses de sang, ddimeres normaux mais plaquettes particulièrement basses. C'est le seul médecin qui a osé faire le rapprochement et je me suis sentie moins seule et moins folle.

Je me suis rendue aux urgences un dimanche car je n'en pouvais plus. Aux urgences, j'ai donné l'information comme quoi j'avais été vaccinée la semaine d'avant et que tout avait commencé là. L'infirmière m'a répondu « madame vous n'êtes pas médecin. » Le médecin m'a demandé si dans ma famille il y avait des soucis neurologiques, ma grand mère en a, effectivement. Il m'a dit d'aller voir un neurologue, il m'a donné une ordonnance pour des médicaments contre l'anxiété et m'a dit que cela n'avait rien à voir avec le vaccin.

S'en suivent tout un tas d'examens, le diagnostic : neuropathie sensitive. Le neurologue me dit que ça peut être le vaccin , ou pas, que chaque cas est différent etc il ne se mouille pas, rien de précis et personne ne fait remonter l'info. J'ai aussi des problème de plaquettes suite à ça, sans savoir d'où ça vient je dois voir un « internaliste » Personne ne se mouille, personne ne sait, on me dit que ça devrait aller de mieux en mieux or ce n'est pas le cas et je n'en peux plus de raconter toujours la même histoire et qu'on me décrédibilise.

J'ai 27 ans, en bonne santé et tout à basculé du jour au lendemain. Je suis épuisée h24, j'ai mal aux jambes, au bras, je ne peux pas marcher correctement, on dirait que je suis une personne âgée. Mon message est long mais croyez moi il ne relate qu'une petite partie de ce que je vis, je me suis sentie seule, je me suis sentie folle, et on m'a fait sentir comme telle.

J'étais un peu méfiante quant au vaccin mais je n'étais pas contre, je voulais prendre soin des gens que j'aime, je ne voulais pas passer pour une « complotiste » je me disais que j'étais en bonne santé et que ça irait et je me retrouve comme ça, le pire étant que personne n'a fait remonter mon cas donc que potentiellement d'autres personnes se sentent aussi seules que moi, à penser au pire, à se dire que ça vient d'eux ou que c'est pas de chance.

Ma grand mère a failli mourir après la deuxième dose de vaccin mais nous étions tous persuadés que c'était une inflammation des reins (elle fait souvent des pielonephrites). J'ai l'impression que dans chaque cas il y a une bonne excuse, il y a une coïncidence ou un côté héréditaire. Une amie, elle, a développé un zona. Mon copain, mes parents et ma sœur eux n'ont rien eu suite au vaccin.


Ce groupe m'aide beaucoup, même si il m'effraie un peu quelques fois il faut le dire, mais je me sens terriblement moins seule. Aujourd'hui ce qui me paraît insupportable c'est de voir qu'aucun effet indésirable n'est recensé et que des patients se font prendre de haut comme j'ai pu l'être.

Merci de m'avoir lue, c'est compliqué d'en parler autour de moi sans que l'on me regarde comme si j'étais un ovni.



3,5 K

750 commentaires



Mélissa Guérin a partagé sa première publication.



· 27 juillet, 12:18 · 🌐

un ami à moi vient de décéder hier, réaction allergique vacciné pfizer, vacciné a 14h et décédé à 23h... il avait 22ans.

Mes condoléances à tous ceux qui perdent leur proches je suis sous le choc

je vous remercie à tous pour vos messages, je n'imagine pas la douleur de ses parents.. force à tout le monde, veillez sur vos proches c'est vraiment terrifiant



1,2 K

471 commentaires



Melanie Dpx a partagé sa première publication.



· 18 h · 🗨️




Bonsoir je vous fais part de mon expérience avec le vaccin moderna. Le soir même hémorragies avec caillot de sang, grosse douleur dans le bas ventre et bas du dos, nausées, grosse migraine, mal dans les jambes. Perte d'appétit vertiges, diarrhée ++ estomac et ventre super gonflé et douloureux. Toujours froid mal dans les yeux. Demain direction les urgences car ça ne passe pas où cette nuit si ça empire vraiment car trop de saignement. Je crois zappé la deuxième dose. Bon courage à tous.



44

12 commentaires



Sabrina Shine



· 1 j ·



Bonjour a toutes et a tous .3 eme jour apres avoir été vaccinée je suis tjr magnétique faute d'oxyde de profène et la fièvre qui monte et baisse. Et en plus j'ai des micro boutons qui me sortent au visage , et en dessous du bras piqué .. Je suis officiellement un rat de laboratoire..Merci Pfizer, je ne ferais pas la deuxième, mes douleurs ovariennes persistent, je ressens des picotements a l'épaule (du côté bras piqué) et je ne fais que dormir.. Prenez soin de vous les amis 🙏



28

15 commentaires



Philippe Kozma a partagé sa première publication.



· 16 h · 🗨️

Je vais apporter ma pierre à l'édifice avec ce témoignage.

Une très bonne amie de 70 ans, suite à l'injection du vaccin Pfizer a 9 jours plus tard eu des hémorragies importantes, qui sont sorties par le derrière.

Du coup, hospitalisation de 8 jours, sans que jamais les médecins aient pu ou voulu mettre un nom sur ce qu'elle a eu... (une fois c'était une infection, une autre fois une inflammation...)

Mais à aucun moment, ils n'ont soupçonné la vaccination.

Curieux, j'ai effectué quelques recherches et il s'avère que le vaccin Pfizer pourrait être responsable d'hémorragies, notamment du rectum et du colon.

Bref, encore un cas non signalé d'effets secondaires graves...

(je précise que je vis aux îles Canaries en Espagne)



14

4 commentaires



Marilou Gulliver a partagé sa première publication.



· 16 h · 🐾



Je me pose beaucoup de question maintenant car deux personnes de mon entourage ont fait la vaccination

Apparition de vertige qui a mené aux urgences pour une et hémorragie nasale intense pour l autre....

En entendant vos témoignages je me dis qu en fait il se peut qu il y ait donc un lien.



6 commentaires



Cam Farnte a partagé sa première publication.



· 21 juillet, 15:27 · 🌐



Bonjour,

- Mon beau frère, 55 ans, avec antécédent de cancer, vaccination avec Astra zeneca en 1ère dose. Quelques jours plus tard, fait un AIT (AVC temporaire) avec perte de la parole et de la mobilité du bras. Emmené en urgence à l'hôpital. Rien de visible sur le scanner. Traité aux anticoagulants. A récupéré, mais est maintenant sous traitement pour épilepsie.

-Ma belle mère, 78 ans, en pleine forme, sportive, vaccinée 2 doses avec Pfizer. A fait 3 épisodes avec perte de parole et paralysie du bras. A eu un scanner qui a confirmé 3 AIT. Est traitée aux anticoagulants. N'a toujours pas récupéré la mobilité complète de sa main.

- Une amie proche. 2 doses de Pfizer. 60 ans. A fait une thrombose rétinienne avec décollement de rétine. A subit un traitement laser. Elle a récupéré la vue.

- Une autre amie proche 48 ans. 2 injections de Pfizer. A vécu un épisode neurologique "bizarre" les 2 jours qui ont suivi la vaccination (elle "n'était plus elle-même" selon ses dires). Présente depuis 2 semaines une dégradation générale, avec début d'insuffisance rénale, rétention d'eau, début de diabète et foie qui défaille.

Ça fait beaucoup, beaucoup trop.

Dans l'ensemble de ces 4 cas proches, à ma connaissance, il n'y a pas eu de signalements de faits par les médecins.




188

67 commentaires



Joanna Olivier a partagé sa première publication.



Le fils de mon beau père : 48 ans pas de problème de santé. 2ème injection de pfizer il commence à avoir des douleurs dans la jambe et boîte. Sa jambe n'est pas dure il se dit que ce n'est pas une phlébite et que ça va passer.

5 jours après sa deuxième dose il fait un AVC. Par malchance il le fait la nuit. La fenêtre de 6h est passée. Il s'en est sorti de justesse mais ils n'arrivent pas encore à évaluer toutes les séquelles. Pour le moment il ne parle plus, il ne marche plus et est paralysé du côté droit. Il a deux filles de 21 ans et 8 ans.

Une personne a fait le même vaccin le même jour et a fait aussi un AVC le même jour. Les médecins eux mêmes disent que ça provient sûrement là mais qu'ils ne peuvent pas le prouver. Juste que les analyses ne démontrent aucun problème mis à part du cholestérol qui n'était pas présent avant les injections.

Je dis à son père de porter plainte, il répond que les vaccins sauvent des millions de vie et que une poignée de cas tourment mal et malheureusement c'est tombé sur son gamin...

Il faut que ce massacre s'arrête ! Même avec des effets secondaires graves les gens sont toujours persuadés que le rapport risque/bénéfice en vaut la peine.



114

38 commentaires



Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid.**



9 h · 🌐

Je témoigne pour un oncle qui souffrait d'un cancer mais qui se stabiliser , 1 semaine après le vaccin il meurt dans d'atroces souffrances il avait 47 ans. Coïncidence ??

Père de ma demi soeur, peu de temps après le vaccin il fait 2 AVC l'un après l'autre ainsi qu'un malaise cardiaque, on le retrouve allongé au sol chez lui, il ne meurt pas mais aujourd'hui il se trouve à l'hôpital et il doit maintenant être assisté pour marché, manger... Pareil il doit avoir un peu plus de la cinquantaine 🙄

Deux personnes affaibli par quelques problème de santé, le vaccin les as achevés...

PS : témoignage en anonyme pour éviter d'être contactée en message privé merci de votre compréhension.



3



Gabrielle Chokolat a partagé sa première publication.



· 18 h · 🌐



bonjour a tous, je pense que c'est moi qui doit avoir la palme d'or ... dans ma famille la soeur de ma grand mere tres agée mais qui pétait la forme (mangeait bien, marchait un peu) des l'injection de la premiere dose du vaccin a eu les mains qui sont devenues violettes, ne pouvait plus marcher et est morte qq jours plus tard une collegue de boulot (une trentaine d'année) s'est faite vaccinée et a fait un avc qq jours apres (suspect comme coincidence) et enfin la collegue de ma belle soeur qui a 32 ans apres sa premiere injection a fait une myocardite, deux mois d'arret et a faillit y passer



51

18 commentaires



Alison Frechin a partagé sa première publication.



· 9 h ·



Bonjour, mon beau père, 67 ans, est décédé 3 semaines après la 1 ère injection de Pfizer. Arrêt cardiaque, il n'avait aucun antécédent cardiaque pourtant..



15

2 commentaires



Aurélie Fournier a partagé sa première publication.

 · 28 juillet, 08:56 · 



Bonjour à tous,

J'ai 35 ans et à part une endométriose je suis en pleine forme ! Ma dernière hospitalisation c'était un œdème de quick il y a 9 ans sinon à part mes accouchements pas d'hospitalisation depuis mon enfance. Je suis donc plutôt robuste et en pleine forme, résistante à la douleur.

Je n'étais pas pour faire le vaccin, mais mon médecin de famille et ma famille m'ont dit que j'avais peur pour rien, que même mon père très malade l'avait fait et n'avait rien eu alors j'ai pris rdv pour eux et de peur qu'à un moment on menace de fermer mon entreprise.

1ere dose de vaccin le 21 juin à 9h30. Je rempli le formulaire et précise que j'ai déjà fait un œdème de quick il y a 9 ans, le médecin me pose des questions sur cet œdème et me dit « oh ça devait pas être un œdème de Quick mais un gonflement tardif ! Vous pouvez être vaccinée ! » donc il sait mieux que les médecins qui m'ont hospitalisée il y a 9 ans ce que j'ai eu sans m'avoir jamais examiné, très fort ! Mais j'y vais.

À 11h30 j'ai commencé à me sentir très faible, je ne tenais pas sur mes jambes, j'avais une pression thoracique permanente, l'envie de retirer tout ce qui pouvait m'oppresser en haut du corps et une grosse fatigue.

Cela a été gérable, je me suis mise au lit jusqu'au lendemain et puis plus rien. Mais quoi qu'il arrive je n'étais pas confiante pour la deuxième dose, les effets que j'avais eu étaient déjà suffisant pour moi ! Mais on m'a rassuré, on me disait que si j'avais réagi à la première dose je n'allais avoir aucune réaction à la seconde.

2ème dose le 23 juillet à 14h15, trop bien pas de réaction, le lendemain samedi je sors donc faire quelques courses et voir des amis, vers 17h grosse fatigue, je décide de rentrer chez moi. Je me mets dans le canapé et impossible de me relever ne serait-ce que pour faire à manger à mon fils, une loque... mon mari prépare le repas et me demande si je veux les rejoindre, j'y vais mais très essoufflée j'avais du mal à parler et manger, à la fin du repas je ressens une douleur au niveau du creux de la clavicule gauche, voulant montrer à mon mari que le vaccin me fait mal jusqu'à cet endroit là je touche et là c'est le début du drame ! Un gonflement de 9cm de long sur 4cm (on a dû mesurer pour le samu) ayant déjà fait un œdème de quick nous paniquons et appelons de suite le samu, mon mari expose la situation ils nous demande d'appeler le 116117 afin d'avoir un médecin général au téléphone.

En ligne le médecin décroche après 20 min d'attente interminable, elle est très alarmiste mais c'est la seule qui fait le rapprochement avec le vaccin, elle est en colère après celui qui a minimisé mon œdème de quick, elle m'explique que le gonflement ce sont les ganglions sus claviculaires qui normalement indique les maladies autour du thorax mais que ça peut être un effet secondaire passager, ce qui l'inquiète c'est ma respiration, je m'arrête tous les 2/3 mots pour reprendre mon souffle, elle me dit d'aller aux urgences et que s'ils ne m'écoutent pas d'y retourner, qu'il y a trop de gens non écoutés qui ont des problèmes et qu'avec l'hôpital il faut insister ! Me voici donc à 22h aux urgences, tout le monde me regarde comme si je simulais sauf pour mes ganglions qu'ils ne peuvent pas louper ! On me met en circuit court (les petits bobos comme ils appellent ça !)

23h40 le médecin me prend dans son bureau, me demande ce qui m'amène sans même me regarder, j'essaie à bout de souffle de lui expliquer, il palpe mes ganglions sans aucun tact, me fait mal, vérifie les autres ganglions et me dit « ce sont vos ganglions ! Un de mes amis a eu la même chose ça peut durer 2 à 3 semaines ! Vous voulez une ordonnance de doliprane ? » je suis surprise par la légèreté de son ton... je lui demande pourquoi je suis essoufflée à ce point, à ne plus parler correctement ni pouvoir ranger un torchon en hauteur et là il me répond « vous devez être angoissée madame ! Vous êtes sûr pour le doliprane ? » tout ça sans me regarder... je me lève et sors il me rappelle devant la porte et me lance à la sauvette « 1ère ou 2ème dose déjà ? » je lui réponds et m'en vais.

Dimanche fatigue extrême la respiration est encore un peu plus difficile mais je tiens la journée à ne rien faire, 20h une amie aide soignante vient me voir pour vérifier ma respiration, sur place elle me donne du symbicore 400 ce qui m'aide à retrouver une meilleure respiration puis elle rappelle le samu. Devant la situation ils me renvoient forcément à l'hôpital ou je ne veux me rendre car pas écoutée la veille.

A l'accueil la dame me reconnaît et n'écoute même pas ce que je lui dis, au bout de 15 min j'entends « ouais la dame est fatiguée et elle tousse » 😞 on m'appelle et je comprends qu'on parlait bien de moi, j'explique que je ne tousse pas, qu'avec le masque je n'arrive pas à reprendre ma respiration ce qui me fait toussoter mais que ce qui m'inquiète c'est que je ne respire pas bien. Je suis mise en box et un médecin arrive, elle me pose une batterie de questions, prend mes constantes et me fait faire une prise de sang pour rechercher une éventuelle infection.

Résultat positif à l'infection au bout d'une heure, tachycardie au repos et j'ai de l'œdème un peu partout sur le thorax et tous mes ganglions en alerte, elle décide de m'hospitaliser pour la nuit pour me faire un scanner le lendemain, en attendant piqûre d'anticoagulants et ces tout. Je vous passe les détails de la nuit horrible que j'ai passé, de la matinée du lendemain jusqu'à ma sortie où ils ne sont pas venu s'occuper de moi et où après le scann ils ont même oublié de me donner à manger...

Résultat du scann négatif, pas d'embolie pulmonaire ni d'infection aux poumons, et tension très basse (en même temps je suis épuisée, affamée, une migraine de dingue et je respire toujours mal !) alors pourquoi je respire mal et cette pression au thorax bordel ??? « Oh ce sont juste des effets du vaccin ! »

Voilà je suis ressortie lundi sans réponse, ma respiration est mieux mais je ne peux faire aucun effort, même pas un coup d'aspirateur, jouer avec mes enfants, parler longtemps m'essouffle automatiquement donc moi pourtant très bavarde je ne parle plus ou très peu. Mes ganglions sont toujours gonflés même si un peu moins...

J'ai très peur pour la suite vraiment... en tout cas si troisième dose il y a ce sera sans moi, je vais faire partie des anti vaccin c'est certain !

Merci à ceux qui auront lu le pavé et courage à ceux qui comme moi ont des symptômes après vaccin.

Mise à jour :

Mercredi 28 juillet

Quelques nouvelles : aujourd'hui j'ai appelé mon généraliste pour lui expliquer ce qu'il s'est passé et lui demander comment me soulager. Il m'a répondu qu'il pensait très certainement à une myocardite ou péricardite effet très fréquent chez les jeune avec pfizer, il m'a donc demander d'aller aux urgences et de faire une échographie cardiaque. Je suis allée dans un autre hôpital avec le dossier du précédent en expliquant que je venais de la part de mon médecin traitant, j'étais en tachycardie le médecin a malgré tout refusé de me faire une échographie... résultat il me dit que j'ai une bronchite allergique suite au vaccin, même devant mes arguments selon lesquels je ne tousse qu'à cause du masque car du mal à reprendre ma respiration il n'en démord pas. Résultat une attente de 4h pour que l'on me prescrive de l'atarax qui même si c'est un anti histaminique est plus communément donné pour traiter les angoisses ! Encore une fois l'impression d'avoir été prise pour une folle. J'ai rdv vendredi avec mon généraliste si rien n'a évoluer je lui demanderai de me prescrire cette fichue écho que l'on m'a refusé.

 2 K

456 commentaires



Chantrel Ophelie



· 29 juillet, 09:54 · 🌐



Bonjour j'avait déjà poster depuis 10jour la première injection j'ai des pertes de poids je suis a moins 4kilos je n'arrive plus à manger nausée et dsl pour les detail je suis énormément fatiguée douleur pulmonaire si je pouvez revenir en arrière je ne le ferai pas



785

200 commentaires



Voie Deveil a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 09:32 · 🌐



Mon ex belle mere a bizarrement contracté une infection au foie après le vax. Elle a toujours été en parfaite santé. Elle est restée fatiguée depuis. Elle dit que ce n'est pas le vaccin parceque trop éloigné... les gens ne se rendent pas compte que les effets ne sont pas toujours immédiats.

Une amie a eu le bras paralysé et avec grosses rougeurs après le moderna. La consultation médecin n'a rien donné.

Mon coach sportif a fait un malaise après le vax et a été obligé de quitter son boulot précipitamment.

Mes collègues de travail ont toutes été à plat après la première dose.

Je refuse le vax pour ma fille de 11 ans et moi même quitte à changer de vie totalement, quitte à vivre avec moins. J'avais déjà refusé le test pcr pour ma fille. Je sais depuis longtemps que tout ça est un crime contre l'humanité.



302

46 commentaires



Mike Govindin a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 23:06 · 🌐



Mon frère, sportif en pleine forme, sans antécédent ou maladie particulière connue, 33 ans, 1ere dose jeudi... depuis vendredi maux de tête fulgurant. Vomissements. Insomnies. Admission aux urgences mardi matin, ressorti le jour même avec du Doliprane et tramadol... prise de sang effectué hier, en attente des résultats.





Titia Ladrier Coletta a partagé sa première publication. ...



· Hier, à 13:32 · 🌐


Bonjour

Moi j'ai fait le vaccin le vendredi 23, fièvre le samedi et la nuit de dimanche à lundi j'ai eu des palpitations au cœur sans cesse , lundi et mardi qui on suivi complètement à plat et mercredi 4 malaise en 1h , on a appeler les pompier car sa n'allais pas (malaise , palpitations, fourmillements partout , joue engourdie) mais le doc au téléphone m'a dit qu'il était désoler mais envoie personne car beaucoup de personne ayant eu le vaccin on les même symptômes que c'était les effet indésirable et qu'il fallait juste attendre que sa passe de boire beaucoup d'eau et fruit et légumes pour enlever les toxiques du vaccin ... depuis je peu pas percher seul dehors sans quelqu'un car j'ai sans cesse des vertiges et nausées, je doit me concentrer pour pas faire un malaise, avec mon marche de pas de tortue, je suis plus moi , moi qui a 38ans et avait la pêche total avant ce vaccin !! Dégoûter d'avoir fait ce vaccin de merde !!! Je me referai plus vacciner si on me demande !



65

36 commentaires



Ysabel Lorenzoni a partagé sa première publication.



· 20 h · 🌐



Bonsoir

Mon conjoint après la deuxième injection (je lui avais déconseillé de se faire vacciner) douleur thoracique... hôpital ... cardiologie... coro ... mais bien sûr RAS le cardiologie à qd même stipulé sur son dossier : suite au vaccin Pfizer

Enfin un qui a eu le courage de le notifier.

Depuis .. grosse fatigue, saturation en O2 basse entre 90 et 93 et sensation d oppression... il commence à peine à remonter la pente depuis 3 mois.



36

4 commentaires



Florence Brichau Prado a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 00:41 · 🌐

Bonsoir, j'ai longuement hésité à publier ce post car je ne suis pas touchée directement.

Je connais 3 personnes qui sont décédées (coïncidences ?) suite au vaccin, j'ignore le ou les vaccin fait. Voilà ce que je peux vous dire :

- homme 92 ans (voisin) décédé quelques heures après la première dose. L'infirmière est resté comme il était à risque. Sa tension a rapidement diminué pour finalement avoir un arrêt cardiaque
- femme 54 ans, (tante par alliance) 48 heures après sa première injection crise cardiaque
- femme 40 ans (amie) (j'ignore si c'était lors de la 1ere ou 2nd injection) elle était très fatiguée, assez patraque, elle est partie se coucher tôt. Elle s'est fait sa piqûre d'insuline (depuis plus de 20ans elle se les faisait seule) elle est d'abord tombé dans le coma, puis arrêt cardiaque

Tous trois sont des coïncidences d'après les médecins. C'est possible, je ne suis pas médecin, ni chercheur, ni scientifique. c'est juste que je ne connais personne mort du covid que ce soit dans mes proches ou connaissances éloignées

Je connais également une autre personnes ayant eu des effets secondaire, une femme de 72 ans, grosse fatigue, toux, douleurs sur tout le corps, genre courbatures, ça fait 3 semaines maintenant. Elle ne va pas beaucoup mieux, sont médecin lui à dit de ne surtout pas faire la deuxième dose.

A côté de ça je connais facilement une trentaine de personnes ayant eu peu voire pas d'effets secondaires, (mal de tête, fatigue, douleur au bras) rien d'anormal suite à un vaccin

Aujourd'hui je ne sais plus quoi penser, non je ne veux pas de ce vaccin et encore moins pour mes enfants. Les gens deviennent fous et très agressifs, les mensonges arrivent plus vite et plus nombreux que les faits réels (dans les deux camps) on est totalement divisé, que ce soit entre famille, amis ou simple connaissance.

Je souhaite juste avoir des faits réels pas des trucs qui poussent dans un sens ou dans l'autre pour appuyer un thèse.

J'ai de la chance, mon travail me permet de ne pas me faire vacciner puisque je le fais de chez moi. Je n'imagine pas la souffrance des soignants qui eux n'ont pas le choix.

La question que je me pose est pourquoi ? pourquoi personne n'admet que ces vaccins puissent être dangereux quand bien même le bénéfice risque serait bon (pour certaine personnes) Pourquoi ne pas dire la vérité, la cacher et moquer ceux qui osent dire qu'il y a des faits étranges ?

Ce soir je n'ai pas le moral car oui je suis inquiète, j'ai mon aînée qui a 12 ans et déjà ils parlent de campagne vaccinale dans les collèges.

Bref, ce climat est vraiment malsain



Elodie Fouletier Bettini a posé une question  .



· 23 h · 



Bonjour, j'ai été vaccinée le 21 juillet première injection et depuis gros vertiges quotidien  je me pose vraiment la question de faire la 2ème injection   



31

24 réponses



Manuela Raven a partagé sa première publication. ...



· Hier, à 00:36 · 🌐

Le cousin de mon grand-père est décédé dans le tram au chemin de retour de sa vaccination.



174

46 commentaires



Sylvie Gigant a partagé sa première publication.



· 20 h · 🗨️



Une amie, maman de 32 ans a fait le Pfizer. Première injection paralysie jambe et bras droit. Deuxième injection paralysie de la jambe droite. La semaine dernière elle a rdv avec un cardiologue. Elle a fait des minis avc



13

7 commentaires



Nadege Gozalvo a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 14:17 · 🌐




Bonjour à vous membre 🙌 !! Pour ma part je ne suis pas vacciné plus les jours passent et plus je renonce , ma mère a eu sa première dose il y a quelques mois et a fait sa deuxième également (moderna) !! Peu de temps après sa première dose faite elle a fait une hémorragie par le nez et a perdue des Litres de sang pendant un bon moment où sa ne s'arrêter pas, le samu est venu elle a reçue les premiers soins pour stopper cette grosse hémorragie résultat (globules en baisses + anémie) le médecin l'a vu en suivant « mini AVC !! Et aujourd'hui ont me dit que se sont des circonstances et pas forcément dû au vaccin 😡 je n'y crois pas 1s ma mère n'a jamais eu cela !! Ont va me dire il faut une première à tout 🤢 et bizarrement c'est suite à sa première injections 😞 donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons elle aurait pu y passé clairement !! Je dis stop 🛑 prenez soins de vous tous ont est dans un triste et scandaleux scénario est pas un rêve 🤪 réveillez-vous 🙏🙏 et ne pas faire une confiance aveugle au gouvernement ⚠️👉



126

25 commentaires



Véronique Delors a posé une question  .



· Hier, à 00:21 · 



Bonsoir et merci pour l'acceptation.

J'ai 44 ans. J'ai été opérée en novembre dernier d'une adenomyose. Je souffre depuis 2 ans d'une aplasie médullaire.

Je viens de lire qu'il est déconseillé de se faire vacciner avec l'aplasie médullaire et aucun médecin ne m'a dit quoi que ce soit .

Dire que lundi j'allais me faire vacciner mais je viens de lire des choses horribles. Et maintenant je comprend mieux des voisines qui ont perdues leurs parents alors qu'ils étaient en bonne santé.

Des personnes souffrant comme moi. Que vous ont dit les médecins ? J'allais tout droit au suicide ce lundi .



211

44 réponses



Hema Satnam a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 21:28 · 🌐



Je me lance c'est pas facile mais je voulais partager mon expérience un énième témoignage terrible .

Je sais depuis 4 ans ce qui nous pendait au nez.

La vie a fait qu'à un moment j'ai changer de mode de vie je me suis éveillée ou réveillée devrais je plutôt dire.

Bref yoga ,suppression des plastiques dans o maison , de la lessive,déménagement ou la fibre ne passe pas etc.... et à travers ces changements des rencontres des découvertes , effrayantes.

J'interpelle je propage naïvement ce que je découvre car pour moi tout prend sens ,et pensant que je vais connectée les gens et surtout les déconnecter de la matrice

Arrive le covid je reprend ma soif perpétuelle de comprendre apprendre.

Et là on touche les sommets de l'horreur.

Allé hop plus fort que moi je re interpelle me rebelle ,on veut masqué mes enfants là c'est trop je les retire de les écoles mise en ief cela me vaudra une enquête sociale .et oui on sort pas du rang comme ca sans dommage madame pire vos enfants sont à nous pas les votres on a besoin d'eux comme petit soldat plus tard et l'école est là pour les formater

Je parle à ma maman de mes découvertes depuis 4ans mes documentations mes sources.elle aussi ne veut pas entendre .

Appele le 4 juin 2021 : votre maman part aux urgences elle a une très mauvaise saturation si elle est pas prise en charge elle passera pas la.nuit .

Me voila partie faire 500km et là j'apprend quelle a un cancer du poumon.

3mois avant elle avait fait des prises de sangs examens rien était là.

Je la fais transféré prêt de chez moi j'organise une hospi a mon

Domicile hors de question qu'elle affronte ca seule

Quel rapport avec le vaccin?

J'y viens

Elle répond avec ses résultats à tous les critères pour avoir droit à une immunothérapie , 1 personne sur 5 avec ce cancer y a droit quelle chance. On nous annonce une bonne année de vie en plus dans les méfaits de la chimio .

Première injection le 17 juin installation chez moi le 18 .

17 juin 7h34 : venez vite l'état de votre maman est inquiétant.

La veille je l'avais trouver très faible mal j'avais signaler cela au service .

Je cours je vole à l'hôpital 8h04 elle est inconsciente .

10h27 elle nous quitte.

Je retrouverais dans ses papiers 48h après un certificat d'injection de 1été dose du vaccin covid 19 le

23 mai

Voilà si avec ca on comprend pas que dire de plus 🙄🙄🙄🙄

Repose en paix ma petite maman tu as quitté l'enfer qui est ici bas pour la lumière







Yanick Babadjanian a posé une question  .



· 27 juillet, 22:00 · 




Pour ma part j'ai recensé 5 personnes décédées post vaccination  :

- La marraine de ma cousine 60 ans.
- le cousin d'une amie 45 ans.
- Le père d'une amie 70 ans.
- La tante d'un ami  (Je ne connais pas son âge)... [Afficher la suite](#)



158

7 réponses



Fleur De Printemps a posé une question  .



· Hier, à 14:42 · 



Bonjour,

Toute nouvelle sur le groupe, j'ai survolé les postes précédents. J'ai pour ma part été vacciné en juin avec Pfizer.

Peut-être est-ce psychologique mais depuis plusieurs semaines j'ai énormément de crampes dans la jambe droite principalement, des jours où j'ai une sensation d'être poignardé et oppressé au niveau de la poitrine. Les bras super lourd et je me sens essoufflé.

Je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes.

Bonne journée.



15

5 réponses



Martins MC a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 23:54 · 🌐



Bonjour à tous, et merci pour l'acceptation dans votre groupe. Je ne suis pas vaccinée, mais une partie de ma famille oui; et depuis leur vaccination il m'est devenu impossible de communiquer avec eux sereinement. Ils deviennent irritable pour un rien, et cherchent par tous les moyens à ce que mon mari mes enfants et moi-même se fassent vacciner. Jusque là, aucun effet secondaire recensé par eux. Par contre, j'ai à côté de chez moi deux couples de personnes âgées qui regrettent leur vaccination (les 2 doses ont été faites), un a fait un malaise, et une mamie est sous morphine en continue suite à des douleurs horribles aux jambes et des insomnies récurrentes. Bon courage à tous.



80

61 commentaires



Danizel Jean Luc a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 07:18 · 🌐



bonjours ma femme est decedè hier a cause du vaccin janssen elle a fait une trembose embolie pulmonaire 2 arret cardiaque subit une operation des poumons pour lui enlever des caillots de sang passer 9 jours dans comas artificiel et apres le reste du temp sous cachets pour la faire dormir elle ne reagisser plus le cerveau etait mort et ses reins ne fontionnais plus elle avais que 67 ans



2,3 K

551 commentaires



José Costa a partagé sa première publication.



· 18 h · 🌐



Mon beau pere 68 ans, en pleine forme marche 8-10 km par jour. Depuis son 2 ieme vaccins ya un mois il se tape des gastros, mais presentement sa derniere, ca fait 4 jours qu'il est au lit mange a peine 2-3 bouchees, en vomi la moitie, il deperit. Et ya aucune raison pour une gastro, il mange toujours tres bien. Cacune de ses gastro depuis 1 mois est pire que la precedente 😞



36

8 commentaires



Stéphanie Greuse a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐

Mon mari s'est fait vacciner (Moderna), aucun effet indésirable. Je trouve juste qu'il transpire anormalement depuis.

Par contre, je suis allée voir des amis français il y a qqs semaines. Un de nos potes qui s'est fait vacciner (Pfizer) pour protéger sa femme enceinte et qui refuse tant qu'elle l'est, nous a fait un malaise le premier jour. Ça passe, il ne parle plus bcp, il est inquiet...

Lendemain même heure, même chose, fourmillements, palpitations cardiaques, bouffées de chaleur... Ça fait tilt chez moi, je lui demande quand il s'est fait vacciner. Il y a 10 jours, période critique... Je pense au syndrome de Ghillain-Barré. Il appelle le médecin de garde qui vérifie que ce n'était pas un AVC et lui dit d'aller aux urgences.

Mon mari va avec lui aux urgences à l'hôpital d'Angers, il y reste de 21h à 2h. Il voit plusieurs médecins, tous confirment qu'aucun lien avec la vaccination, tension artérielle élevée, sang épais, il sort avec une prescription d'aspirine.

Semaine dernière, nouveau malaise, fourmillements à ne plus savoir marcher, il appelle l'ambulance qui l'amène à l'hôpital de Cholet cette fois. Mêmes résultats, même confirmation des médecins, on ne prend même pas note pour la pharmacovigilance et il sort avec une prescription de Doliprane.

Il a pris RDV pour une IRM, il a une date en septembre seulement... Là, il a des crises de fourmillements, des malaises et une extrême fatigue depuis maintenant presque un mois. Il est indépendant et va bientôt être papa de son troisième enfant donc super angoissé...



Mica Baguta et 220 autres personnes

109 commentaires



Mary D'Iroise a posé une question  .



· 1 j ·




Bonjour, je me suis fait vacciner avec une seule injection de Johnson et Johnson de Janssens et à contre cœur. J'ai été malade quelques heures après le vaccin, réveil dans la nuit, je grelottais en été et j'avais de la fièvre. Ça a duré 24h et passé avec du Paracetamol. Cela fait 15 jours et j'ai peur des complications mais je touche du bois... Je suis extrêmement fatiguée depuis l'injection, plus que d'habitude et plus que la normale mais je ne sais pas si c'est lié. J'ai hâte d'avoir passé un mois pour que les risques cardiaques ou de thrombose s'amenuisent. J'ai 56 ans. J'espère vraiment ne pas être obligée de faire de rappel...



27

20 réponses



Leslie Mika



· 8 h · 🗨️



bonjour après 10 de la 1 er injection mes migraines sont partie mais au bout de 5 jours gonflement de la paupière gauche juste après le vaccin

\$et pour le goflement de la paupière c'est une fillette de 10 ans qui m'a alerté en disant qu'ont ne voie plus mon oeuil gauche les migraine j'en n'ai jamais eu sauf la grippe aviaire et saisonnière 😊 et maintenant je ne fait que dormir je pense qu'on nous refile le covid

j'ai lu une étude au usa que les vaccines sont les plus contagieux que les non vaccines et que c'est les vacciné qui augmentent le nombre de cas et les variant delta et d'après une chercheuse sur arn ont ne connais pas les effets sur le long terme et confirme l'étude américaine

bon wekeend 😊



5

1 commentaire



Aurore Boréale a posé une question .



· 8 h · 

Mon mari c'est fait vacciner la deuxième dose début juillet, quelques jours après sa deuxième dose il a commencé à sentir des douleurs au niveau du petit doigt de la main gauche, difficultés de plier le doigt un peu comme si il était foulé. Il a voulu faire une déclaration de pharmacovigilance, mais pour ça il faut le numéro lot du produit injecté. Il est donc allé voir son médecin du travail, car c'est lui qui l'avait injecté. Ca a pris une plombe pour faire cette déclaration, car tout est fait pour que les gens abandonnent.... Près d'un mois après l'injection, nous sommes allés faire du canoë. Je vous parle de ça c'était hier. Après avoir travaillé avec son muscle du bras gauche pendant plusieurs heures (mouvement de la paguet), Alain à mal au point d'injection. Il avait mal encore hier soir alors que les mouvements s'était arrêté depuis plusieurs heures. Je suis inquiète...vu tout ce que je lis, quelle est la rémanence de ce produit ? Combien de temps après l'injection ce dernier peut-il nuire ?



19

5 réponses



Maga Lyz

30 juillet, 23:09 · 🌐



A15 jours après dose 1 pfizer, pancreatite aiguë, hospitalisation. 22 cas soit mortels soit de réa en France en 2 mois référencés. Du coup seconde dose pas administrée et soit disant signalement à l'ANMS qui va me rappeler. 3 mois après j'attends toujours... ma generaliste regarde mon dossier CPCAM et rien n'a été signalé...

Transparent?

Résultat une pancreatite (c'est pas rien... morphine etc...) Et... pas de passeport vaccinal possible... Et... non référencé! Bravo !



143

30 commentaires



Catherine Carriat a partagé sa première publication.



· 20 h · 🗨️



Une amie en pleine forme à fait y a déjà 3 mois la 1ere injection.. Elle a fait' dans les 5min qui suivait de la tachycardie.. Et 25 de tension.

L hôpital l à gardé que qqes heures..

Depuis plusieurs malaises dont un il y a une semaine au restau.. Il semblerait un infarctus...

Le Dr lui a interdit de faire la 2eme injection.. Car elle y passerai.. Il lui a fait le pass direct..

C etzit le Pfizer



52

19 commentaires



Ethan Gttm a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 22:45 · 🗨️



Merci pour l'acceptation, première injection aucun effet mais la 2eme injection j'ai énormément morflé pendant 2j et le 3eme jour ça commençait à aller mieux..

quelques infos de la 2eme injec :

- en photo

Les effets ressentis (piqure début d'aprem et premiers effets survenus quelques heures après) :

ça brûlait le bras à la seconde même où le médecin injectait la dose

Envie de vomir (mais pas fait)

Yeux défoncés et rouges

J'avais super super chaud comme au désert

Sueurs froides

Mal sur tout le haut du bras et puissantes courbatures au moindre mouvement d'épaule

Respiration rapide

très mal à la tête

Super lent dans les mouvements et les réactions

Douleur au foie

Courbatures en bas du dos (aux lombaires)

Entre les 2 tétons, en descendant 5cm au milieu j'avais une douleur qui m'empêchait de faire de grandes respirations et qui était dérangeante pour respirer

J'ai toussé pendant environ 7j après la 2eme dose

CERTIFICAT DE VACCINATION

VACCINATION CERTIFICATE

Nom ou agent ciblé <i>Disease or agent targeted</i>	COVID-19
Vaccin/prophylaxie <i>Vaccine/prophylaxis</i>	SARS-CoV-2 mRNA vaccine 1119349007
Médicament vaccinal <i>Vaccine medicinal product</i>	Comirnaty EU/1/20/1528
Fabricant ou titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin <i>Vaccine marketing authorization holder or manufacturer</i>	Biontech Manufacturing GmbH ORG-100030215
Nombre dans une série de vaccins/doses <i>Number in a series of vaccinations/doses and the overall number of doses in the series</i>	2/2
Date de la vaccination <i>Date of vaccination</i>	2021-06-30
État membre de vaccination <i>Member State of vaccination</i>	FR
Émetteur du certificat <i>Certificate issuer</i>	



Charlotte Corona



· Hier, à 06:53 · 🌙



Bonjour à tous, une amie m'a conseillé de témoigner ici point je suis aide-soignante de 32 ans dans la fonction publique depuis 10 ans, travailler en EHPAD j'ai eu beaucoup de pression pour faire le vaccin. J'ai fait ma première injection pfizer le 17 juillet, dès le lendemain grosse fatigue maux de tête vomissement diarrhée douleur pulmonaire

Toux asthmatique pendant 10 jours. Je commence à peine à m'en remettre, avant ma première injection je n'avais pas d'anticorps, mon médecin m'a prescrit des anticorps quantitatifs que j'ai fait ce matin, j'ai fait des anticorps, je suis au-dessus de la moyenne mais apparemment pas assez. Donc je sens qu'ils nous prennent pour des cons, je suis très réticente pour la deuxième injection.

Courage a tous 🙄🙄



36

34 commentaires



Jean-pierre Cruz a partagé sa première publication.



· 9 h ·




Ma femme après une première dose a eu une tension de plus de 19
ET DEVRA SE SOIGNER A VIE



8

3 commentaires



Veronik Moreira a partagé sa première publication.



· Hier, à 10:48 · 🌐



Bonjour, j'ai fais la 1 ère injection pfizer le 14 juillet à 10h30 et vers 15h le même jours j'ai eu des palpitations avec respiration accélérée pendant 3h, le soir même j'ai fait une réaction cutanée sur tout le visage et le haut du corp et vomissements toutes la nuit . J'ai rdv pour la 2 eme dose le 11 août mon médecin de famille m'a donné des anti staminique a prendre avant la seconde dose le soir et le matin mais je ne pense pas faire cette 2 eme dose . Voilà mon témoignage. Bon courage.



31

9 commentaires



Nathalie De Bouvere a partagé sa première publication.



· 21 h · 🙄



Bonsoir

Je suis pour les vaccins mais celui là je voulais pas le faire étant atteinte d'emphysème pulmonaire

Je les fait par amour pour mes 2 filles 4 ans et demi et 2 ans et demi
Je voulais pas qu'elles soient privé de tout aller à la piscine prendre le train pour aller à la mer aller au zoo ect...à cause que je voulais pas le faire

Je les fait le 28 juillet 2 mn après l'injection gros tremblement et tête qui tourne sa à duré 3 h

Le 29 donc le lendemain gros mal de dos mal au jambes et pieds gonflé perte d'équilibre

Aujourd'hui toujours pareil



62

35 commentaires



Vanessa Braut a partagé sa première publication.



· 21 h · 🌐



Bonjour tout le monde,

Je vous fais mon retour suite à la vaccination avec Pfizer lundi

Alors verdict : grosse fièvre + envie de vomir et très grosse fatigue + mal de crâne style gueule de bois

Pendant 24h après injection ça m'a stoppée mes règles qui sont revenues de plus belle juste après

Maintenant me reste une grosse fatigue qui ne semble pas vouloir partir



15

38 commentaires



Mini Tif a posé une question  .



· 21 h · 



Bonjour

Je voulais savoir si des personnes sont dans le même cas que moi.
J'ai fait la première injection avec des effets indésirables (chutes de tensions , blanche à devoir lever les jambes 3 fois par jour .)

Ça a duré une semaine .

Le sixième jour après ma première injection j'étais vaseuse (comme si j'avais bu ou le mal de mer)

C'était très bizarre .

Le médecin ne savait pas s'il fallait me faire la deuxième dose .

Après réflexion il m'a conseillé de faire cette deuxième dose du vaccin pfizer .

Depuis le vaccin j'ai de temps en temps des envies de vomir accompagné de bouffer de chaleur (je suis trempé) et ça m'arrive de vomir .

Les odeurs de nourriture peuvent me gêner.

Je n'ai pas l'habitude de vomir qd je mange et depuis juin j'ai déjà eu ces effets 4 fois à des périodes différentes .

J'ai également des maux de têtes depuis le vaccin et des courbatures dans tout le corps (dès le réveil) comme si j'avais fait un match de boxe



29

5 réponses



Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid.**



2 j · 🌐


Bonjour

Vaccinée le 06.07 de ma 2ème dose de Pfizer, aucun problème de santé avant celà je suis aujourd'hui desesperée.

Depuis le 08.07 j'ai de gros problèmes cardiorespiratoires , un serrement au coeur qui irradie dans le bras gauche et les poignets, comme lors d'une crise cardiaque. Je ne peux plus rien faire ni travailler ni m'occuper de mon enfant car un rien épuise mon coeur. J'ai vu des tonnes de généralistes, un cardiologue, un angiologue, j'ai fait des biochimies sanguines un scanner ect
Ils ne trouvent rien (j'avais juste les d-dimeres un peu trop élevées mais pas de caillot finalement) chaque jour j'ai peur que mon coeur lâche, je suis fatiguée, je sombre je ne sais plus quoi faire... tout allait bien jusqu'à ce vaccin. Je fais une épreuve d'effort dans plus d'1 mois (vu que c'est surtout a l'effort que ca s'empire)

Avez vous des pistes a tout hasard ? Je vois ma vie défiler, je n'ai pas d'amélioration malgré le repos bien au contraire... je n'ai que 30 ans





Sophie Lapierre a partagé sa première publication.



· 17 h · 🗨️



Bonsoir.

Le papa de mes garçons s'est fait vacciné en juin.

Il a senti les jours suivants un engourdissement du bras puis son avant bras s'est contracté complètement pendant que son biceps a fondu complètement.

Aujourd'hui, il ne peut plus exercer son métier de professeur de guitare.

Un spécialiste du bras lui a demandé si il s'était fait vacciné récemment... et a ajouté " ce que vous avez peut durer 6 mois comme toute la vie..."



9

2 commentaires



Nancy Campos a partagé sa première publication.



16 h · 🌐



**Moi ma copine 40 ans une semaine après pfizer urine en feu elle n'arrêtait pas d'uriner elle se faisait dessus et des caillots de sang mal insupportable au rein dos bas-ventre elle a fini aux urgences en arrêt avec traitement Phyrnytre aigüe
Car elle travaille à l'hôpital manque deuxième injection.... 🧑🏻‍🦱🧑🏻‍🦱😡😡**



29

8 commentaires



Thierry Schmit a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 12:01 ·



Pathologies très compliquées, en ald depuis 33 ans, par peur me suis fait vacciner au CHR D'Orléans, car les centres vaccinations refusaient de me vacciner..

1er vaccin donc le 27/07, avec Pfizer (j'ai du leurs demander le nom du vaccin, sinon ???)

Le soir, douleurs à l'épaule gauche, grosse fatigue, mon cerveau est en warning,

Le 28/07, forte douleur à l'épaule gauche, une vaste zone rouge apparaît, diarrhées, difficultés à me repérer dans la rue, difficultés à conduire mon véhicule, j'ai du m'arrêter sur le bas côté, perdu dans une zone pourtant familière, mon cerveau est en surtension..

Le 29/07, tjrs des diarrhées, de terribles douleurs au ventre, suis plié en deux, je passe ma journée aux toilettes, mon épaule tjrs enflammée, mon cerveau n'est tjrs pas reconnecté, plus de notion du temps, douleurs intenses au ventre, diarrhées, mon épaules n'est plus rouge, nausées, difficultés à respirer,

Je suis anxieux, angoissé, je suis seul et isolé, pas de suivi de l'hôpital, pas de contact d'eux, besoins d'être rassuré..

30/07, nuit courte et tropicale, mal au ventre, j'ai l'impression d'avoir les intestins en fusion, depuis 9h00 du mat, 5 fois aux toilettes , mon cerveau est tjrs sans son décodeur (HS), nausées, très fatigué , 2 de tension, je n'ai pas pu manger hier et avant hier, j'irai tjrs soif, ce matin j'ai bu 2 litres d'eau.. je suis angoissé, moral à zéro, cette journée va être encore un calvaire, mais pourquoi j'ai cédé à la peur,

En 4 mois, les conseils orientés de 3 médecins, 1 infirmière, m'ont formaté le cerveau en me foutant la trouille pour que je passe pour un cobaye, je leurs en veux...

Suite...

Le 31/07, tjrs mon mal de ventre et stage aux toilettes , mal au crane, difficultés à me concentrer, je cherche mes mots, je n'arrive plus à savoir comment s'orthographe les mots les plus communs, je suis atterré

135

69 commentaires



Lacasa Del Amistad a posé une question  .



· 30 juillet, 12:43 · 



Bonjour a tous

J'ai reçu ma 1^{er} injection pfizer le 15 juillet je suis une personne aveugle et malentendante. 20 min après le vaccin je me suis écroulée ont m'a parler de malaise vagale (j'en ai jamais fait) et de me reposer. Sauf que depuis j'ai eu comme une grippe, mal au thorax, le coeur qui s'emballe, douleur articulaire, fatigue et plus d'appétit. Je suis allé au médecin qui m'a parlé de tachycardie et ma soigné au Doliprane, les examens de sang montrent quelque problème.

Aujourd'hui je n'ai plus de goût et d'odorat et un coeur qui s'emballe à chaque effort je suis fatigué en permanence.


Est-ce que ses symptômes disparaissent avec le temps ?

Car être aveugle et malentendante sans odorat ni goût ma vie devient bien triste.



280

43 réponses



Dana Würmli



· 1 j ·



Bonjour à tous.

J'ai rejoint le groupe récemment grâce à une amie.

Je voulais vous faire part de mon état depuis ma vaccination Moderna du 13 juillet.

Déjà avant j'avais des douleurs à la poitrine, le souffle court. Mais depuis le vaccin, ça s'est aggravé. Je suis allée voir mon médecin vendredi parce que ma poitrine m'opprime et me fait mal, j'ai beaucoup de mal à respirer. Il m'a directement dit d'aller faire un scanner thoracique injecté. Il m'a diagnostiqué une dyspnée et une pesanteur thoracique. J'ai appelé le CHUV pour prendre rdv le plus vite possible mais ils ne peuvent pas me prendre avant le 10 août !! Le problème c'est que la douleur ne faiblit pas malgré les prises d'aérosols anti-inflammatoires...



42

51 commentaires



Hiehd Odn-of a partagé sa première publication.



· 21 h · 🐾



Une collègue de travail reçoit sa première dose Pfizer au centre de vac..

20 mn après l'injection, elle s'écroule arrêt cardio respiratoire!
Par chance elle était encore sur place sinon l'issue était fatale si elle s'était retrouvée seule chez elle 😞



76

8 commentaires



Jacky LP a posé une question  .



· 9 h · 



Bonjour a tous, y aurait il quelqu'un dans ce groupe qui souffre de douleurs articulaires et musculaires dans pieds, jambes et main comme moi suite au vaccin Pfizer ? Si oui quel traitement prenez vous pour ces douleurs ? Merci a l'avance



2 réponses



Nadia Goubot a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 07:28 · 🌍




**Mon mari a eu un zona et deux
hydromas au niveau des 2
coudes quelques jrs après son
injection Pfizer.
Je n'accepterai pas cette
merde pour mes ados.**



63

17 commentaires




Nineta Makavel 🙄 se sent inquiète.



· 30 juillet, 15:00 · 🌐




Petite question, y a t'il des personnes qui in des effets 1 mois après les deux dose pfizer ? Car depuis que j'ai eu mes deux doses ,je ressent des douleur que j'arrive pas a décrire derrière les genou ,les coude ,fourmillent ,fatigue persistante?merci au personnes qui me répondront



15

10 réponses



Paméla Richer a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 00:54 · 🌐



Bonjour a tous moi deuxieme piqure pfiser mercredi dernier et depuis j ai des effets secondaire , palpitation , ganglion sous claviculaire G enfler ainsi qu'une autre qui vient d apparaitre sur l epaule G donc le cote ou j ai été piquer !

J ai vraiment une sensation de crampe sur le cote gauche !! ses pas agreable ... je vien d appeler le samu qui ma envoyer bouler et ma dis de prendre doliprane , ce que je viens de faire ..

mais eyant une maladie moi (hypothyroïdie) je m inquiete un peu ...



897

1,3 K commentaires



Martine Boyet a partagé sa première publication.



· 10 h · 🌐




Bonjour, mon mari très sportif 10 km marche/jour, et 2 fois 100km de vélo/semaine âgé de 74 ans, en pleine forme, jamais malade, s'est fait vacciner en juin avec Jensen, le médecin l'ayant fortement conseillé car il côtoie énormément de monde

36 jours après, trombose jambe gauche, suivi réaction en cascade bloquage dos etc, il est sous anticoagulants pendant 4 mois et plus suivant suivi. il a déclaré à la pharmacie où il s'est fait vacciner, Pour moi, maladie auto-immune je ne veux pas de ce vaccin qui n'en est pas un

Prenez soin de vous surtout



20 commentaires



Candice Duret a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐



Bonjour tout le monde

première injection pfizer lundi au bout d'une une paralysie de la jambe gauche et de la mâchoire vertige mercredi soir malaise cardiaque avec convulsions le samu est venu

L'hôpital à rien trouver mette cela sur du stress angoisse ils m'ont renvoyer chez moi avec du doliprane et un arrêt de huit jours

😞😱😭 97

77 commentaires



J'aime



Commenter



Nath Nathalie a partagé sa première publication.



· 11 h · 🌐



Bonjour,

Ma mère s'est faite vacciner avec pfizer

1 ère dose 18 mai

2 eme dose 28 juin


Le 21/07 elle a été hospitalisée pour une pneumopathie (elle n'a jamais eu ça)

J'ai moi même fait la 1 ère dose le 09/07, et il n'y aura pas de seconde



23

23 commentaires



Saly Diet a posé une question  .



· 8 h · 



Bonjour à toutes & à tous. Ma grand-mère a fait une injection de Pfizer début avril 2021, une seule car déjà été positive au virus en décembre 2020. Depuis, elle a constamment mal au bras gauche & sa clavicule gauche enfle. Cependant depuis une quinzaine de jours, la douleur est devenue atroce jusqu'à lui causer des vomissements et elle se retrouve bloquée à ne plus pouvoir bouger (côté gauche) y'a t'il d'autres personnes dans ce cas ? Je précise qu'elle a été aux urgences et a reçu plusieurs examens (radiographie/scanner/prise de sang/analyse d'urine) il n'y avait rien à signaler apparemment...

   20

7 réponses



Fab Bourgui a posé une question  .



· 22 h · 




Bonjour mon beau fils de 18 ans a eu sa 1er injection hier Pfizer.
Il n'a plus de goût et envie de dormir +++ et brûlure où a eu lieu
l'injection.

J'ai bien essayé d'en discuter avec sa mère mais elle a essayé de me
convaincre de piquer ma fille ! Comment dire ... 



43

6 réponses



Fan Ny a partagé sa première publication.



· 22 h · 🙄



Bonsoir,

Quelques problèmes dans mon entourage :

-la belle mère de ma coiffeuse, 70 ans, aucun soucis de santé, à fait sa 1ere dose ya Quelques semaines, décédé dans la nuit, hémorragie cérébrale.

-Mon voisin, 77 ans, pas de problème particulier de cœur ou quoi que ce soit, faisait souvent du vélo etc...2eme injection de Pfizer 6j plus tard avc, suivi d'une hémorragie cérébrale, ça fait maintenant bientôt 3 mois, il est complètement à l'ouest...

-une collègue d'une amie travaillant en milieu hospitalier, 32 ans, a fait le vaccin, Quelques heures plus tard début dembolie pulmonaire, aucun soucis de santé non plus

Courage à vous et vos proches, ce vaccin est une vraie mer**



79

14 commentaires



Nelly Nanie a posé une question  .




· 20 h · 



Bonsoir tout le monde , cela fait deux mois que j ai reçu la deuxième dose de Pfizer et depuis, je n.ai plus de force . Moi qui retourne toute ma maison habituellement, je me fatigue beaucoup plus vite. Des personnes dans le cas?



31 réponses



Lilia Sekhem a posé une question ?



· 7 h · 🌐



Bonjour

J'ai été vacciné par moderna, j'ai eu ma 2nde injection le 21 juin dernier (j'ai été ko environ 48h)

Ca fait plus d'une semaine qu'une fatigue intense s'est insidieusement installée (je pensais alors que c'était peut être dû au taf+chaleur) mais je constate que finalement ce n'est peut être pas dû à ça..

Après 2 nuits de sommeil complètes je suis autant fatiguée qu'en semaine, voir même plus.

Honnêtement je commence à sérieusement m'inquiéter...

Je pense de plus en plus à aller me faire dépister demain.

Je suis tellement épuisée que j'en pleure.

Croyez-vous que c'est un effet secondaire à retardement ?



9

7 réponses



Aline Fagard a partagé un groupe.



· 28 juillet, 20:23 · 🌐



Bonsoir à toutes et tous.

S'il me restait quelques doutes, la lecture de vos témoignages les a tous levés !

En décembre dernier nous « fêtons » (à distance, Covid oblige...) les 90 ans de ma tante chérie. Petite dame d'à peine 30 kilos, mais qui tenait bien debout, simplement porteuse d'une insuffisance mitrale connue depuis des années, et juste sous surveillance annuelle et traitement médicamenteux.

Vivant seule, tous les matins elle fendait le bois avec lequel elle se chauffait, refusant obstinément notre aide et revendiquant son indépendance !

Par moments un peu désorientée, notamment par le contexte sanitaire, elle a pris en début d'année la décision de se faire vacciner (alors qu'elle refusait pour la grippe...).

Malgré tous mes arguments je n'ai pas réussi à la dissuader. Elle a donc reçu sa 1ère injection (Pfizer) le 11 mars.

Le soir même et le lendemain elle avait très mal au bras, mais disait que ça allait passer. Le 13 mars elle a commencé à se plaindre de vertiges et d'être « écoeurée ». Les 2 jours qui ont suivi elle se sentait de plus en plus fatiguée. Le 15 mars elle a cessé de s'hydrater et de s'alimenter, mais se montrait rassurante face à nos inquiétudes, nous disant juste « il va falloir que je voie le docteur si ça continue ».

Nous vivons en milieu rural, il a fallu 2 jours pour qu'un médecin accepte de se déplacer pour la voir (pas le sien, il était trop occupé à vacciner à tour de bras et voulait « lui laisser 24h de plus » !).

Hospitalisée à 35 kilomètres le 17 mars avec une tachycardie à plus de 180, déshydratée et désorientée, glacée, impossible d'obtenir une glycémie : pas une goutte de sang ne perlait à ses doigts.

Nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir des nouvelles de l'hôpital où elle se trouvait, forcément par téléphone !!!

Elle est restée 24h aux urgences avant d'être transférée dans un service. Nouveau combat pour avoir des infos, il fallait montrer patte blanche à chaque appel !

Son cœur s'était calmé mais sa tension chutait, elle était très faible et ne s'alimentait presque pas.

J'ai fini par apprendre le 20 mars dans l'après-midi qu'il était impossible de la réhydrater car elle arrachait ses perfes !!! Mais ils n'ont rien fait de plus...

Elle est décédée le 21 mars au petit matin, moins de 10 jours après cette injection.

Je ne suis pas soignante m'a-t-on dit, mais « accompagnante »,
puisqu'auxiliaire de vie et responsable opérationnelle dans une petite
entreprise prestataire de service à la personne, auprès de bénéficiaires
très lourdement handicapés.

Je suis malgré tout soumise à l'obligation vaccinale que je refuse, ce
que je clame haut et fort !!!

Aujourd'hui mon employeur me dit d'être raisonnable, et que mon
rôle dans l'entreprise est de montrer l'exemple à mes jeunes collègues
en acceptant la vaccination.

JAMAIS !!!

Il en a conclu que j'étais complotiste ! J'attends la suite...

Ma liberté, celle de mes enfants et des personnes que j'aime, la
mémoire de ma tante ; n'ont pas de prix.

Cette mascarade se fera sans moi, quoi qu'il m'en coûte.



**VACCINS :
DES EFFETS
SECONDAIRES ?
NE RESTEZ PAS
SEULS !**


GRUPE PRIVÉ • 122 257 MEMBRES

Recensement effets indésirables vaccin Covid



Vous et 2,1 K autres personnes

219 commentaires



Caftan Chahinaz a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 11:07 · 🌐

Bonjour

Marocaine âgée de 31 ans, j'ai reçu ma première dose le 27/07/2021 senopharm en réclamant que j'ai une maladie chronique (insuffisance surrénale+ traitement hydrocortisone Roussel), le médecin chef du centre de santé m'a validé le vaccin.

Après 3 h je me suis trouvée hospitalisée : hypotension de 7, douleur insupportable, vomissements.

Je viens de quitter la clinique je souffre toujours je suis sous traitement d'electraude afin d'éliminer la charge du vaccin

Faites attention svp



179

72 commentaires



Marianne de la Lune a partagé sa première publication. ...



· 29 juillet, 22:23 · 🌐

Bonsoir. Je tiens à témoigner ma suspicion (et celle de ses amis es) au sujet du décès d'un ami 😞.

2020 : Jeff qui a des problèmes de santé (coeur, poumons) mais avec une espérance de vie de quelques années encore, ne sort plus sachant sa santé fragile.

Début 2021 : Jeff malgré son envie de ressortir, a peur de la vaccination.

Mai 2021 : Jeff demande l'avis des médecins qui le suivent. Les médecins disent à Jeff de se faire vacciner, avec ses problèmes de santé le vaccin lui permettra de revivre sans inquiétudes.

Jeff, sa vie, c'est d'être bénévole sur les festivals et ça fait 1 an qu'il ne peut plus y participer, l'été arrive, les festivals reprennent.

Jeudi 28 mai 2021 : malgré sa peur du "vaccin" mais avec la bénédiction des médecins, Jeff part faire la 1ere injection. Le soir même il se plaint de forts maux de tête.

Vendredi 29 mai 2021 : Jeff, il n'est pas très en forme, mais bon ...

Samedi 30 mai 2021 : Jeff est invité pour la soirée chez des amis. Il se plaint, il se sent mal, il leur demande s'il peut aller se coucher dans une chambre.

Dimanche 31 mai : les amis de Jeff s'inquiètent, il n'est toujours pas levé. Ils toquent à la porte, Jeff ne repondra plus jamais 😞. Médecin, police, mort naturelle, pas d'obituaire.... pourtant ils savaient qu'il avait été vacciné 48h avant et que depuis il disait se sentir mal. Il n'était pas chez lui, ce décès pourrait être suspect, on fait des autopsies pour moins que ça. ...

1er juin : sa famille, ses amis, n'ont plus que leur yeux pour pleurer.

Jeudi 29 juillet : que vous vouliez ou pas vous faire "vacciner", faites le que si vous l'avez décidé par vous même, pesez vos pour, vos contres, ne laissez personne décider pour vous, vous obliger. Courage à toutes et tous ❤️



629

107 commentaires



Fa Gau a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 20:08 · 🌐



Bonsoir, mon mari pour des raisons familiales à du se rendre à l'étranger et du se faire vacciner (pfizer), il a eu un méga oedème au genou, la jambe était gonflée et rouge, on lui a dit vous faites une crise de goutte.....!? Puis a la 2ème dose, 5 jours après, , il a eu une violente douleur au bas du dos et ne pouvait plus marcher. Samu, urgence hopital..... une lombalgie lui a t'on dit alors qu'il n'avait rien fait puisque blessé au bras , est ce des effets dû au vaccin...?



28

37 commentaires



Stéphane Compin



· 29 juillet, 20:45 · 🌐



A mon père, l'homme de ma vie.

Après 5 semaines d'enquêtes, j'affirme aujourd'hui que mon Père est décédé à 76 ans d'un arrêt cardiaque le 14 Avril à la suite de la deuxième injection du vaccin PFIZER qui a eu lieu la veille de sa mort, soit le 13 Avril.

Je précise qu'il ne souffrait d'aucune maladie grave ni de comorbidité.

En premier lieu, j'accuse le laboratoire PFIZER et son dirigeant Albert Bourla d'avoir tué mon père.

J'accuse l'ensemble de la caste politique ainsi que nos dirigeants véreux pour étouffer la vérité sur ce Vaccin.

J'accuse l'ensemble de nos médias et nos journalistes corrompus de n'avoir jamais relayé la mort de mon père sur leurs chaînes et leurs ondes malgré mes nombreux mails circonstanciés. Pourtant, à la même période, deux autres personnes décédées y ont eu droit. L'état aurait-il donné des ordres précis aux médias à la botte du pouvoir ?...

J'accuse notre justice décadente de ne pas daigner donner suite à la plainte que j'ai déposée auprès du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'attention de Patrice Camberou, procureur de ce qui reste de notre république.


Sachez Monsieur, qu'une deuxième plainte vous sera bientôt envoyée. Cette fois ci, je me porterai partie civile.

"Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus...Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malveillance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice...Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour !" - E.Zola-

PARTAGE QUI VEUT.

Stéphane COMPIN

#pfizer #vaccinpfizer #antivaccin #crisecardiaque #albertbourla
#franceinfo #francetv #justice #courdappel #olivieveran #agnesbuzyn
#macron #republiquefrancaise #covid_19 #pfizerbiontech #journaliste
#afp #jeanmariebigard #covid_19 #crisecardiaque #pfizer
#vaccinpfizer #jeanmariebigard #antivaccinepetition
#albertbourlaforprison2021 #pfizerbiontech #assassinat #franceinfo
#franceinfotv #francetv #franceinter #macron #republique #justice
#courdappeldaixenprovence #agnesbuzyn #olivieveran #jeancastex



1,3 K

202 commentaires



Michel-Violette Gellé



· 2 j · 🌐



Une de mes amies, en Alsace... 52 ans, s'est fait vacciner "en douce" de ses amies "anti-vaccin", justement... (par "gêne/ honte" ?!) de peur de plus pouvoir voyager... deuxième injection de Pfizer, il y a 10 jours... Ma tante, qui ignorait tout et étonnée de ne pas avoir de nouvelles depuis 2 semaines, tel chez elle... elle est en réa depuis, pour myocardite... pareil... pile 3 jours après 2ème injection !!!

Et JAMAIS aucun problème de santé avant cela !!!

Et apparemment... le médecin chef de service voulait évincer le problème pour "pure coïncidence" mais après un gros pétage de plombs et étude du dossier médical... ce sera finalement comptabilisé dans les effets secondaires vaccinaux !!!



607

158 commentaires



Fred Lomak a partagé sa première publication.



· 11 h · 🗨️




Ma fille est diabétique de type 1 depuis ses 8 ans. Je soupçonne la vaccination qu'elle a reçu d'être responsable de son état de santé. Depuis presque 1 an, une autre maladie auto-immune est apparue, la maladie d'Hashimoto. Ma fille persuadée que le covid est dangereux (elle a failli mourir de la grippe à 18 ans) et qu'elle est une personne fragile a décidé de se faire injecter. Quelques jours après la 2eme injection, elle a commencé par ressentir des fourmillements et une insensibilité au niveau de son pied. C'est progressivement remonté dans la jambe pour atteindre le bassin, elle ne sentait plus sa miction. Bref, elle a consulté et s'est retrouvée hospitalisée avec une myélite. Après 1 semaine d'hospitalisation, et une ponction lombaire, dont on attend encore les résultats, elle a du faire un IRM cérébral. Le verdict est qu'elle serait maintenant atteinte d'une maladie demyelinisante. Ils attendent de croiser les résultats de sa ponction lombaire, mais il semblerait que ce soit une Sclérose en plaque !



12

4 commentaires



Anastasia Laurianne a partagé sa première publication. ...



· 1 j · 🌐

Bonsoir, je ne suis pas vacciné, mais j'ai deux personnes de m'etourage qui l'ont fait un à été clouer au lit pendant 2 jours avec fièvre et grosse fatigue.

Une, pareille une journée au lit, courbatures et impossible de se lever. Elle a des bleus qui apparaissent tout seul.

Ça donne pas envie de le faire....

Par contre, ma mere et mon beau père l'ont fait, soi disant sans effet secondaire...

Ma mère a de plus en plus de douleurs articulaires et mon beau père prend désormais un cachet pour sa tension qui est devenu trop haute...

Mais personne fais le lien avec le vaccin...



23

30 commentaires



Solange Schneider a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐



Le parrain de ma fille : grosseur à l'aîne peu après sa deuxième injection et état patraque depuis 15 jours.


D'après le médecin : oh, ce serait dû à "une piqûre de tique" (heu... il cour habillé, hein !!!)

DEPUIS DEUX SEMAINES SOUS ANTIBIOTIQUES et il continue à être patraque et épuisé, mais préfère croire que ça n'a rien à voir avec le vaccin. 🤢

On a aussi un gros problème de DENI, tant chez les patients qu'au niveau des médecins...

   76

20 commentaires



Rose Lopez a posé une question  .

20 h · 



Témoignage : Jusqu'où vont-ils aller ?

 Mon ami d'enfance vacciné le 14 mai avec moderna première injection. Décédé le 23 mai d'un arrêt cardiaque à 32 ans. Aucun antécédent.



atmosphère-citation.com



**Un jour, tout prendra
un sens... Alors, pour
l'instant, ris de la
confusion.. Souris à
travers les larmes...
Et rappelle-toi que
tout arrive pour une
bonne raison**



Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid.**



12 h · 🌐

j'ai été vaccinée en avril ma première injection avec pfizer. l'après midi j'ai commencé à avoir de fortes brûlures dans la gorge, brûlures des lèvres et brûlures de la langue. Personne n'a pu me soigner. Les médecins m'ont même dit que ça ne devait pas venir du vaccin, alors qu'ils étaient incapables de me dire d'où ça venait.

j'ai informé. Gouv.info, l'ARS, la sécurité sociale, mais jamais de réponse, livrée à moi-même dans le désarroi, sans savoir combien de temps cela va durer, et si ça pouvait encore dégénérer. Cela à duré deux mois. Depuis j'ai la gorge qui n'est pas redevenue rose, qui reste rouge. C'est honteux que l'on nous laisse à l'abandon.

😞😱😭 20

5 commentaires



Magalie Demeron a partagé sa première publication.



· 14 h · 🗨️



Bonjour à tous... mon père a beau croire les médecins qui affirment mordicus que ça n a rien à voir avec le vaccin... moi j ai beaucoup de mal... bref il a 68 ans... premier vaccin avec l astrazeneca début mai pas de soucis... rappel le 24 juin... le 6 juillet, il se plaint d une extrême fatigue, il a des montées de fièvre... il se dit que c est peut être un petit virus, se repose... le 7 je le vois blanc comme un cachet d aspirine, très fatigue, toujours de la fièvre... il appelle son médecin qui lui dit de faire un test pcr... il le fait le 8 négatif... dans la nuit du 7 au 8 douleurs intenses dans la poitrine et difficultés respiratoires... le 9 il voit son médecin qui le fait hospitaliser de suite avec une grosse arythmie... il est bizarrement pris en charge au service infectiologie avec une pneumopathie... le 13 il passe une echo cardiaque qui ne révèle rien ... mais 2 cardiologues veulent le voir, la pneumopathie s arrange mais reste l arythmie... plus de place en cardiologie on le renvoie chez lui le 15 juillet... en le mettant sous anticoagulants et en lui disant qu on le reconvoquerait... le 29 n ayant toujours pas de nouvelles il appelle, ils lui disent qu il avait eu 2 rdv non honorés (encore aurait il fallu qu il soit au courant) qu en fait ils avaient vu quelque chose à l echo et qu ils doivent l opérer d un flutter cardiaque... mais on sait pas quand... mon père a un peu de diabete mais aucun antécédent cardiaque... une cousine de ma grand mère a eu son rappel de vaccin un peu avant mon père... elle avait 89 ans et était en forme... memes symptômes que mon père quelques semaines après le rappel, difficultés respiratoires... elle a été hospitalisée, est restée 3 semaines à l hôpital pour décéder 2 jours après la sortie de mon père ses reins ne fonctionnaient plus...



73

16 commentaires



Muriel Dubourg a posé une question  .

 · 4 j · 



Bonjour. Merci pour l'acceptation. Voici ma question, j'ai été vaccinée Moderna le 22 juillet, 20 mn après j'ai eu une sensation de gonflement des gencives et des lèvres comme si on m'avait injecté du botox 😊. La nuit j'ai eu très mal au bras et ce pendant 4 jours (je suis factrice et au boulot c'était pas simple), j'ai dû avoir de la fièvre aussi car froid, chaud, froid, chaud etc...

Cette sensation d'avoir les lèvres enflées a duré 3 jours et maintenant je flippe grave d'avoir la deuxième injection. J'ai demandé au toubib une ordonnance pour faire une prise de sang avant la 2ème, elle a pas voulu. J'aimerais juste savoir où en sont mes anticorps et si j'ai vraiment besoin de la 2ème injection. Voilà, j'aimerais savoir si c'est arrivé à d'autres, j'ai peur de faire une grosse allergie à la 2ème. J'ai 54 ans, aucun problèmes de santé. Merci à tous et bonne soirée. J'oublie : au départ j'ai toujours été contre les vaccins, mes enfants ont juste eu dtp petits



185

164 réponses



Alain Heinzmann a partagé sa première publication.

 · 30 juillet, 00:26 · 



Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire de ma maman après avoir reçu 2 injections du vaccin Pfizer, je n'ai aucune preuve que cela vient du vaccin ou du simple hasard, a vous d'avoir votre propre opinion.

Cela a commencé lors de la première injection, elle a eu quelques jours après l'injection un changement de comportement constaté par son entourage. Habitée à jouer au UNO en famille elle a lors d'un après-midi de jeu été incapable de jouer, elle ne se souvenait plus du tout comment jouer et était agacée, quelques jours après, un membre de ma famille lui annonce que sa petite fille a eu un malaise et ma mère n'a eu aucune réaction, elle a posé le téléphone sans le raccrocher et est allé se promener dehors sans aucune raison. Cela nous avait un peu inquiété mais on n'avait pas trop prêté attention sur ces évènements jusqu'à la deuxième dose du vaccin.

Donc continuons, la deuxième dose effectuée sans aucune encombre, pas d'effets secondaires jusqu'au dimanche un peu près 1 semaine après.

un comportement bizarre lors de cette journée de randonnée avec des amis, elle était distante, comme si elle planait, avait une démarche bizarre et parlait très peu alors que d'habitude c'est une personne très dynamique et très causante. Le soir elle fait un café avec un sachet de thé, mon papa s'aperçoit qu'elle ne sait plus allumer le feu de la gazinière, ne sait plus faire à manger, ne sait plus faire fonctionner la machine à laver le linge etc..

Chaque jour elle perd complètement son autonomie, ne sait plus rien faire du tout, même aller au toilette pour vous dire la gravité de la chose, ne sait plus lire, plus écrire, plus rien, en 2 semaine elle a perdu quasiment toute sa mémoire.

Après environs 6 semaines d'hospitalisations où elle a fait tous les tests inimaginables, plusieurs scanners, plusieurs IRM, prises de sangs, ponctions lombaires 2 fois et j'en passe, rien n'a été trouvé, Bilan dégénérescence ultra rapide du cerveau sans aucune raison puisque tout les examens réalisées sont un peu près bon, une maladie rare qui n'a pas encore été trouvée à l'heure d'aujourd'hui, des recherches sont encore en cours.

Depuis 2 semaine elle progresse enfin dans le bon sens, elle a récupéré environs 25% de ses capacités d'avant, il y'a encore du boulot mais on doit tous lui réapprendre, au moins elle se rappelle de ses enfants et de son mari, chose qu'elle avait oublié entre temps. Voilà en gros, et encore j'ai pas tout détaillé, j'ai pas parlé des grosses crises de démences où on a dû l'attacher au lit. Moi mon opinion est faite mais à l'heure actuelle je ne peux pas certifier que cela est dû au hasard ou au vaccin. Merci d'avoir lu mon message et je voudrais savoir si quelqu'un a eu le même cas que ma maman



99 commentaires



Melanie Mely Raval a partagé sa première publication.



· 10 h · 🌐



Bonjour j'ai fais mes deux doses pfizer la première fatigue 48;00 la deuxième mal de tête a se cognée la tête contre le mur de plus j'ai ressentie le vaccin se diffuser et me brûler dans chaque parti du corps comme de l'acide ... j'étais vrmnt très mal à ce moment là j'ai regrettée car la première c'était plutôt bien passer 2 jours plus tard tout est parti fort heureusement mais 2 jours de calvaire.



2



Karo Line a posé une question  .



· 28 juillet, 23:19 · 



Bonsoir je trouve le courage d'écrire aussi.

J'ai perdu ma sœurs 34 ans dans la nuit du 27 au 28 mai après une rupture d'anévrisme, elle était en parfaite santé . Elle s'était fait les deux injections de pfizer. Alors certes rien n'est écrit nulle part que c'est lié mais nous en sommes persuadés. Première question des pompiers, puis de l'hôpital, puis du médecin... a-t-elle été vaccinée ??? Donc...

Ensuite mon beau père ne pouvait plus marcher juste après l'injection de Johnson il a dû aller aux urgences.

Et de nombreux cas de grosses fatigues autour de moi ainsi que des douleurs au bras....



506

59 réponses




Cricri Dutillet



· 12 h · 🗨️



J ai peur pour ma fille après tout ce que j ai lu elle a 5 jours de retard alors qu elle a des cycles réguliers je me dit ça peu arriver mais quand je lis certains témoignages et sachant que moi suite à la 2 ème dose mon diabète s est dérégulé avec des taux très hauts je croise les doigts pour elle quand je pense qu elle s est fait vacciné pour moi parce que j ai des pathologies et qu elle ne veux pas que je finisse à l hôpital c est dingue 🥺🥺🥺🥺🥺



22

19 commentaires



Françoise Texane a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 00:41 · 🌐



Bonjour à tous

Dans mon entourage, j'ai plusieurs personnes vaccinées dont je voulais vous faire part.

Une amie, 55 ans, vaccinée une dose au Johnson : aucune réaction au vaccin mais une semaine après énorme migraine à rester couchée une journée. Comme elle est sensible aux migraines, elle n'a pas voulu se dire que ça pouvait être le vaccin mais y a fortement pensé...

Un ami, 40 ans, vacciné deux doses au Pfizer, aucun souci pour le moment.

Une amie 40 ans, vaccinée au Pfizer 1 dose aucun souci juste mal à l'épaule toute la nuit.

Une amie 30 ans, vaccinée 2 doses au Pfizer. Très très malade après le 1ère dose, fièvre, abattement....

Après la 2ème dose, l'horreur ! Elle est épuisée depuis 15 jours et ne peut plus faire son footing !

Une cliente 50 ans, vaccinée 2 doses au Pfizer, malade à appeler les urgences à la 1ère dose. Mieux après la 2ème mais personnellement je ne la reconnais plus 😞

Une cliente 60 ans environ, vaccinée 2 doses mais je ne sais pas avec lequel. Extrêmement fatiguée depuis, comme épuisée et en plus elle n'arrive plus du tout à dormir ! 😞

Un ami 50 ans, vacciné au Pfizer 2 doses. Aucun problème pour lui 🍀

Plusieurs autres connaissances mais rien à signaler de précis.

Hier à la pharmacie, une cliente vient pour demander un traitement pour une oreille. Elle décrit qu'elle avait un ganglion sous l'oreille et qu'elle avait une douleur diffuse. J'ai trouvé la pharmacienne très inquiète, elle lui a posé plein de questions et lui disait d'aller voir le médecin. Elle n'a pas osé lui demander si elle s'était faite vaccinée mais j'ai senti que ça lui brûlait les lèvres ...

J'ai visionné plusieurs médecins américains qui explique très bien ce qui se passe dans l'organisme après ces injections d'ARNm. Pour mon amie de 30 ans, elle est en faiblesse à l'effort et ceci viendrait de micro trombooses au niveau des poumons ! Irréversible... et évolutif 😞

Je voulais aussi vous demander si vous avez trouvé des personnes de votre entourage changées au niveau comportement depuis leur vaccination car pour plusieurs de ces personnes que je viens d'évoquer, je ne les reconnais plus ! Comme si ils étaient dans un état hypnotique on va dire. Je les trouve changés en tous les cas...

Merci pour vos avis et réponses et bon rétablissement à tous ceux qui souffrent aujourd'hui 🙏



183 commentaires



Nathalie Lucien a posé une question  .



· 5 j · 



Bonjour . Nat .58 ans 2eme vaccin astrazeneka le 13 juillet. Quelques jours après des maux de tête violents ,fatigue intense , pieds légèrement gonflés. Vu 2 médecins qui me colle une boîte de Doliprane....et me disent on peut pas dire que ça vient du vaccin. Je ne suis pas sujette aux maux de tête habituellement..et ça dure ..ça dure .j'en peux plus .

J'ai fait ce p***** de vaccin a cause de clusters à répétition près de chez moi mais à contrecoeur..

D'autres personnes ds mon cas ? Merci

Vu médecin traitant aujourd'hui le 28. Verdict hypertension artérielle sévère...(Jamais eu de problème avant) d'où les maux de tête ..

A noter paupières gonflées. Pieds gonflés . Fatigue extrême . Nausées . Mal au reins . Ne peut plus marcher plus de 10 mn. Pour lui réaction allergique.

Il a signalé au numéro vert qu'on leur donne ..et m'a dit quoiqu'il se passe ne faites plus aucun vaccin pr le covid



35

14 réponses



Marie Louise Montolieu a posé une question  .



· 12 h · 



**Bonjour j' ai fait le vaccin il y a
une semaine depuis hier soir
nez qui coule et bronches prise
pensez vous aux effets
indésirable du vaccin qui a eu
la même chose**



6

2 réponses



Marie Juana a posé une question  .



· 1 j · 



Bonsoir 🙌 , première injection Pfizer mercredi 15h30, depuis douleurs au bras, hier encore bras tout chaud , somnolence et maintenant mal dans la poitrine côté gauche , ce me fait une douleur comme une pointe je dirais... est ce que c'est arrivé à quelqu'un ?? Merci
J'ai fait le vaccin car je doit me faire opérer en novembre.. ce n'était donc pas un choix.

Merci 🙏



10 réponses



Magali Maurin a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐



Je souhaite témoigner pour au moins deux effets liés au vaccin :

Mon frère, la quarantaine, RAS, 1e dose il y a qqs semaines. Fatigue, fièvre +++, puis arythmies au 10e jour (ces effets sont connus).

Médecin : pas lié, stress

Puis il développe un zona, fatigue +++

2e dose, fatigue, fièvre, pendant plusieurs jours

Ma grand-mère certes dans les 90 ans. J'apprends la dégradation soudaine de son état de santé et arythmies. Décès très rapide. J'ai appris qu'Elle s'était fait vacc une semaine avant...medecin : « elle avait déjà des arythmies » (ah bon?). Malheureusement on n'aura aucun recours je pense.

Bon courage à tous, il faut absolument faire pression pour remonter les effets secondaires. Trop de gens ont peur ou ne pensent pas qu'ils doivent le faire.



77

19 commentaires



Christine Parguel Dall Ara a partagé sa première publication.

· 10 h ·

Je témoigne pour ma Maman

À la 2ème injection Pfizer ... douleurs violentes au bas du ventre, traitée pour une inflammation des intestins par son médecin ... 7 jours après perte de connaissance et EMBOLIE PULMONAIRE !!! hospitalisation ...

J'étais descendue pour lui faire une surprise « Fête des mères » ... Quelle belle idée !!! Je lui ai sauvé la Vie ;) 🙏

Déclaration à Pharmaco Vigilance sur effets secondaires .., ils ont tout de suite réagit et suivi avec médecins qui ont tous validés « effets secondaires » Pfizer !!!

IL EST NÉCESSAIRE DE FAIRE LES SIGNALEMENT AUPRÈS DE PHARMACO VIGILANCE !!! Un numéro de dossier est ouvert à votre nom ... les médecins n'ont pas le temps ou ne le prennent pas, ils le disent ...

Par contre votre interlocuteur Pharmaco vigilance prend contact avec le médecin, récupère copie du dossier Hopital, c'est sérieux !!!

Faites le, car pour la suite c'est important 😊

Bon rétablissement à vous 🌺

62

2 commentaires



Charles Hervé a partagé sa première publication.



Hier, à 08:45 · 🌐

Bonjour à tous,

Cette page va peut être condamné un jour les vrais irresponsables. Je vous apporte le cas de ma mère 72 ans une santé de fer avec une vie sociale très active .Vaccinée à l astra zeneca, la première dose l a couché pendant 24h, bon rien d anormal car nouveau corp étrangé. 2 ème dose elle a commencé à se sentir essouffler. D une nature à se plaindre difficilement car dur au mal, elle refuse de consulter. Mon père plus inquiet, appel une ambulance ou elle finit par monter bien gênée. Quelques heures après le bilan tombe embolie pulmonaire, elle serait sûrement décédé quelques jours après si elle n était pas montée. 2 ème scanner révèle 6 caillots. Sa santé se degrade car les plaquettes augmentent malgré les anti coagulants. Les medecins ne comprennent pas donc poussent les analyses . 3eme scanner de 3h très poussé montre aucun foyer embolique. Conclusion du medecin, effet secondaire du vaccin comme 650 cas confirmés recensés grave au CHU de notre ville évoqué par le medecin. Son dernier scanner montre que tout rentre dans l'ordre heureusement mais combien sont décédés suite une prise en charge trop tardive. Le vaccin qui devait la faire voyager et la protéger à finalement donner l inverse. Bloquée chez elle car piqûre d anti coagulant toutes les semaines. Voila encore une victime de plus. Ma décision est prise, le vaccin ne passera pas pour moi. Bonne journée à tous.



445

53 commentaires



Philippe le Boudier a posé une question  .



· Hier, à 09:37 · 




Étant anti vaccin, je me suis quand même soumis de part mon métier, j'ai 63 balais et jusqu'à la 1ere injection le 29 juillet je pétais la forme, courrir vite, sauter, faire de la moto, jardiner avec force, la quarantaine physiquement, des cette première injection j'ai eu mal au bras pendant 2 jours et me suis senti ko l'après midi même, j'ai dormi 2h, noys sommes le 31 et j'ai le sentiment, mais est ce un sentiment ? D'avoir le souffle court, plus court que d'habitude.. Mais qu'est ce donc que cette merde ??? Bien que l'état se désengage de toute responsabilité, si cela doit s'aggraver je porterais plainte malgré tout contre l'état...



260

63 réponses



Karlos Castaneda a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 14:03 · 🌐



J'ai parlé à une amie (48 ans) Parisienne hier ... elle a eu sa première dose samedi dernier à contre coeur 😞 mais travaillant en EHPAD n'a "pas le choix" ... Depuis elle s'inquiète beaucoup, car un "brouillard" dans la tête s'est installé, elle se sent affaiblie et ses pensées sont troubles. Elle boit de l'argile en espérant que celle-ci va absorber les substances toxiques ... Je n'ose pas lui dire que malheureusement avec ce "vaxxin" on ne peut rien faire 😞



113

203 commentaires



Inter Polux a partagé sa première publication.



· 1 j · 🗨️




2 amis morts une semaine après la deuxième dose, morts de « mort naturelle ».

Le père d'un ami maladie auto-immune (paralysie des yeux) 10 jours après deuxième dose, aucun lien avec le vaccin.

Voilà voilà...



13 commentaires



Steph Laine a partagé sa première publication.



· 1 j ·



Bonjour.

La nièce de ma femme, 20 ans, en pleine forme.. Seconde injection du vaccin et 3 jours après embolie pulmonaire, elle est toujours à l'hôpital..



75

16 commentaires



Pascal Da Silva a partagé sa première publication.



· Hier, à 12:40 · 🌐



Mon expérience ; le 26 avril ,1 ère injection Pfizer . Le 23 mai , hospitalisation en urgence . Verdict : trombone profonde jambe gauche et embolie pulmonaire bi latérale massive . 4 jours d hospitalisation . Le 7 juin , 2 eme injection. Quelques jours plus tard , urgences de nouveau pour crise de tachycardie . Depuis beaucoup de fatigue et essoufflement. Anticoagulants à vie et bas de contention . A méditer.



132

95 commentaires



Céline Debu a posé une question ? .

👏 · 4 j · 🌐



Bonjour,

J'ai fait ma première injection Pfizer le 30 mars 2021 et la 2 ème le 3 mai 2021.

Je suis diabétique type I avec une pompe à insuline.

J'ai une hypothyroïdie, Asthmatique...

Tout ça pour vous dire que je n'avais ressenti aucun effet indésirable. Enfin je pensais.

Mais je n'arrive plus à faire mon ménage alors que je suis une personne très maniaque et active.

Je n'ai plus d'énergie

Mal à la tête tous les jours

Mal dans les yeux

Et mon cœur qui s'emballe

Je ne sais plus quoi faire.

Je n'ai que 46 ans...

Mon fils et mon mari ne veulent pas se faire vacciner et je pense qu'ils ont entièrement raison .

Pour information le professeur qui suit mon mari dans le traitement de sa SEP lui a préconisé de surtout pas se faire vacciner.

👍🥰🙄 308

51 réponses



Artix Mod YT a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 00:38 · 🗨️

Bonsoir, pas de 2ème dose pour moi et aucune dose pour mes enfants !!

Vaccinée en mai avec pfizer, (en parfaite santé, aucune commorbidité ni antécédents) 8 jours après cette dose, j'ai eu des nausées, des gros maux de tête et complètement épuisée, des douleurs dans l'épaule gauche et au thorax. Ensuite sont venues de l'hypertension, j'étais à 17 chez le médecin ! Traitement mis en place, ensuite de la tachicardie et des malaises avec de fortes toux.... j'ai été consulter aux urgences pour écarter une embolie pulmonaire ! j'ai mis 3 semaines à me sortir de cet état, j'ai eu très très peur de ne pas me rétablir et d'avoir des pbs cardiaques.... JAMAIS je ne ferai la 2ème dose !


presse commence à parler de jeunes décédés après une injection du vaccin poison ! Et ce n'est que le début....la majorité des ados n'a reçu qu'une dose.....

ça serais à refaire jamais je n'y serais allée !!



236

27 commentaires



Frédéric Soubité a posé une question  .



· 1 j · 



Bonjour j ai été vaccinée par le pfizer 2 eme dose et j ai développé une hémorragie alvéolaire au niveau des poumons 15 jours plus tard, je me suis mis à cracher du sang et j ai été hospitalisé, les analyses sont en cours ... ce qui est étrange c est que j avais fais un scanner des poumons avant le vaccin et tout était nickel, Qui a aussi ce type de symptômes. Merci.



105

26 réponses



Hélène Courouble a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐



Bonsoir et merci pour l'acceptation.

Étant soignante j'ai été vaccinée sous la pression de perdre mon salaire.

La 1ère injection m'a été faite le 22 juillet, veille de mes congés.

Mal au bras, rien d'alarmant dans les 2 premiers jours. Et puis, depuis le 25, je me suis levée le matin avec une forte douleur au niveau de la cage thoracique, côté gauche, comme une grosse courbature, qui irradie du dos vers la poitrine. Fatigué, pas de jus, le soir frissons, transpiration nocturne à tremper le lit...

Depuis 3 jours cette douleur est extrêmement forte lorsque que je m'assoie ou m'allonge. Sensation d'oppression.

Voilà hier, inquiète je suis allée aux urgences. ECG normal bilan sanguin normal, radios normales. Je ressort avec du tramadol et paracetamol.

Les bilans étant normaux je suis rassurée, mais je ne peux m'empêcher de penser que ces douleurs sont dues au vaccin. J'attends ce soir de voir si cela va passer mais je stresse pour la deuxième injection.

Avez vous eu le même genre de symptômes ?

Merci de vos réponses, bonne soirée à tous




97

133 commentaires



Annick Penvern a partagé sa première publication.



**Oui mon petit fils 20 ans effets
secondaires en soin avec un
cardiologue vaccin pfizer**



30 commentaires




Dan Corso a partagé sa première publication.



· Hier, à 13:42 · 🌐



Bonjour à tous mon ex copine m'a envoyé un message il y a environ 2 mois m'annonçant le décès de son père, conclusion du médecin arrêt cardiaque, je lui ai bien sûr demandé s'il s'était fait vacciner, elle m'a dit que oui 4 ou 5 jours avant, donc trombose ou myocardite pour moi, aucune autopsie n'a été faite donc pas de lien de causalité, nous voyons bien le mode opératoire de ce gouvernement et les médias nous diront qu'ils sont tous morts de la covid et qu'il y a urgence à continuer la vaccination obligatoire, bon courage à vous tous



208

38 commentaires



Mandy Muller a partagé sa première publication.



· Hier, à 13:12 · 🗨️



Ma mère après première injection avec astra a eu deux semaines après comme un deuxième AVC. Elle avait eu un premier AVC. Il y a plus de 10 ans. Du coup elle perdait la parole à nouveau un peu. À l'hôpital on lui disait que c'était la glande thyroïde. Le jour même elle sort. 3 jours plus tard elle met des choses au petit déjeuner que son copain ne mange jamais, après elle allume le briquet mais reste là, sans savoir ce qu'elle fait, elle savait pas qu'elle voulait fumer. Après ma fille vient chez elle, lui demande qui elle est, mère sait plus. À nouveau à l'hôpital, on lui dit crise d'épilepsie qu'on remarque pas du tout à l'anévrisme il y a 10 ans 😊 ok, elle reçoit un médicament contre l'épilepsie et sort après 3 jours. 2-3 jours après à la maison, elle met le feu au toaster, met des côtelettes d'agneau dans la machine à café, retour à l'hôpital, un médicament plus fort pour l'épilepsie, et elle sort 3 jours après. Pour l'instant ça semble aller mieux. Mais le Dr. lui a dit de pas faire la deuxième piqûre.



Lynn Inevitable et 403 autres personnes

226 commentaires



Lã Ch Tiôtê

29 juillet, 06:12 · 🌐



Mon fils a fait moderne la 1 er injection des plaques sur pied coude et main et la 2 injection lundi commence à avoir des boutons visage torse et maintenant fait des allergiew alimentaire et allergie à l iode chose qui avait pas avant maintenant doit aller voir un allergologue youpi vive le vaccin 😞😞😞



II NOTE 8 PRO
IAD CAMERA

II NOTE 8 PRO
IAD CAMERA



257

194 commentaires



Jack Thepirate a partagé sa première publication.



· 13 h · 🌐



#Pfizer vacciner le 26 juillet..et bonne nouvelle...toujours la..sinon 2 jours de douleur au bras piqué sans inflammation..quelques montee de température les 4 premiers jours..et au bout du 3 em...douleur au coeur..entre 2 et 4 fois par jour..un massage de la poitrine permet d atténuer cette petite douleur genante et toujours presente au 1er aout avec un pty Doliprane 500..fourmillement bras et jambes gauche par 2 fois au bout du 5 jours ..une petites marches a bonne vitesse remet tous sa en place...et j avoue etre un peu inquiet pour la 2 em dose prevu le 16 aout..mais j ai pas le choix...sinon plus de taf...



9 commentaires



Muriel Sigoire a posé une question ?



· 4 j · 🗨️



Bonjour à toutes et tous

J'ai fait ma 1ere injection de pfizer le 16 juillet

Mes premiers effets secondaires ont commencé le soir même avec

Douleur diffuse bras G, poitrine G

Picotements Fourmillements des membres inférieurs et supérieurs

Douleurs et gênes œil G

Démangeaisons

Douleur thoracique...

Le lundi les effets se sont accentués

Douleur thoracique plus intense

Coups de poignards dans le dos

Décharges électriques diffuses

Hypotension et Hypertension

Dyspnée (essoufflement)

Difficultés à la marche

Vertiges

J'aimerais savoir si d'autres personnes ont eu ces effets


(j'ai consulté mon médecin 2 fois, analyse sanguine)

Je suis soignante. Ce vaccin n'est pas mon propre choix



193

64 réponses



Audrey Rodriguez a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 10:08 · 🌐




Ma mère 72 ans en excellente santé, 1ère dose de pfizer le 24 mai, 7 jours après son sein droit à triplé de volume, son bras idem, ganglions sous l'aisselle et jusque dans le cou. (Même côté du site d'injection). Ça patauge un peu et puis mammo, écho, irm et biopsie, c'est un cancer du sein. Un lien avec le vaccin ? Ils nous diront que non...et pourtant la coïncidence est troublante.



170

57 commentaires



Jean-pierre Pavanello a partagé sa première publication. ...




· 28 juillet, 09:24 · 🌐

Ma femme 59 ans très sportive a fait une trombose cardiaque 15 jours après la première injection fpizer !! (avc) elle a été prise en charge rapidement , là elle a plus aucune séquelles. L hôpital ma demandé le numéro du lot ,mais ils vous disent non mais c'est pas le vaccin ,moi je me retrouve avec de la tension je suis en train de me faire suivre par un cardiologue ! Du coup on ne fera pas la deuxième dose ,terminée les vaccins




247

65 commentaires



Marie Laurent a posé une question  .



Bonsoir à toutes et tous ...

Un de mes amis âgé de 30 ans a fait les deux doses du vaccin pfizer

La semaine dernière il a été aux urgences il s'est évanoui : résultat calculs rénaux


Ce lundi à nouveau il tombe dans les pommes : à nouveau aux urgences

Sa deuxième doses date de deux semaines ... il n'a jamais fait de calculs rénaux

Qu'en pensez vous ? Avez vous des cas similaires ?



9 réponses



Florence De Mattheis



· 1 j ·




1 mois après injection, homme, 30 ans, douleurs épouvantables au visage, sensation de brûlure. Les tests ne donnent aucune réponse à la cause



254

152 commentaires



Cécile Carc a posé une question  .




· 4 j · 




Bonjour,

Au risque de passer pour une personne paranoïaque, quelques personnes de mon entourage (vaccinées) sont tombées subitement dans la rue sans trébucher sur quelque chose et sans avoir le réflexe de mettre les mains pour se retenir. Ces personnes ne savent même pas comment elles sont tombées ni quel a été le motif de leur chute... Est-ce arrivé à l'un d'entre vous ou est-ce juste une coïncidence?

Merci de vos réponses



77 réponses



Julie Bertone a posé une question  .



· 16 h · 




Bonjour, j'ai moi aussi des effets secondaires importants depuis les deux doses de vaccin M. première dose le 23mai, deuxième dose le 27juin. Problèmes neurologiques (paresthésies, problèmes pour marcher), fasciculations, tachicardie, tremblements, maux de crâne, hématomes sur les jambes, sensations de brûlures, irruptions cutanées, fatigue généralisée, perdu 7kg. J'aimerais savoir s'il y a des personnes qui peuvent témoigner d'une évolution positive et raconter après combien de temps (semaines, mois) ils ont commencé à se sentir mieux? Merci!



30

5 réponses



Corinne Philippe a posé une question  .




· 30 juillet, 13:21 · 



La fille de ma voisine (18 ans), a reçu sa première dose Pfizer lundi. Hier soir, transportée aux urgences pour un mal de ventre fulgurant et opérée cette nuit d'une occlusion intestinale. Je précise qu'elle n'avait aucun antécédent. Avez-vous connaissance de cas similaires ? En gros, je voudrais savoir si cela peut être un effet secondaire. Sa seconde dose étant prévue le mois prochain, sa maman voudrait savoir si ça peut être lié. Elle se doute que si elle demande aux médecins, ils vont lui répondre non.

Merci d'avance pour votre aide.





Stéphanie Perreault a posé une question  .



· 13 h · 



Ma fille de 15 ans seule dans son entourage non vaccinée a depuis 2 mois les règles complètement dérégées! C'était jamais arrivé même depuis le début de celles-ci à 11 ans.

Pour ma part 2 iemes fois que je le suis et les 2 fois j'ai été en présence pendant quelques jours au chalet ou certains invités étaient vaccinés.

J'ai lu à article pour ceux qui le sont vaccinés dérèglement et aussi ménopausees qui recommencent leur règle mais est ce que d'autres parmi vous vivent ça ?



4

6 réponses



Agnès Perrin a partagé sa première publication.



Hier, à 08:35 · 🌐



Bonjour

Pour vous parler de mon père ...

75 ans, 1ère injection pfizer sans effets indésirables.

2ème injection, stress et poussée de psoriasis avant bilan :

Polyarthrite rhumatoïde psoriasique !

Voilà ce que ça lui a déclenché 😞

Du coup les symptômes :

douleurs similaires soit aux genoux, soit aux bras (et j en passe)

Impression de porter tout le temps 1 sac de 100 kg sur les épaules

Impossibilité de tenir 1 couteau pour couper sa viande (cela s est

amélioré)

Difficultés par moment incapacité de marcher

Sensation comme 1 grosse sciatique à chaque jambes

Je viens d aller passer qq jours avec lui (j habite à plus de 800 km) et

bien les effets se voient toujours, je suis repartie et il avait ses

sciatiques qui revenaient, il ne peut toujours pas lever les bras, il a

perdu 10 kg et essentiellement des muscles 😞

Et pour info cela date de début avril... nous arrivons en août !!!


Biensur il a fait la déclaration des effets indésirables.... resté sans

réponse 😞



340

54 commentaires



Lynda Ghams a partagé sa première publication.



· 10 h · 🌐



Bonjour mon oncle de 70 ans a fait les 2 doses, la dernière était ya 1 mois à chaque fois palpitations, fièvre, nausées, maux de tête, vertiges jusqu'à s'uriner dessus et appeler ses parents morts... A chaque fois ça a duré une semaine depuis il va mieux mais grosse perte d'appétit depuis et impossible de manger convenablement alors qu'il n'a jamais eu ce souci.. il peut manger une demi baguette en 2 jours . Perte de 7 kilos depuis la première dose. Il est déjà pas epais.



13

4 commentaires



Axelle Hineux a partagé sa première publication.



· 12 h · 🌐



Bonjour à tous, il y'a de ça environ 1 mois e demi, mon papa 72ans, a bien faillit mourir, en effet une dizaine de jours après la 2ème dose de pfizer, il s'est retrouvé à l'hôpital d'urgence, il a fait une encéphalite ! Sachant qu'il en pleine pampa en Ardèche, qu'il sort très peu et ne voit quasiment personne, c'est juste pas BFM et les séries qu'il regarde tranquille dans son canapé chaque jour, qu'ils lui on file cette saloperie, c'est clairement le vaccin, j'en suis sûre, ainsi que ma cousine médecin en hôpital vers Paris, mais bien sûr les médecins qui l'on traité ne veulent pas l'admettre !... Il s'en est sorti par je ne sais par quel miracle, étant donné qu'il ont mis 3 jours trouver ce qu'il avait vraiment, (et donc lui donner l'Aciclovir) pensant à un AVC puis après non de l'épilepsie, bla bla bla, alors que moi je leur est dit dès le début que c'était sûrement une encéphalite du à ce poison, ce qui finalement a bien été le bon diagnostic !... Voilà voilà... Merci de m'avoir lu, soyons fort 🙏🙏🙏



29

7 commentaires



Chris Menessart a partagé sa première publication.



· Hier, à 14:18 · 🌐



Ma MAMAN 59 printemps agacée par le contexte actuel et désireuse d'en finir au plus vite avec ces histoires de covid a adopté le raisonnement suivant : sortez nous vite votre vaccin , vaccinons nous et laissons cette épisode de mauvaise série B derrière nous 🙏 .
À la sortie du remède miracle elle contacte son commerçant... heuuu son médecin généraliste pardon et se fait injecter une dose d'A-Z avec pour effet secondaires fatigue permanente jambes lourdes difficultés respiratoires surtout au niveau nasal et courbatures. Bref rien de bien méchant sauf quand cela dure plus d'un mois . Puis le gag commence, impossible pour son commerçant détaillant en dose d'A-Z de se procurer la seconde dose de ce doux nectar et on la ballote d'un médecin à l'autre pour finalement lui administrer une dose de pfizer hier matin. Oui oui on tente même des cocktails maintenant !
Prise de poste à 13h sur son lieu de travail avec tremblement continu du bras ayant reçu l'injection vertiges suivit d'un fort bourdonnement d'oreilles et vision complètement trouble jusqu'à se retrouver sans s'en rendre compte assise sur le postérieur. Rapatriement à 14h10 en direction de l'hôpital dans lequel on lui déballe le discours devenu tristement normal »ce sont les effets normaux poste vaccinale madame »
Ma maman m'a contacter affolée ce matin en me disant s'il te plaît mon bébé ne prend pas ce poison ... je lui ai tout simplement demandé si elle avait oublié qu'elle et mon papa m'avait par chance conçu avec un cerveau 🤪



1,1 K

221 commentaires



Man Noon a partagé sa première publication.

 · Hier, à 13:32 · 



Bonjour à tout et à toute , je reviens vers vous suite à mon poste d'y à quelques jours pour vous donnez des nouvelles.

J'ai étai admise au urgence après avoir appelé le 15 , suite à toute les personnes qui m'on dit de le faire.

Arrivée là-bas il s'avérait que j'avais une myocardite après examen , j'avais également des énormément douleur au poumon donc il penser à une embolie pulmonaire, donc j'ai étai hospitalisé , avec d'autre examen qui part là suite on avéré également que j'avais le covid.

Il ne cesse de me dire que ce n'est pas à cause du vaccin que j'ai fait le 28 juillet 2021

Mais que je devais déjà avoir un virus avant de le faire , chose qui n'étai pas possible car j'avais effectué des teste pour savoir si j'avais déjà eu le covid qui étai complètement négatif puis j'allai très bien avant de le faire le vaccin.

Et malheureusement aujourd'hui encore je ne vais pas bien et je vais pas m'en remettre d'aussi tôt je suis énormément faible.

Je n'est plus l'impression d'être moi même.

Je souhaiter partager ce messages pour surtout sensibiliser, j'ai eu le choix de le faire , je l'ai fait du haut de mes 20 ans pour ne pas perdre mon travail d'aide soignante ou même mon salaire. Mais sachez que j'en ai regretté des choses mais pas à ce point.

Bonne journée à toute et merci énormément pour tout le soutien que j'ai eu que ce sois en message privé , ou sur mon post d'avant ! 

Je continuerai à vous donnez des nouvelles. 

   646

280 commentaires



Maxime Druez a posé une question  .




· 12 h · 



1 semaine et quelques jours après la 2eme injection Pfizer, j'ai 38,5 de fièvre et des douleurs partout, avec bien sûr mon test qui est négatif ! Donc ce n'est que le vaccin qui me fait ça. Est ce que d'autres ont eu de la fièvre et douleurs ? Sous Doliprane depuis 3 jours ça ne passe pas ...



6 réponses



Marina Seulement a posé une question  .



· 28 juillet, 10:06 · 



Bonjour j'ai mes deux injections , esque d'autre personne dans le même cas que moi ? Très grosse règle alors que avec ma pilule je ne suis pas censé en avoir (optimizette) et jamais d'oubli de pilule habituellement petit spotting sans douleur mais la , la douleur me plie en deux, je suis actuellement en route pour les urgences a cause de la douleur .



1,1 K

389 réponses



Celine Frechet a posé une question  .



· 13 h · 




Bonjour tout le monde je me présente Céline 42 ans j ai fait ma deuxième dose Pfizer le 16 juillet tout allais bien le 23 juillet j ai commence a avoir mal au jambe comme des coup e d électricité et douleur au mollets et sa c est empiré aujourd'hui j ai très mal jusque en haut des cuisses j ai du mal à me.baisser comme si je venais de faire une séance de sport intensif (je ne suis en rien sportive lool)
Est ce que quelqu'un a ressenti sa ou pas merci



18

10 réponses



Apolline Lyra a partagé sa première publication.



· 10 h · 🌐



Dans mon entourage (amis d'amis) : femme 70 ans santé excellente avec Astrazeneca : perte de vitalité, problèmes circulation, lésions cutanées sur le visage. Femme 50 ans, arrêt cardiaque, membre gonflé, taches sur la peau. Une autre femme + de 40 ans: membre gonflé et taches sur la peau sur le membre gonflé



10

4 commentaires



Geoffroy Chatelain a partagé sa première publication.



Bonjour à toutes et à tous
J'ai fait la 1ère dose Pfizer mardi 27
juillet à contrecœur car bien obligé si
je dois bosser dans les CFA en tant que
formateur à la rentrée
J'ai ressenti un mal de tête, un léger
emballement cardiaque et une très
grosse fatigue pendant 2 jours...
Depuis, je suis toujours un peu fatigué
et ai toujours la sensation de dormir...



15

11 commentaires



Missbella Gregory a partagé sa première publication.



· 21 h · 🌐




**Moi première dose pfizer
malade smu. Et venu 2ème
dose faite vendredi mal. A la.
Tête cœur bras et jsui. Fatiguer**



8

5 commentaires



Christian Biets a posé une question  .



· 3 j · 



Je suis médecin pensionné, cependant j'ai vu un jeune de 18 ans qui a développé une pneumopathie aiguë 6 jours après une première vaccination Pfizer et je me demandais s'il y avait eu d'autres cas?



39

20 réponses



J'aime



Répondre



Evelyne Pla a partagé sa première publication.



· 4 j · 🌐



Le 16 avril j'ai été vacciné avec astrazenéca, 1 mois après, un voile devant mon oeil gauche, pensant que c'était la cataracte, j'ai pris rendez-vous avec mon ophtalmo, diagnostic : thrombose de la veine centrale de la rétine, avec baisse des plaquettes.

Malgré 1 injection dans la rétine et les séances de laser, mon oeil est perdu.

Mon ophtalmo n'était pas au courant de cet effet indésirable reconnu.



284

57 commentaires



Yap Yap a partagé sa première publication.



· Hier, à 13:19 · 🌐



Bonjour le 26 mai 2020 ma mère a reçu sa première injection au Pfizer. Après cette injection elle se plaignait de douleur dans la poitrine et de gênes respiratoires.

Le 30 le jour de la fête des mères, ma mère me fait part des ses difficultés respiratoires que sont sûrement les effets secondaires du vaccin, elle ira le lundi chez le médecin qu'il lui prescrira des dolipranes.

Le 4 juin en revenant du travail mon père découvre ma mère décédée dans la baignoire.

Une enquête qui n'a menait à rien, on nous dira que ma mère est décédé de mort naturel aucune autopsie a été réalisé seulement des prélèvements dont nous n'avons toujours pas les résultats.

Ma mère est décédé à 53 ans elle était en bonne forme physique elle marchait tous les jours pour se rendre à son travail ...



419

93 commentaires



Manel Lsf a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 14:12 · 🌐




Bonjour j'espère que vous allez bien.. je suis nouvelle et j aimerais vous demandez conseils et surtout vous informer ... ma maman a fait sa premier dose d astrazeneca en juin. 10 jours après elle a commencé à avoir de terribles douleurs au niveau du foie et cette douleur partait jusqu'au dos. J ai fait les urgences de Bruxelles et de Gand (Belgique). Ils l ont remballé. Les Anti-inflammatoires ne répondaient pas. Rien ne fonctionnait pour calmer ou diminuer sa douleur, hormis une poche de glace. Nous avons pris un rendez vous à l hôpital de Gand , nous sommes tombées sur un professeur magnifique. Après des examens il a pu nous dire que ma maman développait une maladie neuropathologique a cause d astrazeneca . Il nous a confié qu'il a reçu plusieurs patients avec les mêmes symptômes que ma maman (perte d appétit, perte de poids [13kg], douleurs au foie, vertiges etc) il est entrain de faire un rapport pour prouver qu il est dangereux.. le soucis , c'est qu'il nous a dis que dans 1/2 ans elle va développer des cancers et qu à l heure actuelle il n y a aucun traitement car c'est nouveau pour eux .. elle doit se faire suivre ponctuellement . Nous avons fait Tournai, Bruxelles , Gand . Je suis épuisée de voir ma maman souffrir ... aujourd'hui elle fait des examens en oncologie pour chercher des cancers..n ma pauvre petite maman... je n ai qu elle.... et ils me l ont fragilisé, condamné... qu'est ce que je suis censée faire ??? J aimerais tellement porter plainte pour éviter que d autre personnes ressentent le même désarroi , la même tristesse que moi... je ne sais plus quoi faire ...



428

131 commentaires



Oum Aïcha a partagé sa première publication.



· 11 h · 🌐




Bonjour,

Mon pas c'est fait vacciner deux doses par la suite effets secondaires impossible d'uriner directions urgence de retour à la maison il reste cloué au lit impossible de manger ni boire il a 77ans je suis très inquiète pour la suite 😞



15

3 commentaires



Cecile Ferrari a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 12:20 · 🌐



Bonjour, je suis infirmière et je suis contre cette obligation vaccinale. Par peur de ne plus pouvoir exercer, j'ai fait, dans l'urgence, la première injection (moderna). J'ai eu quelques effets indésirables pas très graves heureusement : diarrhées pendant 3j, grosse fatigue, migraines qui persistent toujours 3 semaines après... ce n'est rien comparé à tout ce que je lis ici ou ce que j'ai vu chez certains de mes patients, mais il est hors de question que je fasse la deuxième. Je vais me débrouiller autrement.

Mais ce qui me terrorise, c'est que l'obligation entre un jour en vigueur pour les enfants. Les miens ont 7 et 12 ans, et il est hors de question que je les fasse vacciner. Je suis tellement angoissée que je pense même à les déscolariser si la loi entre en vigueur, ce qui serait évidemment, sur le plan psychologique et social, préjudiciable pour des enfants ... bref, je suis aussi perdue qu'en colère ...

Merci pour tous vos témoignages, même si c'est un peu anxiogène c'est important que de tels témoignages soient publiés.

Merci à tous




1,4 K

1 K commentaires



Corine Saint-blancat a partagé sa première publication.



1ère injection de Pfizer le 20 mai. 4 à 5 jours plus tard...des troubles physiques et psychiques, très violents, sans précédent : sensation de combustion interne, sans fièvre, mains et pieds gelés.

Jambes très douloureuses avec fourmillements.

Incapacité à discerner la faim de la satiété.

Hallucinations auditives. Crises d'angoisse.

Alternance de très grande fatigue et de surexcitation.

J'ai cru mourir !

Après plus d'1 mois d'enfer, séquelles : neuropathie périphérique.

Mon médecin traitant qui m'avait examinée et craint un début de paralysie m'incite pourtant à faire pratiquer la 2ème injection.

J'ai la trouille !

J'ai téléphoné au centre de vaccination (Bourg- sous- la Roche, en Vendée) pour les informer que je ne viendrai pas pour la 2ème dose et leur expliquer pourquoi.

Réponse du médecin de ce centre à qui j'ai décrit mes symptômes :

"C'est un concours de circonstances ...". Elle aurait été devant moi, je l'aurais giflée.

Je suis définitivement convaincue que ce produit est hautement toxique et que, bien qu'ayant des séquelles, j'ai échappé à un handicap beaucoup plus grave et irréversible.



153

65 commentaires



Marche Vivant Perma'Cute



· 30 juillet, 02:23 · 🌐



Quentin Caron

Pfizer juillet 2021

Effet indésirable grave : myocardite


Âge : 18 ans

L'histoire de Quentin racontée par sa mère Céline Caron






Georges Renaud a partagé sa première publication.



Bonjour et merci pour l'adhésion. Je souhaite apporter mon témoignage. Mon beau frère de 66 ans sans co morbidité est tombé raide mort le 13 juillet 1/2 heure après sa 2ème injection en arrivant chez lui. Crise cardiaque foudroyante. Check up santé fait 15 jours avant avec son médecin traitant. 😞



Vous et 315 autres personnes

91 commentaires



Alizé Lindner 😊 se sent déterminée.

👏 · 3 j · 🌐



Bonjour à tous, de retour à la maison suite à mon hospitalisation liée à une pericardite aiguë à la suite du vaccin Pfizer, j'ai pris 2 jours de recul pour me reposer et préparer la suite.

Je suis remontée comme jamais, et je ne compte pas en rester là 🙄😞 Mais les démarches sont longues et compliqués, mais ceci ne m'empêchera pas de le faire.

Pour commencer je fait ma demande (étrange certes de devoir faire une procédure pour ça, 😞😞😞) pour obtenir mes bilans et résultats, des examens effectués à l'hôpital (et oui c'est tout une histoire pour y avoir accès).... Il faut bien commencer quelque part... Je vous tiendrez informés au fur et à mesure que mes démarches avancerons, je ne vais pas les lâcher, Pfizer, le gouvernement, il faut que les responsables payent leur erreurs, et que nos effets indésirables soient reconnus et surtout pour prévenir les gens des risques qui ne sont pas anodins. Je ne le fait pas que pour moi, mais pour toute les personnes dans notre cas. Et si cela peut aider certains dans leur démarches tant mieux. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, demandez des indemnisations, foutez leur un bordel monstre, il n'y a que par l'argent qu'ils comprennent, c'est leur seul langage....

Ps: je rajoute l'article citant le texte de loi qui nous permet de nous retourner contre les grands labos type Pfizer et CO.

Ici : lettre de demande au Chu de Beziers 34 pour obtenir mes résultats sanguins etc

Bonne soirée et bon courage à tous ❤️



MENU


ouest france



causé par un défaut de son produit.»

C'est vrai : comme tout fabricant, le fabricant d'un produit de santé a pour obligation d'assurer la sécurité du consommateur. À ce titre, rappelle [le site du Village de la justice](#), il peut voir sa responsabilité engagée du fait des articles 1245 et suivants du Code civil transposant la directive européenne du 25 juillet 1985.





Canna Ret



· 2 j · 🌐



Ma sœur est morte hier soir d un zona vacciner au moi d avril. je me suis fait vacciné au mois de juin et début juillet j ai fait une allergie des boutons sur tout le corps et sur les bras qui on disparu depuis un mal de chien dans les reins et aujourd'hui mal de tête étant allergique au paracetamol. je ne prends rien je suis dévasté par la mort de ma sœur. Ne prenez pas cette merde



607

138 commentaires



J'aime



Commenter



Jo Natan a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 11:44 · 🌐



Bonjour, je travaille en EHPAD et de nombreux résidents sont décédés (tous d'un AVC) une semaine après leur 1er ou 2eme dose de vaccin. Des résidents (60ans à 80 ans) qui allaient plus ou moins bien. A l'ehpad personne en a parlé mise à part des "c'est comme ça, c'est la vie". En lisant tout vos témoignages, je fais ce rapprochement. Je risque de perdre mon travail car je ne souhaite pas me faire vacciner. Bon courage à tous 💪




553

166 commentaires



Philippe Caprari a partagé sa première publication.



Début mars 2021, mon beau-père reçoit sa deuxième dose Pfizer. 5 jours après, le matin, propos incohérents, un état de fatigue très important (ne tenait plus sur ses jambes), il répondait aux questions par des chiffres (!).

Pris en charge par le SAMU et en urgence pour suspicion d'AVC. Trop de temps écoulé entre la prise en charge et l'IRM pour des observations probantes et objectives (Y'avait "trop de patients"!, moi, je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de soignant... On me répondra que c'est une question de point de vue...).

Hospitalisé en soins intensifs, et testé NÉGATIF au COVID. Au bout du 10ème jour, alors qu'il était testé CHAQUE jour négatif et que les visites n'étaient pas autorisées, testé POSITIF au variant Anglais pendant plusieurs jours, sans AUCUN symptôme.

Sortie 15 jours plus tard, avec -17kg.

Explications des médecins:

Alors qu'il avait un psoriasis sévère sur une jambe, les doses de vaccin ont engendré une déficience sévère de son système immunitaire. S'en est suivi une infection sous-cutanée qui est donc passée dans le sang, engendrant une septicémie.

Très mauvais diagnostics tout au long de son hospitalisation, il aura fallu "tirer les vers du nez" aux médecins qui étaient dans l'embarras, car, tout du long, "ils ne comprenaient pas"...

Ils ont focalisé sur un hypothétique AVC, et cherchaient des causes Directes.

Ce n'est qu'au bout d'une semaine qu'ils ont constaté une bactérie dans le sang, et ils ont mis 10 jours à identifier la bactérie, (oui, 10 jours, avec 40°C de fièvre et des poches de glace partout sur lui!!!), et ils ont enfin administré un antibiotique Adapté, au lieu d'un antibiotique à large spectre (Amoxicilline, "Augmentin").

Le plus grave, et ce, avant que ça arrive, c'est que malgré une pathologie cutanée sévère sur sa jambe, il n'y a eu aucune contre-indications pour le "vaxxin".

Cette deuxième injection a Flingué son système immunitaire, engendré une septicémie et a manqué de le tuer.

Alors, si on vous dit de vous faire piquer parce que "vous êtes à risques", faut pas oublier que ces injections Flinguent le système immunitaire, et dans certains cas, le risque est juste énorme ! "Pile ou face !!!"

Officiellement, rien de tout cela n'a été couché sur papier, le "vaxxin" n'a jamais été mis en cause, et pourtant...


Inacceptable...
(CHU Nice)



24 commentaires



Sarah Vaynet a partagé sa première publication.



Bonsoir,

J'apporte mon témoignage car étant dans le commerce j'en est entendu pas mal.

Pour l'instant enceinte (accouchement dans 2 semaines, je ne veux pas du vaccin, non pas anti vaccin mais la manière dont cela ce fait me fait reculer encore plus...) bref.

-Mes parents ont eu le Jensen il y a 2 semaines, le soir ma mère 39 de fièvre, tremblement, sueur etc, mon père idem mais sans fièvre, impossible d'aller bosser ils ont du fermer leur magasin, la ça va un peu mieux mais ils ont des moments de fatigue, de désorientation même.

-une ancienne collègue de ma mère a sa 2ème injection pfizer est resté 1 mois couché, malade comme un chien.

-la voisine de ma belle-mère à eu le covid 2 semaines après son injection pfizer idem malade comme un chien c'est ma belle-mère qui s'occuper d'elle, elle a même cru qu'elle allait y passer (rendu 2 fois à l'hôpital)

-une copine a moi, son père la soixantaine aucun pb de santé à 1ère vu, 1ère injection pfizer le soir même avc sur avc, le pauvre en est mort, reçu les résultats de l'autopsie 3 semaines après, c'est bien du au vaccin

-le cousin d'une copine à ma grand-mère, même histoire qu'au dessus, résultats de l'autopsie, décès causé par le vaccin pfizer et 1 injection

-divers témoignages de gens qui ont été malade suite à la 2ème injection surtout de pfizer (client du magasin)

-une restauratrice, vient nous voir en catastrophe, un de ses clients le midi même vient la voir lui demande un plat vite fait car il partait sur Paris (sa mère le matin même 1ère injection de pfizer, avait fait un malaise, les médecins lui ont téléphoné de vite venir, on a 6h de route pour rejoindre Paris, car malheureusement elle ne se réveillera jamais)....

Enfin bref et je suis sur que j'en oublie dans le lot.


Mon médecin traitant et contre ces vaccins et pourtant dieu seul sait que de base il est pro vaccin mais la il ne veut pas en parler il préfère même être mis à pied que de le faire et le faire à ses clients...

J'ai apporté un peu de témoignage si cela peut aider 😊. Bonne soirée.



263

65 commentaires



Céline Bodin a posé une question  .



· 4 j · 



Bonjour,

Ma mère a eu sa 2ème dose d'Astraz. vers mi-juin.

Elle a 68 ans et est plutôt en forme, ne prend pas de médicament.

Le soir du 12 juillet elle a commencé à avoir mal à partir du point d'injection jusque vers le coeur, et le lendemain forte fièvre ! Donc crevée les jours suivants.

1 semaine après, elle a fait un malaise le matin et avait le bas de la jambe droite bloquée. Par contre aussi absence de goût pendant quelques jours.

Elle a vu le doc et lorsqu'elle lui a dit "C'est peut-être dû au vaccin", il a direct répondu "Non ce n'est pas ça" 

Il lui a donné une prise de sang à faire mais dessus même pas l'indicateur pour repérer une éventuelle thrombose !

Je ne l'ai pas eu au téléphone depuis vendredi mais j'espère qu'il n'y aura plus rien d'autres liés à ça !




30

12 réponses



Franck Austrui a partagé sa première publication.



J'ai eu la première dose moderna le 20 mai, le 4 juin je commençais à ressentir de la fièvre des courbatures .

Résultats le jeudi suivant je rentrais à l'hôpital car mon état de santé ne s'améliorait pas. Ils font des analyses.

Résultats problèmes au niveau du cœur, changement d hôpital , et là ils détectent une infection, de l'eau autour du cœur et poumons .

Et là de nouveau je change d hôpital pour finir à Bordeaux , service cardiologie.

Au total j'ai été hospitalisé 31 jours , je remercie tous le personnel des hôpitaux d'ailleurs. Ils m'ont diagnostiqué une myocardite à cellules géantes, maladie rare.

Ma vie a pris un virage à 180 degrés.

Pour l'instant j'ai eu l'implantation d'un défibrillateur pour booster mon cœur en cas de pose et oui car j'ai fait des poses de plus de 5

secondes, mais l'avenir avec un grand ????

J'étais une personne qui n'avais pas d'antécédent au niveau cœur, plutôt dynamique sportif bref aucune maladie.

Les spécialistes ne se prononcent pas sur l'origine mais n'écartent pas la possibilité que ça soit le vaccin, d'ailleurs ils m'ont dit ne pas faire la deuxième.

Prenez soin de vous de vos proches et écoutez plus les médias, je les ai contactés plusieurs fois sans suite.



497

111 commentaires



Vanessa Popovitch a partagé sa première publication. ...

 · 21 h · 

Ma maman 72ans jamais malade.. Depuis ses 2doses elle dort tout le temps à mal a la tête.. Elle regrette et nous demande de pas le faire.. Une cousine aussi

   86

84 commentaires



Stéphane Compin a partagé une publication.



· 3 j ·



Stéphane Compin

29 mai · 🌐

A mon père, l'homme de ma vie.

Après 5 semaines d'enquêtes, j'affirme aujourd'hui que mon Père est décédé à 76 ans d'un arrêt cardiaque le 14 Avril à la suite de la deuxième injection du vaccin PFIZER qui a eu lieu la veille de sa mort, soit le 13 Avril.

Je précise qu'il ne souffrait d'aucune maladie grave ni de comorbidité.

En premier lieu, j'accuse le laboratoire PFIZER et son dirigeant Albert Bourla d'avoir tué mon père.

J'accuse l'ensemble de la caste politique ainsi que nos dirigeants véreux pour étouffer la vérité sur ce Vaccin.

J'accuse l'ensemble de nos médias et nos journalistes corrompus de n'avoir jamais relayé la mort de mon père sur leurs chaînes et leurs ondes malgré mes nombreux mails circonstanciés. Pourtant, à la même période, deux autres personnes décédées y ont eu droit. L'état aurait-il donné des ordres précis aux médias à la botte du pouvoir ?...

J'accuse notre justice décadente de ne pas daigner donner suite à la plainte que j'ai déposée auprès du tribunal judiciaire de Draguignan, à l'attention de Patrice Camberou, procureur de ce qui reste de notre république.

Sachez Monsieur, qu'une deuxième plainte vous sera bientôt envoyée. Cette fois ci, je me porterai partie civile.

"Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus...Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malveillance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice... Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour !" -E.Zola-


PARTAGE QUI VEUT.

Stéphane COMPIN

#pfizer #vaccinpfizer #antivaccin #crisecardiaque #albertbourla
#franceinfo #francetv #justice #courdappel #olivieveran
#agnesbuzyn #macron #republiquefrancaise #covid_19
#pfizerbiontech #journaliste #afp #jeanmariebigard #covid_19
#crisecardiaque #pfizer #vaccinpfizer #jeanmariebigard
#antivaccinepetition #albertbourlaforprison2021 #pfizerbiontech
#assassinat #franceinfo #franceinfotv #francetv #franceinter
#macron #republique #justice #courdappeldaixenprovence
#agnesbuzyn #olivieveran #jeancastex

   360

38 commentaires



Dalila Benrahil a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐




Bonsoir pour ma part mon papa a fait le vaccin première dose de pfiser. Une semaine plus tard pris d'une forte fièvre, hospitalisé d'urgence au service pulmonaire puis en réa. Avec abcès au foie et un au poumons, septicémie, les reins qui ne fonctionnent plus tout à coup. Plongé dans un coma artificiel, maintenu à la noradrénaline le temps que tout le monde puisse lui dire au revoir... il nous a quitté le 10 avril... il allait faire 79 ans le 3 juin et il était en bonne santé. Très actif, il travaillait même dans le jardin... sois disant que c'est une bactérie qu'il aurait contractée je ne sais où et je ne sais comment...



Vous et 357 autres personnes

66 commentaires



Virginie Chevallier a posé une question  .



· 11 h · 



Bonjour, Mon père depuis sa deuxième dose de vaccin est très fatigué tout le temps, il s'endort n'importe où, n'importe quand. Il a aussi la formation d'une tâche noire qui vient au centre de sa vision de son oeil gauche. Il a aussi eût une hallucination visuelle, il croyait voir un amas de vers noirs grouillants en lévitation à 1 mètre devant lui avec une grosse araignée marron au milieu , ça a duré quelques minutes. Ainsi que des douleurs un peu partout. Je lui ai dit d'aller consulter pour faire une irm. Ça m'inquiète...



8 réponses



Maroussia Natacha Bühler a partagé sa première publication.



· 15 h · 🌐

Bonjour,

Moi j'ai perdu mon grand-père (père) qui m'a élevée..il était en forme c'est lui qui venais m'aider à monter mes meubles, qui m'emmenait en voiture, il sortait tout les jours et se couchait tard, jouait son piano tous les jours etc...

2 mois après sont vaccin pfizer 2 eme dose ; AVC entrée à l'hôpital le mercredi 2 juin , il n'arrive pas bien parler, jeudi ça se dégrade encore ensuite le vendredi il n'arrive plus du tout parler (ni manger ni boire depuis mercredi)il attend jusqu'à dimanche que l'on lui mette une sonde car il a tellement faim, il essaie de nous téléphoner car à l'hôpital ça se passe pas bien le personnel ne viens pas l'aider quand il sonne j'en suis témoin et j'ai dû intervenir quand il n'arrive pas respirer !


lundi on nous annonce une maladie auto-immune invasive qui lui paralyse du bas de la tête jusqu'au système respiratoire la nuit de lundi à mardi il s'étouffe il a marqué sa brûle j'ai envie de vomir j'ai mal avec son écriture qui marque sa souffrance !

Il est mort le 8 juin.....l'hôpital après ma colère a déclaré le cas de mon pauvre grand-père à swissmedicqu'elle maigre consolation avec leur argument suspicion effet secondaire grave suite au vaccin !!



214

39 commentaires



Rex Binswanger a partagé sa première publication.



· Hier, à 13:13 · 🌐

Bonjour à tous, pour ma part j'ai reçu ma première dose de moderna mi juin. J'ai eu les effets secondaires tel que fatigue, douleur au bras et étourdissement. Comme autres effets, j'ai des sensations de pincement autour du coeur, et lorsque je fais de l'exercice comme la course à pieds de 5km j'ai les jambes très engourdis et lourdes au point de ne pas être capable de les bouger comme je voudrais. Je dois ajouter que je suis un coureur expérimenté qui a déjà eu les jambes avec des raideurs traditionnels mais ceux ci sont comme rien que j'ai connu...comme si mon sang était rendu lourd.



298

163 commentaires



Séverine Eyes a partagé sa première publication.



· 3 j · 🌐



Mon collègue de boulot: 43 ans, 2ème injection moderna.

-Douleurs forte au bras,

Puis...

-le soir même: troubles neurologiques, ne reconnaît plus personne, un ami medecin au tél avec lui constate son trouble plus qu inquiétant appelle le samu. Au reveil 40 de fièvre et ne se souvient de rien.... Mais alors de rien du tout de ce qu il s est passée à soiree et la nuit!!! Ce qui est terrible quand on y pense...

Il vient au boulot tout de même .

Et là je constate qu il est brulant en plus d avoir un air hagard...

- je lui ai pris la température et là c'est 40 degres.... Puis toute la journée a 39,5 , épuisé et fièvre enfin descendue à 37 fin d âprem... à dormi tout au long de la journée par moment plusieurs heures dans une salle car ne voulait pas rentrer...

- nuit de nouveau avec temperature qui remonte... puis diarrhées très intenses qui ont débutées la nuit ..

- il revient au travail avec son transit digne d une gastro... vidé c est le cas de le dire.

- il est épuisé... et se demande pourquoi il s'est infligé ça alors qu'il a une très bonne santé de base et zéro Co morbidités en vue.

- on verra encore demain dans quel état il est...

Mon autre collègue, femme, 38 ans, deuxième injection pfizer:

-3 jours de diarrhée non stop.

- épuisée également.

.... Voilà le bilan du jour 😞



Alain Chouraki et 1,7 K autres personnes 862 commentaires



Silvia PG a partagé sa première publication.



· 3 j · 🌐



Bonjour.

Moins de 24h après que ma maman ait eu sa 1ère injection, elle était aux urgences pour de fortes céphalées et nausées. Ils l'ont examinée et renvoyée à la maison le soir même, en disant que tout allait bien et un médicament pour les douleurs de tête.


Le lendemain vers la fin de matinée, à nouveau de fortes douleurs de tête, puis elle s'évanouit. Elle revient à elle et on attend l'ambulance qui ne comprenait pas l'urgence de l'appel.. Bref, une fois l'ambulance arrivée, les fortes douleurs reprennent, puis des vomissements, ma mère criait de douleur. L'ambulance est partie et nous l'avons suivi. Puis, on nous informe qu'elle a eu une grave hémorragie cérébrale, qu'elle est entubée, en coma artificiel et avec un drainage cérébral pour essayer d'y voir qqch. C'est critique et ils peuvent pas faire grande chose d'autre. Nous sommes à ce moment à moins de 48h après la 1ère injection.

On attend, on prie, on espère, et on espère... mais ma maman est malheureuse décédée de mort cérébrale.



Malika Rami et 2,2 K autres personnes

665 commentaires



Yohanna Antapunkatawa a partagé sa première publication.



· 11 h · 🌐

Hello ,

J'ai fait une premiere injection (Pfizer) mi juin

2 jours après une boule est apparue au niveau de mon aisselle gauche (injection faite au bras gauche) J'ai été tres malade pendant 10 jours et très fatiguée.

Aujourd'hui la boule est tjs présente et une autre est apparue il ya 3 semaine au niveau de l'aîne et je suis toujours aussi fatiguée..



27

31 commentaires



Sindy Dupré a posé une question  .



· 30 juillet, 01:12 · 




Bonjour une connaissance à moi se pose une question mais n'étant pas vacciné impossible de lui répondre ... elle a fait le vaccin Pfizer une après midi à 14h et le soir elle se retrouve à l'hôpital avec une myocardite ... elle a 22 ans.

Lorsqu'ils l'ont vacciné, la seringue était déjà prête .. hors habituellement on pique la seringue pour prélever le produits .. pourquoi la non ? Est ce votre cas aussi ?merci



114

70 réponses



Angélique Carjuzaa a posé une question  .



· 3 j · 



Bonsoir à tous, pour tous ceux qui ont fait une prise de sang après avoir eu des effets indésirables, avez vous eu vos taux de lymphocytes et monocytes au plus bas ? Je suis passer de 1300 en 2019 et 700 aujourd'hui  ! Mon médecin n'a pas l'air de s'y inquiéter, et je ne sais pas si c'est temporaire avec ces protéines qui s'y accroche, ou si cela provient d'un autre pb !

En ce qui concerne mon état, plus trop dengourdissement, la fatigue est plus gerable, toujours un peu de tatyhardie par moment et des essoufflement à l'effort mais ça passe 

Merci à vous

(ne me parler pas de graphene sans preuve que le pfyzer en contient  



Lynn Inevitable et 171 autres personnes

136 réponses



Locerti Joel a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 07:26 · 🌐



**Une belle soeur de nos voisins:
Double embolie pulmonaire.
Le chef de service a constaté
une recrudescence d'avec, de
myocardite, de trombose après
le vaccin.**



319

131 commentaires



Anne Raffray a posé une question  .

2 j · 



Bonjour. Je me suis fait vacciner hier soir 19h avec le janssen contrainte et forcée du fait de mon metier. A peine 1 h après nausée mal de tête courbature. Nuit horrible avec des douleurs dans toutes les articulations, ne pas pouvoir supporter le drap sur la peau, douleur jusqu'au paupière . Et aujourd'hui diarrhée. Vomissement et grosse faiblesse. Qu'est ce que je vais avoir demain. Je n'avais pas le choix pour pouvoir travailler mais je regrette de l'avoir fait quand même. Bon courage à tous



393

161 réponses



Barbara Gould



· Hier, à 11:01 · 🌐



J'ai fait un signalement de mon état de santé sur le site de pharmacovigilance, en expliquant mon état de santé suite à la 1ere dose de moderna, d'où le fait qu'après avoir été malade pendant 4 jours, depuis le 9 juillet je tousse en permanence sans interruption, ils rejettent la faute sur une bronchite ou un rhume, alors je leur ai répondu que personnellement je n'ai jamais vu une personne qui pouvait tousser durant 23 jours avec une bronchite alors que c'est clairement suite à la vaccination.

Ce que je veux dire c'est que même quand on le déclare sur le site officiel des effets indésirables ils remettent la faute sur autre chose en faisant tout pour nous remettre en question.

Il va falloir trouver une autre solution car même en le déclarant ils font tout pour nous prendre pour des fous..



211

106 commentaires



Christelle Dudu



· 5 j · 🤒



Après la première dose du vaccin Moderna! Les médecins ne savent pas quoi faire et ne peuvent me donner un médicament. J'ai dû aller aux urgences cette nuit. 😞😞



Vous et 1,4 K autres personnes


528 commentaires




Wouah



Commenter



Aurore Marina Alizé David a partagé sa première publication.



Bonsoir juste pour vous dire mon boulot m'a obliger à me vacciner j'ai fait la 1ère dose j'ai fait un malaise et j'ai eu très mal au ventre et au bras le lendemain je n'avez plus faim très fatigué des bouffer de chaleur et je fesait que dormir en pleurs car je penser que jallez mourrir je ne ferais pas la deuxième dose je suis en arrêt à cause de ce vaccin ! Même si je suis viré je m'en fou c'est hors de question....je faite pas cette merde il m'on obliger mais là c'est mort



130 commentaires



Isa Tanzi-Bondini a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 14:48 · 🌐

Bonjour,

Mon père a eu sa 1ere et unique dose début avril.....

Il vit depuis une galère au quotidien ! Après avoir fait une trombose, hospitalisé, il a depuis un traitement pour le sang. Son état a été catastrophique pendant 3 mois, à avoir douleurs au cœur, maux de tête, une fatigue extrême....

Il n est à ce jour pas au top. Un jour ça va l autre pas du tout.

Je me lève chaque jour en ayant peur que lui ne se réveille pas 😞 ...

Afficher la suite



652

264 commentaires

J'aime

Commenter



Hélène Bernard a partagé sa première publication.



· 4 j · 🌐



J'ai deux collègues masculins qui se sont fait vaccinés. Y en a un qui a fait un malaise au volant du véhicule de la boîte (il est coursier pour un labo d'analyse médicale) il a eu des petits points rouges sur les avant bras et une perte de sensation du petit doigt au coude sur les 2 bras...il est allé aux urgences..rien d'anormal...par contre test pcr oblige..et bim il était positif!!!! la réaction de la masse a été de dire ah bah heureusement qu'il a été vacciné sinon il aurait eu pire en symptômes covid....quant à l'autre collègue il trouve ça drôle mais bon...au point d'injection de la seconde dose il arrive à aimer sa cuillère....je ne trouve rien de drôle moi....mais bon...on est dans un monde rendu fou alors l'humour n'est peut être plus le même....je refuse le vaccin donc mi septembre plus de salaire!!!! bon courage à toutes et tous!!
et merci pour ce groupe on se sent moins seuls!!



706

172 commentaires



Jean Pierre Lentz a posé une question  .



· 2j · 



Bonsoir a tous.mon fils est hospitalisée depuis mardi!donc myocardite.les jeunes de 18 20 ans en rentre de plus en plus!c est l hôpital qui me l'a dit.je cherche des personnes qui ont eut se cas pour voir si il y a des séquelles plus tard !merci



1,5 K

377 réponses



Vanessa Silva a posé une question  .



· Hier, à 08:57 · 



Bonjour, je suis inquiète pour mon beau père la 60aine, il a fait sa 2eme dose la dernière semaine de juin.

Le 14 juillet il passe sa journée aux urgences 20 de tension, grosses douleurs impossible d'uriner. Ils le font sortir avec un traitement pour infection urinaire.

Les douleurs continuent, le 19 juillet il retourne voir son médecin qui lui dit qu'il a une infection prostatique. Ça ne va toujours pas mieux, maintenant il perd du sang. Il est très fatigué il dort beaucoup. Et d'habitude il est très actif il fait beaucoup de vélo et de marche mais quand il essaie de bouger il est maintenant très essoufflé. Je ne suis pas vaccinée et bien éveillée et consciente, mais ils n'ont pas la même vision que moi alors il est difficile d'en discuter mais si je peux au moins l'orienter 🙏

Qui a eu ça également, et quelle a été la suite? Merci pour vos retours



100

17 réponses



Monique Shira Yebgui a posé une question  .



· 13 h · 



Bonjour a tous et a toute

Merci .ma fille n a que 18ans a fait le vaccin

Les 2doses en mars

Depuis 3 mois ma fille souffre de douleurs aux jambes puis perte d
appetit les medecins ne trouvent rien apres toute les analyses scanner
enfin tout quoi faire ???



10

5 réponses



Mu TaHamis a partagé sa première publication.



Le beau frère de mon responsable 43 ans pompier volontaire, parfaite forme. 1 dose d'astra 1 dose de Pfizer , 10jours après la deuxième dose . accident de voiture ,ça femme a réclamé l'autopsie révélé un empoisonnement du cœur certainement dû aux vaccins...



117

19 commentaires



Patricia Charton a partagé sa première publication. ...



· Hier, à 08:27 · 🌐

Bonjour un ami a fait un arrêt cardiaque après la première injection.

Aucun antécédent en pleine forme 35 ans. Un drame 🙏🙏🙏🙏🙏🙏



569

200 commentaires



Patricia Raymond a posé une question  .



· 4 j · 




Bonsoir suite à mes problèmes du à mon premier vaccin reconnu par le médecin celui ci m'a délivré un certificat comme quoi je ne peux pas faire la deuxième injection alors comment sa se passe pour le pass sanitaire qui a déjà eu le cas



34

17 réponses



Christelle Poulain a partagé sa première publication.



· 2 j ·



Double injection depuis la dernière les problèmes de santé se sont additionnés. Pour commencer fatigue mal de tête environ une semaine après la deuxième injection, ensuite les douleurs thoraciques sont venues s'ajouter. Quelques jours de très grosses fatigues et là trois abcès 2 dentaires et un abcès intime. Moins de douleurs thoraciques après deux semaines mais réglé une semaine 1/2 plus tôt avec 2 jrs le saignement intense puis plus rien. Re grosse fatigue mal de tête de retour et depuis hier Vaisseau de mon oeil gauche à cédé voir photo. Mais quand tu t'adresses au corps médical rien de tout cela n'est le résultat du vaccin 😞😞😞. A savoir que j'ai jamais rien comme problème de santé en temps normal.

**Photo sans
trucage**




Vous et 683 autres personnes

322 commentaires



Monique Sa Pe a partagé sa première publication.



bonjour voici mon témoignage

on dit que les thromboses après vaccin sont rares, de l'ordre de 0'003 pour cent.

j'ai fait une thrombose à l'oeil droit après le premier vaccin astra zénéka .

il m'est actuellement impossible de savoir si cette thrombose est causée par le vaccin ou par une autre cause.

les médecins semblent retenir les informations ou bien ne savent pas !!!

après 2 jours d'hospitalisation je dois subir un traitement très douloureux pour récupérer ma vision . le même que pour la DMLA , piqûres dans l'oeil d'un produit extrêmement cher .

j'aimerais connaître un certain nombre de personnes atteint par toutes sortes de thromboses après vaccins.

quelles sont les causes reconnues ou supposées ?

pour ma part après le vaccin ma tension a commencé à s'élever graduellement dans les 8 jours après l'injection. puis j'ai eu des maux de tête insupportables , ma pression artérielle était à 25/12 à l'arrivée à l'hôpital. j'y suis restée 2 jours pour examens . mais je ne sais pas si mes plaquettes étaient élevées car je n'ai toujours pas reçu les examens sanguins ,6 semaines après




82

33 commentaires



Viktorija Ti



Bonjour,

Ma mère de 65 ans a reçu une dose de Janssen 1/1 il y a 2 semaines, le lendemain du discours de Macron.

Elle a eu une forte fièvre et des maux de tête, des frissons et de la fatigue, mais il semblait que cela s'améliorait après 3-4 jours.

Après quelques jours, donc le 7e jour, une forte fièvre est revenue, et une fatigue extrême, également un engourdissement et une sensation de brûlure dans les jambes (qui a duré une journée).

La fièvre a disparu après 10 jours, mais maintenant il a des vertiges, des douleurs dans la région du cœur, une perte d'appétit (elle est déjà très maigre) et se sent extrêmement fatigué.



559

265 commentaires



Luluval Seim a partagé sa première publication.



· 17 h · 🙄



Première dose de pfizer début juin.

1 semaine après, j'ai le bas du dos complètement bloqué. (Une première pour moi). Les douleurs ont persisté 3 semaines.

15 jours après la 2ème dose, (Donc depuis fin juin) j'ai des douleurs qui apparaissent sous les 2 pieds, surtout au niveau des talons. Cela fait donc 1 mois que je souffre et que ces douleurs me réveillent même la nuit.

J'ai quand même eu ma deuxième dose le 21 juillet et depuis, je suis dans un état de fatigue extrême. Je ne travaille pas et j'ai même du mal à suivre dans mon ménage, dans les papiers... mon esprit est fatigué, mon corps est fatigué.... mes pieds me font souffrir et j'ai du mal à trouver le courage pour me lever.



17

5 commentaires



Nadine Crausaz a partagé sa première publication. ...



· 1 j ·




je connais une personne qui a eu aggravation du diabète dans les jours qui ont suivi la piquouze



39

19 commentaires



Jessica Pastouret Grenier a posé une question  .



· 11 h · 



Bonjour . Pour ceux qui ont eu un engourdissement dans le bras combien de temps ça a duré svp ? Je n'ai plus de force dans le bras ou j'ai eu le vaccin . Seconde injection pfizer faite Vendredi

  8

3 réponses



Sabrina Dall'Agnesse-Del Pozzo a partagé sa première publication.



· 3 j · 🌐

témoignage de ma fille :

Je m'appelle Shandrille et j'ai 19 ans.

J'ai été vaccinée le 22/06/2021 d'une première dose du vaccin Pfizer, et une semaine après j'ai eu des maux de tête qui ne s'arrêtaient pas.

Je me suis rendu aux urgences le 02/07/2021, et après m'avoir fait un scanner le médecin m'a annoncé que j'avais une thrombophlébite cérébrale (forme rare d'AVC). Je me suis faite hospitalisée durant 10 jours. Le lendemain de ma sortie j'ai commencé à avoir des troubles oculaires. Je me suis rendue à nouveau aux urgences le 14/07/2021, et après plusieurs examens le médecin m'a annoncé que je faisais une complication de l'AVC : l'ophtalmologue m'a expliqué que j'avais trop de pression dans le crâne ce qui a entraîné un œdème papillaire et un "arrêt temporaire" d'un nerf optique de l'œil gauche. Le 22/07/2021, la neurologue m'a fait une ponction lombaire afin de diminuer cette pression, je reste malgré avec des comprimés pour diminuer la pression, pour mon potassium et des anticoagulants. A la suite de cette ponction, ma vision s'est améliorée mais n'est pas encore totalement retrouvée. Je suis sortie le 25/07/2021. J'ai encore de nombreux examens de programmés, et j'en ai encore plusieurs mois avant d'espérer être rétablie à 100%.

Tous mes tests de recherches de problèmes de coagulations sont négatifs. La seule explication plausible reste donc la vaccination.



959

175 commentaires



Pocasset Squaw a partagé sa première publication.

· 1 j ·



bonjour à tous et toutes, je me permets de venir ici pour vous apporter un événement qui pour moi est lié à la "🔪".

Je suis aide soignante à domicile et j'ai vu quelque chose d'étrange lors d'un soin chez une des patientes du service. Et je suis là seule soignante à s'être poser des questions.

donc la patience a eu sa 1ère dose il y a 3 semaines, patiente qui a eu son un avc, une polyarthrite rhumatoïde, ostéoporose, artériopathie oblitérante, arterite des membres inférieurs, nécrose hallux avec osteite, thrombectomie tibiale.

lors du change, et ce depuis 3 semaines, cette patiente a des gros caillots de sang dans la protection, ces caillots ont un aspect vraiment très étrange, genre gélatineux vraiment très très étrange, je n'ai jamais vu ça. cette patiente a vu son gynécologue 4 jours après l'injection, ce gynécologue a dit que ces caillots étaient dû à la ménopause et à ses différents traitements. JE SUIS QUAND MÊME TRÈS SEPTIQUE DE CETTE RÉPONSE.

CETTE PATIENTE A ÉTÉ HOSPITALISÉE LA SEMAINE PASSÉE, ELLE A ÉTÉ TRANSFUSÉE ET EST REVENU À DOMICILE. ET DEVINEZ QUOI..... "..... ET BIEN LES CAILLOTS SONT TOUJOURS LÀ !!!!! JE ET CELA N'INTERPELLE PERSONNE SAUF MOI 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

ET LE BOUQUET FINAL, CETTE PATIENTE VA ABSOLUMENT 5LA 2ÈME INJECTION DANS 15 JOURS !!!!!!!


VOILÀ, ALORS PEUT ÊTRE QUE JE SUIS PARANO MAIS TRÈS TRÈS SINCÈREMENT JE NE PENSE PAS ME TROMPER, MON INTUITION, MON RESENTI ME DISENT QUE JE NE PENSE VRAIMENT PAS ME TROMPER.

QU'EN PENSEZ VOUS ??

DÉSOLÉE POUR LA LONGUEUR DE MON POST 🙏🙏🙏🙏

420

391 commentaires



Roseline Joly a partagé sa première publication.



· 23 h · 🌐




Bonjour, ma mère une santé sans trop de soucis réel à fait cet acte... première piqûre quelques douleurs mais rien d alarmant... deuxième...trombose, elle ne pouvais plus marcher,elle ne sentais plus une jambe et elle marchais de travers ça a durer 10 jours...une nuit aux urgences et renvoyer chez elle avec du Doliprane...et depuis une semaine, nous avons remarqué une certaine désorientation et des pertes de mémoire. 🤯🤯🤯 Elle a eu également des essoufflement exacerbé après un peu de marche, 15 pas et le coeur qui bat très vite des sueurs extrême, et parfois des malaises, J'ai pourtant tout fait pour ne pas qu'elle le fasse mais son médecin est un médecin et pas moi ! Voilà...je suis dsl de lire tout ce que je lis...et je vous souhaite tous bon courage.



Mica Baguta et 963 autres personnes

353 commentaires



Eve Poupart a partagé sa première publication.



· 2 j · 🐾



Mon grand père est décédé quelques jours après son injection d'AZ. Il était très actif dans sa vie, et Le jour même il a commencé à perdre un peu la tête, avoir des oublis, puis il a eu quatre petits AVC en une semaine, un coma de quelques jours puis la fin...🙏



2 K

699 commentaires



Liliane Bender a partagé sa première publication.



Hier, à 09:40 · 🌐

Bonjour à tous, je suis. Vaccinée deux doses, à la première cela s'est mal passé brûlure intérieure sur la moitié gauche du corps (injection bras gauche) tension à 18 alors que je suis à 12 en permanence, étant une personne sujette aux allergies fréquentes et traitée pour cela avec asthme à chaque allergie, le toubib du centre de vaccination me persuade de faire la deuxième injection donc raisonnable j'accepte. Et bien j'aurais mieux fait de m'abstenir, car là c'était l'horreur des douleurs à toutes les articulations et pas des petites, impossible de monter ou descendre un escalier, impossible de me baisser, et cela pendant 1 mois et demi, j'ai reçu un traitement cortisone, anti histaminique, et tramadol. Depuis deux jours cela s'est amélioré. Je ne suis pas antivax, juste réaliste, vaccinée oui, mais pour la troisième dose cela sera sans moi. Le signalement qui a été fait a reçu une réponse attestant le signalement mais c'est tout. Alors vu le peu d'empathie des ses gens là ma confiance a disparu. A titre d'info le censure est là avec suppression des liens vidéo de grands Pr de médecine qui mettent en garde sur les effets à court, moyen, ou long terme et bien moi on m'a supprimé sur mon profil la vidéo de Charles hoffer, et d'autres liens de grands spécialistes alors on a pas les droit de dire ce qui nous arrive après ce vaciin ??? Moi j'appelle ça une dictature



88

37 commentaires



Catherine Maillet a partagé sa première publication.



· 11 h ·




mon neveu c'est nuit a été hospitalisé problème de coeur après ça 2 injection du vaccin il la fait le 27 juillet ,mal de tête et problème de coeur il le garde en observation



11

3 commentaires



Lot Maz a partagé sa première publication.



· 11 h · 🌐



Un ami tunisien a fini tous ces vaccins (astra) pour le pass a la douane a fait un crise cardiaque juste après le derniers vaccin a 32 ans malgré qu il était en parfaite état de santé



25

5 commentaires



Nathalie Depret a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 09:27 · 🌐



Ma Liberté de penser : POUR ou CONTRE le vaccin du covid, je n'étais ni pour ni contre, en toute conscience je l'ai fait pour protéger mon entourage et moi-même. Problème d'hyper tension à la base, j'étais une personne à risque. Maintenant avec le recul et après deux mois de la 2eme injection, je me pose la question si c'était une bonne chose. Ma santé n'est plus la même, 3 jours après la 2eme injection et depuis je suis plus en forme du tout. Je peux être en Tachycardie (cœur qui bat vite) comme en Bradycardie (cœur qui bat trop lentement). Mon quotidien n'est plus le même. Je ne me sens plus la femme dynamique que j'étais. Je suis abandonnée par la Médecine, mon traitement d'hyper tension ne fonctionne plus. Il y a des jours avec et des jours sans mais malgré tout je continue à me lever chaque matin et à vivre avec ou sans la forme. Je continue à travailler avec ou sans la forme. Je dois rester debout et pourtant parfois la force me manque. Effet secondaire qui peut être entre 1 jour, 3 semaines ou à vie. J'en suis à plus de deux mois. Je fais partie de ces statistiques des 2% des effets secondaires du vaccin, les oubliés. Et d'un autre côté il y a ce pass sanitaire qui s'installe. Beaucoup vont se sentir encore plus obligé de faire le vaccin et feront partie de ces 2% oubliés. On nous annonce une 3eme dose peut être même que le vaccin ne sera plus valable en novembre. Cette fois ce sera sans moi. Je tiens à garder le peu de dynamisme et de force qu'il me reste. Je ne me plains pas mais je suis et resterai une statistique. Chacun fait son choix en son âme et conscience. Mon CHOIX est fait.



200

63 commentaires



Oum Assia a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 12:06 · 🌐



As salamou aleykom, bonjour, ayant fait connaissance de ce groupe moi aussi je voulais partager avec vous mon expérience des effets secondaires malheureusement du vaccin covid 19 Pfizer :

Après la première injection j'ai eu très mal à l'épaule gauche (dans laquelle j'ai été piqué pour le covid) pendant plusieurs jours, sueur froide, chaude, frissons, vertiges & très très fatiguer...

Entre les deux injections, quelques temps avant la deuxième injections, je me suis évanouie dans la rue alors que m'est arrivé qu'une fois où deux en 31 ans d'existence...

J'ai beaucoup de perte de mémoire du haut de mes 31 ans...

Après la seconde injection j'ai eu cette douleur à l'épaule, la fatigue y est toujours, vertiges, j'ai du mal à tenir debout longtemps alors qu'avant je pouvais rester longtemps debout maintenant ça m'est pénible de rester trop debout ne serait ce que 5 min... Je me sens ramolo & aussi paradoxalement je me mets en colère pour un rien (je ne dis pas que je me mets jamais en colère mais la sa m'arrive de plus en plus & pour pas grand chose...) ...



29

19 commentaires



Sandrine Deplette Lecerf



· 11 h · 🙄



Bonjour 2 eme post , 1ervaccin fait il ya eu une semaine hier . J ai l impression de me sentir de plus en plus fatiguée ... Avec vertige et le coeur qui deconne

31 juillet 9h



1 er août 14h

🙄🙄🙄 13

6 commentaires



Raphaël Stroobants a partagé sa première publication.



· 12 h · 🗨️



**Un grand oncle est décédé 15
jours après la deuxième
injection Pfizer apparemment
ce serait une thrombose ma
tante est revenu il était mort
chez lui tout seul [OBJ]**



56

15 commentaires



Sophie Morin-Houset a importé un fichier.



1 j



En ce qui me concerne, j'ai reçu la 2nde dose Pfizer le 18/06/2021 et ai d'abord ressenti une grande fatigue. Au bout de 2 semaines, soit le 02/07/2021, j'ai ressenti de fortes douleurs au ventre que mon médecin traitant a mal diagnostiqué. Je suis allée aux urgences le 04/07/2021 et ai été opérée d'une appendicite aiguë le 05/07/2021. J'ai mis plus de 2 semaines à me remettre de l'opération. Un médecin m'a expliqué que "l'appendice est un tissu lymphoïde comme les ganglions et peut réagir après un vaccin". Il ne l'écrit pas. J'ai fait un signalement que je joins en copie anonymisé. Je n'ai aucun retour. Je me bats aujourd'hui pour ne pas faire vacciner mon fils de 13 ans, handicapé et épileptique, les médecins qui ne savent pas guérir l'épilepsie m'expliquant qu'ils sont certains que ce vaccin encore expérimental n'aura aucun effet sur les problèmes neurologiques de mon fils... Courage à tous.



PDF

Signalement anonymisé.pdf



45

18 commentaires



Sandy Nipla a partagé sa première publication.



· 15 h · 🌐



Bonjour, J'étais vraiment contre le vaccin mais mon médecin m'a laver le cerveau et l'envie de liberté l'a emporté...

1 ère dose rien à signaler hormis la douleur au bras.

2 ème dose ce lundi à 8h40 , depuis grosse fatigue, douleur dans le bas du dos , palpitations et pointes au cœur, par moment lancement et fourmillements dans les bras et jambes et un goût vraiment désagréable en bouche...

J'ai 31 ans et 5 enfants et de nature très angoissée j'ai super peur surtout après avoir lu tout vos témoignages ...

Je n'en dors plus de la nuit de peur de ne pas me réveiller je prend mes "tranquillisants" pour essayer de me calmer car selon mon mari tout est dans la tête...

Combien de temps ont duré vos symptômes ? Quand doit on consulter ?

Merci bonne journée



56

70 commentaires



Camaylyna Cazenave a partagé sa première publication.



· 12 h · 🌐




Bonjour je voulais vous faire partager mon expérience.

1 ère dose Pfizer le 26 juillet un malaise sur place une dizaine de minutes après l injection je suis tombée dans les vapes je suis revenue à moi j était frigorifié, je suis rentrée chez moi tellement fatiguée mal au bras des nausées et très mal à la tête une sensation de décharge électrique dans la nuque , avec le cerveau au ralenti depuis j ai plus douleur au bras mais je suis épuisée sans force avec la nuque raide et ce matin j avoue avoir eu une petite frayeur au réveil j ai senti une douleur à la poitrine comme une sensation d étouffement je n arrivais plus à respirer et puis ça c est calmée. Mais je me sens essoufflée
J en suis à une semaine de ma 1ère dose et j appréhende la 2 ème.
J ai 35 ans et maman de 4 enfants je n ai aucune allergie et problème de santé .



39

53 commentaires



Carinne Koeppel a partagé sa première publication.



· 12 h · 🌐




Bonjour à tous,

Ma nièce, 18 ans, a été vaccinée le 26 juillet et a fait pour la première fois de sa vie un malaise vagal 1h30 après le vaccin, avec chute de tension, tétanie, nausée violente. 3 jours après et encore aujourd'hui, elle a des maux de ventre inexplicables qui ne ressemblent ni à des douleurs menstruelles, ni à des douleurs intestinales. Re-Samu... médicaments qui diminuent la douleur mais les crampes persistent... examens en cours...



28

17 commentaires



Marie-Noëlle Peloille a partagé sa première publication. ...



· 29 juillet, 07:27 · 🐾

Bonjour,

Injection unique hier Pfizer. Quelques heures après maux de tête et début de douleur au bras. En fin de journée, douleurs modérées bas ventre. Je rentre chez moi à 19h et là, sang dans les urines. Je précise que je ne suis pas sujette à ça. État vaseux la soirée.

Ce matin grosse douleur au bras, maux de tête.

Pour le moment c'est tout si je peux dire !! À suivre...



Alain Chouraki et 779 autres personnes

597 commentaires



Magali Roux a partagé sa première publication.



Hier, à 11:28 · 🌐



Bonjour ,

J'ai été vacciné le 16 juillet et depuis je souffre de dysesthésie faciale .Le soir même j'ai appelé les pompiers et le Samu car je ne sentais plus ma bouche et mon nez , ils ont fini par me raccrocher au nez ! Je vois donc mon médecin generaliste qui pense que je somatise j'essaie de m'en convaincre mais cela perdure .

Plus tard c'est mon cou et mon bras droit qui s'engourdissent , je rappelle mon médecin pou lui décrire les symptômes elle pense maintenant au syndrome guillain barré et me demande d'aller aux urgences .

Je vais donc à la salpêtrière ou l'on me dit qu'il n'y a pas de neurologue ni de quoi faire les examens , que mon cas n'est pas urgent , j'attends 4 heures pour rien je repars bredouille .

Je revois mon médecin traitant qui persiste et signe à me dire que c'est dans ma tête qu'il n'y a pas de lien avec le vaccin (je n'avais jamais eu cela avant) et ne veut pas me prescrire d'examen .

Je décide d'aller dans un autre autre hôpital je suis obligée de taper du poing sur la table pour être prise en charge (je précise que physiquement on ne voit rien et que personne ne me prend au sérieux depuis 2 semaines) . Finalement le neurologue des urgences finit par me prescrire un angio scanner cérébral mais persiste lui aussi à dire que je somatise que le vaccin n'y est pour rien . je vais faire le scanner la semaine prochaine .

Merci de m'avoir lue



286

96 commentaires



Doly PrAne



· 30 juillet, 11:29 · 🌐



Voilà je reviens vers le groupe suite au vaccin que j'ai pris lundi 26 juillet ma sante ne s'améliore pas.. Après 3 jours clouer sur le canapé me voilà obliger d'aller au urgence ! Suscription sévère de miocardite alors que mon cardio m'a conseiller de faire le vaccin..

Mtn j'ai plus qu'à attendre les résultats sanguin troponine à refaire minimum 4h d'attente

Je passe un irm et coroscanner.

J'ai plus qu'à croiser les doigts...

Je suis de nature forte faisant du sport régulièrement, des randos, et autres activité à 37 ans..

Ne faite pas le vaccin j'aurai jamais du même par obligation..
Soyez fort.!





Membre du groupe a publié dans Recensement effets indésirables vaccin Covid.



14 h · 🌐

Vacciné en mars avec astra zeneca (avant l'interdiction aux personnes de - de 55ans).

Alité pendant 1,5 mois puis hospitalisé 1 mois.

Résultat: méningite lymphocytaire et hypertension intracrânienne avec névrite optique.

Symptômes : céphalées très intense, douleurs très fortes aux yeux, grosse fatigue, douleurs articulaires, nausées permanentes et vomissements en jet, sensation de malaise permanente, perte d'équilibre, perte de poids (10kilo en 2 semaines).

Plusieurs allez-retour aux urgences et rien pendant 1,5 mois.

Puis syndrome confusionnel limite comateuse et direction un grand CHU ou on me fait une ponction lombaire qui découvre la méningite et le reste.

Arrêt de travail pendant 3 mois.

Ps : je suis infirmière



20

4 commentaires



Dana Würmli



· 17 h · 🌐



Bonjour à tous.

Je viens aux nouvelles sur mon état de santé.

Je suis allée aux urgences hier soir avec mon compagnon. J'ai fait une analyse d'urine, un électrocardiogramme, et une prise de sang mais ils n'ont rien trouvé. Le médecin qui m'a prise en charge m'a donné des antibiotiques pour diminuer l'acidité gastrique, ce que je n'ai pas compris étant donné que j'avais et j'ai toujours mal aux poumons et à la cage thoracique. Il m'a simplement expliqué que je faisais peut-être une fin de bronchite allergique (ce n'est pas contagieux).

J'ai passé 03h30 à attendre pour ça.

Je vais rappeler mon médecin traitant et demander son avis par rapport au compte rendu du CHUV parce que là je suis complètement perdue...

Hâte d'en savoir plus avec ce scanner thoracique injecté.

Sur ce, belle journée à tous !



398

395 commentaires



Syl Vie a partagé sa première publication.



· 13 h ·




Suite à la deuxième dose ma mère est sous anti coagulant depuis 2 mois car un vaisseau s est bouché



48

4 commentaires



Bastien Bgn a partagé sa première publication.



· 12 h · 🙄



Bonjour à tous,

Pour mon cas, suite à 1ère dose Pfizer, après 3 semaines, douleur intense dans la poitrine.

Après avoir consulté médecin traitant puis cardiologue, il m'a été diagnostiqué une pericardite (inflammation de la membrane externe du coeur) et interdit de 2ème dose par cardiologue!

Traitement : 3 semaines d'aspirine 3gr par jour! Traitement que j'ai prolongé de 2 semaines, et toujours une gêne au moindre effort, je vais reconsulter....

J'ai 36 ans et aucun antécédent, jamais malade, sportif etc...

J'aurais mieux fait de ch.... au lit que de me faire vacciner 🙄



45

11 commentaires



Nathalie Chiron Bort a partagé sa première publication.



· 4 j ·



**Moi bpcO emphysème pulmonaire
1ere injection douleur au bras ok
ensuite très rapidement problème
respiratoire malgré innovair spiriva
ventoline j'avais des corticoïdes j'en es
pris très mal aux cervicales et maux de
têtes voir plus migraines durant 1 bon
mois je ne ferais hors de questions la
2eme injections**



356

166 commentaires



Christian Rouvière a partagé sa première publication.



· 4 j · 🌐



**Une amie de châteaurenard a
fait les deux injections
7 jours après la deuxième
A.V.C.**

**Ce n'est pas un cas isolé tout
les jours il y en a**





Marion Calmel a partagé sa première publication.



· 3 j · 🌐



Le fils de mon beau père, 14 ans, 2ème dose cet après-midi. Depuis gros saignements du nez et baisse soudaine de tension à 9. Sous surveillance médicale pour le moment..



Alain Chouraki et 2,1 K autres personnes 1,5 K commentaires



Ophélie Giraud a partagé sa première publication.



· 1 j ·



Ma fille de 17 ans.

Je note tout !

Vaccin Pfizer



Sans catégorie

Effet vaccin

- 2ème injection le 26/07 -

- **Soir même** étouffement difficultés respiratoire fortes douleurs aux poumons fièvre mal au bras gauche.
- **Mardi** : douleurs aux poumons + mal au bras + mal de tête + extrême fatigue.
- **Mercredi** : mal au bras + extrême fatigue + mal à la jambe.
- **Jeudi** : douleurs jambe + douleurs bras droit + grosses douleurs au ventre + vomissements.
- **Vendredi** : mal aux bras + mal à la jambe + mal à la tête + extrême fatigue.



Eric Bordas a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 08:46 · 🌐



Thonon 74, Avant hier, homme 46 ans en pleine santé. Aucun soucis médicaux.


A la 2ème injection il a fait un arrêt cardiaque. 🗑️



Alain Chouraki et 1,7 K autres personnes 906 commentaires



Valérie Revol a partagé un lien.



Ma belle soeur à fait un oedème de la face à la premiere injection...



LA.PR

la.pr



30 commentaires



Samara Dos Santos a posé une question  .



· 2 j · 




Bonjour, je suis préparatrice en pharmacie, j'ai un ami et client qui a eut sa 2ème dose Pfizer et 3 semaines après il fait un zona côté droit entier du visage. Prise de sang accusant un fort taux infection. Et une modification du système immunitaire due à une vaccination récente. Second témoignage un monsieur ayant son cancer en rémission depuis 1 an, trois semaines après sa 1ère dose il est à nouveau sous traitement et regrette amèrement sa vaccination. Et troisième témoignage c'est le mien, j'ai remarqué que de plus en plus de malades ont sur leurs ordonnances un anti-hypertenseur qu'ils n'avaient pas avant la vaccination, coïncidence ?



211

44 réponses



Marc Latassa a partagé sa première publication.



· 4 j · 🌐



Je viens de faire appel à mes souvenirs.

Janvier 2021 mon oncle

(Joseph 77ans) diabétique fait une Primo injection. Le produit je n'ai pas su. Quelques jours plus tard il se plaint de maux de ventre et deviennent tellement insoutenables qu'il fini a l'hôpital.

Le diagnostic tombe.

Occlusion intestinale.

Mon oncle s'étonne.

J'ai toujours eu un bon transit, jamais eu de maux de ventre. Bref...

Il reçoit des soins mais qui ne vont pas dans le sens de l'occlusion intestinale. Par entêtement et persévérance,

il réussit à ce qu'on lui dise avant sa sortie qu'il a eu en fait une thrombose intestinale.

Il s'en est remis avec le temps .

Mais pourquoi déjà en début d'année, les urgences masquaient la réalité. Comme s'il avait eu des consignes ? Intrigant tout ceci...



Lynn Inevitable et 1,2 K autres personnes 537 commentaires



Sylvie Dulas Ep Renand a partagé sa première publication. ...

 · 11 h · 

Vaccinée avec moderna il y a 48 h je suis fracassée. Des effets secondaires les uns après les autres... clouée au canapé

   13

6 commentaires



Do Mi La Combe a partagé sa première publication.



· 15 h · 🗨️



Bonjour

Une de mes meilleures amies vient de perdre son frère.

1 ère injection : dans les jours qui ont suivi, il n'était pas bien et ça durait. Le médecin a insisté pour qu'il fasse la seconde injection " Ca passera, le corps va s'habituer..."

2eme injection : il est décédé il y a 15 jours. Les secours n'ont rien pu faire 🥲



Vous et 199 autres personnes

198 commentaires



Marine Tess a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐



Bonjour, mon message va peut être, être un peu long mais j'espère que bcp de gens vont le lire ...

En tout premier, j'aimerais vous parler de ma meilleure amie, elle aide soignante, elle en EHPAD moi a domicile. Elle c'est faite vacciné par peur de perdre son travail, car son directeur a demander au employeur la vaccination, elle ce dit donc que c'est son moyen de survivre dans ce bas monde remplis d'horreur de jour en jour, elle n'a que 23ans jen ai 25. Je suis contre ce vaccin je lui montre que cela a des consequence mais elle avais tellement peur de ne plus pouvoir vivre la vie qu'on avais vécu jusqu'à présent avant ce Covid .. bref

En ce jour de vaccin elle demande au docteur si cela ne craint rien en étend enceinte de 3 mois elle ce renseigne bien de partout tout le monde lui dit que cela ne craint rien. Alors elle le fais car elle pense qu'elle pourra vivre et avoir cette meilleur vie dont on a parler, elle fais c'est 2 dose jusqu'à la tout alle bien, et le drame arrive, elle vomis, ce sent mal, a mal de partout, a des troubles de la mémoire, 3lle commence a paniquer car elle voit du sang, ce jour la le bébé vient de mourir, elle ne le sais pas ce rend a l'hôpital et on lui dit qu'elle ne pourra jamais plus avoir d'enfant, que cela la rendu stérile c'est pour ça que le bébé n'a pas tenu, je ne comprend rien en tend que personnel du médical tout es flou on nous dit des choses et le lendemain le contraire, a ce jour elle a refais au moins 30 test et elle reste et restera stérile a cause du PFIZER....

(au vue des commentaires, je ne suis pas docteur et a part les réponses de 4 gynécologue qui affirme qu'elle es devenu stérile je ne peu vous en dire plus pour le moment j'essayerai de montrer tout cela en photo.. si ma copine le veut bien)

Vous pouvez le partager, je ne sais pas comment on fais pour mettre partager..


En suite , sous la pression du gouvernement et des médias, sous la pression des commercant a lieu d'être avec nous et de refuser ce pass sanitaire votre travaille et d'accueillir les gens de leur faire passer un bon moment , alors pourquoi faire gendarme ???? Pourquoi ne pas dire non fermer tout que sa sois magasin tabac et tout autres magasins , n'allais plus travaillee , arrzter de donner des sous à l'état, le peuple et plus fort que ce gouvernement , nous somme des milliards, si le peuple ce lève ensemble dans les rue dans les pays dans tout le monde , le peuple vaincra !!!!!!!!!!!!!

Svppppp réveiller vous ne faite pas ce vaccin revoltions nous !!!!!!!!!!!!!




1,6 K

531 commentaires



Véronique De Mesmaeker a partagé sa première publication.



Bonjour, pour ajouter un témoignage, un de mes anciens collègues est décédé début juillet, quelques heures après l'injection de la 2 eme dose d'Astra, il avait 52 ans et pas d'antécédents particuliers...Il s'est senti fatigué, après l'injection, est allé se reposer et ne s'est jamais réveillé.



2,9 K

1,3 K commentaires



Just-moi Sou a posé une question  .



· 13 h · 



Bonjour à tous

Merci de l'acceptation 😊

J'ai effectuée la première dose de vaccin Pfizer le 26 juillet , plutôt récent. Je l'ai fait pour ne pas "perdre" mon travail.

A ce jour , je suis fatiguée. Je n'ai plus de souffle , pourtant je suis sportive. J'ai des migraines à n'en plus finir , des courbatures dignes d'un marathon ! J'ai le corps qui se tétanise par moment au point où hier , durant plus de 5h , je vivais ma vie d'un point de vue extérieur , il m'était impossible de bouger !

J'ai des palpitations à me demander si je ne vais pas crever.... bref , rien de très glorieux.

J'ai rendez-vous chez le médecin demain mais je m'attends un peu au dénie , et je ne sais pas quoi faire 🙄

Je n'ai plus de réactivité ni de concentration , dans mon métier se sont des détails importants 🙄

Auriez-vous des cas similaires ? Et quels examens dois je faire exactement ?

J'avoue être perplexe car je suis une personne en bonne santé et je n'ai que 27 ans....

Merci pour vos réponses 😊

   78

34 réponses



Beatrice Hapart a partagé sa première publication.



· 11 h · 🗨️



**Le 31/05 j'ai eu une première
dose de pfizer, à l'hôpital
dunan, en précisant que j'avais
une tonne d'allergies
1 mois après, j'ai un zona, qui
est toujours présent**





Jessica Ludwig a posé une question  .



· 30 juillet, 10:49 · 




Bonjour,

j'ai fait un malaise 2 min après l'injection de Pfizer: goût bizarre, tension 8-5, nausées, vue bizzare, l'impression d'être ailleurs...fourmis dans la jambe droite.... suite au malaise et étant donné que j'ai des allergies a certains médicaments ils m'ont fait un test d'allergie celui-ci est négatif ...?? Bref la 2ieme injection est prévue à l'hôpital sous surveillance médicale mais j'ai super peur!!! j'ai 41 ans et 2 enfants 



364

311 réponses



Monique Querejeta a posé une question  .



· 2 j · 



Bonsoir, mon mari et moi-même avons été vaccinés avec pfizer il y a six semaines. Nous aurions du le faire plus tôt etant tous les deux à risque, mais nous avons préféré attendre un peu. Nous devons faire la deuxième injection ce jeudi 29 juillet ! Mon mari n'a pas pu la faire car il a été hospitalisé pour une pancréatite aiguë suivie d'une jaunisse. On m'a alerté en me disant que c'était dû au vaccin pfizer. Je n'en croyais rien ! Jusqu'au moment où j'ai lu un article dans la Dépêche de mai 2021 qui recensait plus de 20 cas de pancréatite aiguë en Seine-Saint-Denis. Je n'ai donc pas fait ma deuxième dose. Une coïncidence ? Je ne crois pas !!



441

54 réponses



Nanako Hattori a partagé sa première publication.



· 1 j · 🌐



Bonsoir,

17.000 morts des vaccins Cov19 en Europe.

Domage que tout cela ne passe pas dans les médias mainstream.

Ma famille, ils sont tous ou presque vaccinés.

Mes parents vaccinés tous deux avec Pfizer (2 doses) ils étaient contre... Mais à force de harcèlement par téléphone et culpabilisation... Ils ont cédés.

Aujourd'hui mon père à vu sa respiration baissée jusqu'à 30%. Maintenant quand il se déplace 2 minutes il est essouffé comme après un marathon et il est devenu asthmatique.

Un couzin est mort quelques jour apres la piquouse.

Mais tout cela n'est que le fruit du hasard (selon les médecins).

Comme on dit, pour tuer des rats, on éparpille la mort au rat. De cette façon ils ne seront pas inquiet. Pour les vaccins si certains ont la chance de ne pas avoir de séquels maintenant...on verra d'ici quelques mois.

Honnêtement un vaccin crée en moins d'1 an... 🙄 Pour le vaccin de la grippe, il a fallut combien de temps avant qu'il ne soit accepté (au moins 10 ans) 🙄🙄

   81

33 commentaires



Zzazabel Mattio a partagé sa première publication.



· 16 h · 🌐



Bonjour à tous !! Déjà un grand merci pour tous vos témoignages, hélas bien tristes.....

Me concernant, j'ai perdu mon oncle, une semaine après pfizer, certes immunodéprimé mais son état était stabilisé..... il aurait eu un problème cardiaque.... protéine spike ???

J'ai également 2 amis qui ont eu un AIT (accident ischémique transitoire) suite au vaccin.....

Et pour la petite histoire, mon père, gros malade, lymphome, immunodéprimé, plus qu'un seul poumon, faisait le vaccin grippal tous les ans, suite aux " bons conseils" des médecins (il est également médecin).... et suite à cela il était malade à crever..... une année je lui ai proposé de ne pas faire la grippe et comme par hasard , cette année là, sans vaccin tout allait très bien.... depuis il ne la fait plus et ne fera surtout pas celle du covid.....

Merci pour votre lecture et restons soudés et positifs face à cette situation diabolique et machiavélique.....



234

103 commentaires



Cecilien Bart Lpk a partagé sa première publication.



· 1 j · 🌐



Mon beau frère 33 ans, qui n'a plus fait de crise d'hasme depuis plusieurs années a refait des crises apres la 2eme injections.



Mica Baguta et 519 autres personnes

272 commentaires



Aurélie Musseau a partagé sa première publication.



Hier, à 08:41 · 🌐



Bonjour, ma mère a fait une embolie pulmonaire à 30 jours après sa 1ère dose d'Astra. Elle a été prise en charge rapidement. Quatre jours en soin intensifs. Un caillot dans le mollet gauche..

Elle s'en est sortie mais a gagné un nouveau traitement quotidien. Concernant la 2ème dose (qu'elle n'avait pas trop envie de faire) son cardio lui a dit : "vous seriez ma mère je vous dirai ne de pas la faire".



Mica Baguta et 2 K autres personnes

743 commentaires



Sandra Ren

1 j · 🗨️



Bonjour à tous.

Avant tout de chose, je suis sur le groupe depuis hier et j'ai eu ma première dose pfizer le 15 juillet.

Au début, je ne voulais pas le faire....

Mais toute ma famille est vaccinée, toutes mes clientes....

Je suis aide à domicile.

J'ai 46 ans

Maintenant la vaccination est obligatoire dans mon travail.

Donc je l'aurais fait de toute façon car maman solo donc impossible de perdre mon travail.

Bref....

Voici les symptômes que j'ai eu...

Points de douleurs dans les jambes, pointes au cœur jusqu'à derrière l'épaule, migraines tous les jours, nausées matinales avec vomissements, déclenchement de mes règles 3 jours après injection alors que je les avais eu la semaine avant.

Règle hémorragique, mal au bas ventre, douleurs dans les reins, picotements dans les extrémités des doigts et doigts de pieds....

Voilà voilà....

Deuxième dose le 5 août....

Faite à contre cœur juste pour nourrir mon fils et garder notre toit....

Quel triste monde...

Courage à tous....



404

298 commentaires



Aline Fish a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 14:04 ·

Bonjour

Pour ma part j'ai u ma premiere injection il y a maintenant 15 jours tous va un peut près bien au vu de ce que je lis en effet secondaire qui il faut le dire font peur j'ai 26 ans et en très bonne santé je suis de métier bouchère donc habituer à être au froid il et pas rare de me voir en hiver en teashirt dehors habituer au froid j'ai la chance d'avoir de très bon anti corps et je ne suis jamais malade la dernière fois remonte a plus de trois ans quand ma fille a gentiment partagé un rhum et ça n'a pas duee plus de deux jours le médecin ne pas pas vu depuis pas mal d'année mais pour part eu quelque effet secondaire ;

J1 bras engourdi (celui qui a été injecter)

J2 le bras ne bougeait plus tellement il étais douloureux au max 3 cm je pouvais pas lever plus haut

J3 sa redevient normal plus de douleur c'est parti comme c'est venu

J4 ras

J5 ras

J6 fatigue en commence a avoir le nez pris

Et jusqu'à ce jour un matin je suis de plus en plus enrhumé drôle de coïncidence moi qui ne suis jamais malade je tombe malade et en plus sa ne passe pas conclusion j'avais des anti corps efficace je 'e tombais jamais malade ont m'inject soit disant des anti corps en je tombe malade Que faut t'il en déduire ?

Je précise que j'ai fait le Pfizer




605

687 commentaires



Françoise Raybaud a partagé sa première publication.



Le 22 juin 2021 j' ai eu ma 2eme injection, le 3 juillet 2021 hospitalisation de 5 jours et découverte d un AVC. Je suis rentrée depuis en convalescence avec les médicaments appropriés et surtout une fatigue intense et une obligation de repos très importante. Pas d AVC héréditaire dans la famille et un grand doute pour moi à ce jour



772

279 commentaires



Lamia Nerimen a partagé sa première publication.



· 2 j ·



Mon grand-père est mort 9 jours après la 1 injection moderna il n'arrivait pas à se lever des toilettes jambes bloquées
Son coeur s'est arrêté le matin à l'hôpital



2,3 K

975 commentaires



Fanny Cgn a posé une question



· 15 h ·


Mille merci pour l'acceptation

Petite question importante,

Je sais qu'on a pas un centre de consultation mais j'explique le cas ...jeune fille de 16 ans ayant reçu sa deuxième dose voilà deux semaines... depuis une semaine vomis tout les jours sans raison ne mange presque plus rien ...j'ai commencé à rouspéter en expliquant que vu qu'elle n'avait que 16 ans et qu'elle était doublement vaccinée avec pfizer qu'elle pouvait avoir un problème cardiaque myocardite ect... et que la myocardite pouvait provoquer chez les enfants des vomissements, des troubles alimentaires ect... la maman a finit par l'emmenner aux urgences du Mans .et là il ne lui on fait qu'une simple prise de sang basique.... ils ne trouvent rien et la laissent rentrer chez elle ça c'était vendredi soir,et hier soir elle est venue avec nous manger au restaurant, elle n'a rien mangé ,et commence a avoir mal quand elle respire ??? Elle doit partir en Égypte le 4 août et je m'inquiète pour elle ,c'est pas ma fille mais c'est qu'à même mon inquiétude.....si il lui arrivait quelque chose je serai furieuse....je ne suis pas vaccinée et lorsque je vois ça ça me rend folle de rage.... est ce que quelqu'un qui travaille dans les urgences autres à déjà vue cela ??? Évidemment je ne demande pas une consultation mais juste une retour d'expérience....elle n'a que 16 ans.

61

19 réponses



Eric Grandel a posé une question  .



· 13 h · 



Mon beau-père, (70 ans, en pleine santé, jamais malade) se sentait mal et fatigué pendant plus d'une semaine après première injection Pfizer. Après examens, il s'avère qu'il a fait trois mini-tromboses.

Autant dire qu'il est passé tout près...

Interdiction formelle d'aller faire la deuxième picouse, son système immunitaire s'était emballé.

Comment justifier l'injection d'un produit expérimental à toute la population ?

Ne serait-il pas préférable de passer par un examen sanguin préalable au minimum ?

Je ne me ferai pas injecter cette farce qu'ils nous vendent.



83

25 réponses



Valérie Raphaël Thoury a partagé sa première publication.



· Hier, à 06:53 · 🌐

Bonsoir à tous . je suis le frère de Katia A tout seux que ça intéresse ma soeur Katia est rentré en urgence à l'hôpital pour une mauvaise réaction de se vaccins spfyser

Je vous parle parceque je suis seul et inquiet pendant 24 h sa vie est en danger je vous tiendrais au courant moi même sur son compte fb.un peu de soutient c toujours agréable et je veux qu'elle voit sa. Alors pour ma soeur s'il vous plaît on croise tous les doigts pour elle .elle est la meilleure petite soeur du monde entier alors ceux qui tiennent à elle on a une pensée merci à vous. Voilà j'ai vu sa sur le compte de mon amie qui est en réanimation alors j'espère qu'elle va sans sortir



4,8 K

1,6 K commentaires



Vanessa Destremont a posé une question  .



· 3 j · 



Bonsoir,

J'aimerais avoir votre avis svp 

Ma fille de 21 ans s'est faite vacciner vendredi.

Dimanche 1er symptômes Covid  migraine frissons tremblements.

Lundi test anti génique positif  courbatures et sensation de feu d'artifice dans la poitrine en plus des autres symptômes.

Mardi  en plus du reste de la fièvre 

Mercredi  en plus toux et nez qui coule

Aujourd'hui  en plus perte du goût et de l'odorat


Mais ce qui m'inquiète c'est qu'elle a aussi des saignements de nez 

J'ai lu sur internet effet indésirable du vaccin, est-ce possible et dangereux ?



124

86 réponses



Elodie Cedric Aubry a posé une question  .


 · 1 j · 



Ma fille de 18 ans , ayant déjà 3 amies vaccinées avec des cycles menstruels qui ne viennent plus ... Que vont-elles devenir 🙏🙏🙏 Qui a ce même problème ? À priori beaucoup chez les jeunes 😞

   Mica Baguta et 144 autres personnes

66 réponses



Bz Anivlam

18 h · 🌐



Hello , depuis ma 1 ere dause , j'ai une fatigue catastrophique.
Je ne tiens plus du tous , toute la journée mes yeux résistent.
Je me réveille avec des migraines m'endors avec ..
Quelque minutes après l injections j'avais des petites pointes au coeur.
J'hesite à faire la 2 eme dause je me sens pas de le faire ..
je pense attendre

(MERCI POUR TOUS VOS AVIS JE NE VAIS PAS LA FAIRE) 😊

Je préfère attendre et ont verra la suite de tous sa ..



205

415 commentaires



Maryama Rania Ep Maaouni a partagé sa première publication.



· 1 j · 🗨️

Ma copine enceinte de 5 mois a fait une fausse couche après sa deuxième injection Pfizer!!!! Le soir même elle a eu de contractions elle arrive aux urgences le col déjà ouvert de 10 cm elle a accouché du bébé mort 😞 C'est sa gygy qu'il lui a conseillé de le faire et qu'elle ne risquait rien 🙏



1 K

463 commentaires



Em Ma a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 11:47 · 🌐



Bonjour

Suite à ma 1ere injection lundi 26 à 14h, j'ai eu la mâchoire qui se bloquait, du mal à articuler et les mollets très douloureux, fourmillement, l'impression que le sang circulait à 100 km/h surtout côté droit et pied qui s engourdi, douleurs au dos, ça s est estompé depuis hier fin d'après-midi, j'ai de base une mauvaise circulation du sang et de l'eau dans les jambes mais ça m'a coûté un arrêt de travail, impossible pour moi de monter des escaliers, et depuis ce matin les douleurs au dos se sont amplifiées et des douleurs dans la poitrine sont apparues ... étant soignante je n'ai pas le choix et la 2 ème injection est prévu le 16... à moins que quelqu'un prenne en charge mes factures et mon loyer !!! Je suis ici pour le recensement d'effets indésirables et non pour avoir votre avis ! Merci !!



1,6 K

2,3 K commentaires



BagafLOW Florance a partagé sa première publication.



· 17 h ·



Mon neveu de 23 ans hospitalise sous oxygene.. infection pulmonaire .alors qu il est en pleine formeqq jours apres sa 1 er dose de moderna...les medecins ont reconnu que c etait un effet indésirable...il ne fera pas la 2 eme...



106

76 commentaires



Carolane Bertholet

1 j · 🗨️



J'avais déjà mis un post il y a quelques semaines ou après la première dose je m'étais sentie très mal.

Ça allait mieux et depuis quelques jours de nouveau pareille.

Totalement dans le gaz à ne plus savoir distingué la réalité du rêve, impossible à me réveiller la journée totalement dans le coltard. De nouvelles douleurs dans la nuque tête cœur poitrine, bras gauche, sensation de brûlure etc j'ai été aux urgences on m'a fait passer un ECG, prise de sang, scanner. Ils ont vérifié mon cœur, voir si pas d'embolie pulmonaire etc à ce niveau là ça va, mais vu dans la prise de sang apparemment caillot de sang dû au vaccin .. 👍 j'ai des médicaments à prendre et du repos. Suivi par un cardiologue etc

J'avais jamais eu de gros soucis de santé et ne m'étais jamais sentie mal. Qu'est-ce que je regrette d'avoir fait cette merde !!





Marie Tournelle a partagé sa première publication.



· 13 h ·




Bonjour ma tante, depuis son injection se plains de vertiges et d'étourdissements, elle n'arrive plus à se lever sans que ca tourne et a l'heure actuelle ne veut plus sortir de chez elle de peur de faire un malaise.



110

99 commentaires



Charlene Sevy a posé une question  .



· 4 j · 



Bonsoir ; mardi après-midi, une infirmière disait à notre buraliste que les urgences de l'hôpital de Besançon sont saturées par les personnes vaccinées ayant des effets secondaires graves comme des thromboses, des AVC et beaucoup de problèmes cardiaques ; les patients qu'elle a vu ont entre 23 et 45 ans ; cette infirmière disait qu'elle n'a jamais vu ça avant et qu'ils s'attendent à une deuxième vague similaire en septembre ! Qu'est-ce qu'il faudrait faire afin que ce drame cesse ? Y a-t-il un moyen pour être pris au sérieux afin que cela se sache et d'éviter aux gens de jouer à la roulette russe avec leur vie ? J'ai beau en parler mais on me rit au nez !



1,5 K

423 réponses



Vanessa Cartier a partagé sa première publication.



· 15 h ·

Bonjour à tous moi c'est vanessa j'ai 32 ans. Je suis totalement contre le vaccin mais malheureusement obligé de le faire pour mon boulot... première dose de moderna il y a 15 jours.

Bon comme tout le monde après le vaccin mal au bras le soir même des frissons un peu de fièvre j'ai envie de dire une réaction normale...

Le lendemain matin je me réveille avec une grosse grosse migraine (je ne suis pas du tout migraineuse) je prend un cachet et je continue. Sauf que au fur et à mesure de la journée j'ai tout le côté gauche du visage qui s'engourdissait une sensation très bizarre ... un dimanche pas de médecin.

Lundi matin rdv médecin qui me dis que comme j'étais très fatiguée au moment du vaccin avec 8 de tension etc mes défenses immunitaire ont du plus bosser... et que sa ma donner une grosse angine avec ganglions et sous disant sinusite qui expliquerais l'engourdissement du visage. 10 jours d'antibiotique et de cortisone. Qui estompé les symptômes...

Depuis le jour du vaccin il n'y a pas un jour où je me réveille sans migraine c'est atroce ... et j'ai eu un zona au pied il y a des mois et comme par hasard il est reparti de plus belle alors qu'il allé mieux!

Des gens dans le même situation???

Du coup je n'ai pas du tout envie de faire la deuxième dose!!!

Merci de m'avoir lu et jattend des réponses de personnes dans le même cas pour échanger

75

100 commentaires



Gehane Napky a partagé sa première publication.



· 18 h · 🌐



**Ma mère est morte d'une
hémorragie cérébrale diffuse 6
jours après sa première
injection de pfizer.**



608

181 commentaires



Chantal Levacher a partagé sa première publication.



· Hier, à 14:49 · 🌐



Mon fils de 31 ans (en pleine forme) a reçu la 2e dose de Moderna et il a eu tout comme une grippe courbatures pendant une semaine 1 première fois au urgences et depuis hier soir le 30 juillet il est aux urgences avec des douleurs intenable aux ventres, ils lui font plein d'examen et radios, je suis inquiète j'attends



2,1 K

847 commentaires



Kelly Verreault a partagé sa première publication.



· 18 h · 🌐



J'ai une amie qui a eu moderna hier, elle allaite.


Aujourd'hui, bébé fait de la dyspnée et à eu 20 diarrhée en 6h.

Quel merde.



Vous et 627 autres personnes

1,2 K commentaires



Nanou Théry a partagé sa première publication.



· 16 h · 🌐

Bonjour.. Voilà moi je n'ai fait qu'une première injection du Moderna il y un mois.. Au début ça allait.. Au bout d'une semaine je me suis senti très fatiguée (et tjrs depuis) j'ai très souvent des étourdissement. J'ai fait deux petits malaises où j'ai cru tomber dans les pommes... Et depuis 1 semaines et demi j'ai eu très très mal à ma jambe droite.. Mollet, cuisse qui se durcissent, du mal à marcher.. C'est une douleur constante.. Au repos comme à la marche (pire à la marche) et depuis hier j'ai la jambe gauche qui me fait mal comme ka droite au même endroit... Crampes, comme durci ciment des muscles.. Donc douleur constante... Je surelève le plus possible mes jambes.. Mais je ne sent pas d'amélioration.. J'ai même des douleurs au niveau de l'aîne...



Vous et 206 autres personnes

195 commentaires



Tamara Marcellin a partagé sa première publication.



· 1 j ·



J avais mis un poste mais bizarrement je l ai jamais vu publié.
Mon ami d'enfance vacciné le 14 mai avec moderna première
injection. Décédé le 23 mai d un arrêt cardiaque à 32 ans. Aucun
antécédent.



Vous et 364 autres personnes

93 commentaires



Sandy Bertin a partagé sa première publication.



· 2 j · 🌐



Bonsoir, mon père un mois après sa deuxième dose a eu une défaillance cardiaque, 4 artères de bouché. Il a eu un triple pontage et maintenant son cœur fonctionne a 40 % et ces poumons 60% il est maintenant en inaptitude professionnel



930

429 commentaires



Enile Siavreg a partagé sa première publication.



· Hier, à 14:41 · 🐾

Ma collègue de travail quelques heures après sa deuxième injection, à dû être hospitalisée et mise sous oxygène pour insuffisance respiratoire... elle a 20 ans



Mica Baguta et 1,4 K autres personnes

668 commentaires



Gehane Napky a partagé sa première publication.



· 18 h · 🌐



**Ma mère est morte d'une
hémorragie cérébrale diffuse 6
jours après sa première
injection de pfizer.**



887

182 commentaires



Nicolas Osullivan a partagé sa première publication.



· 3 h · 🌐



**4eme thrombose de la veine
cave pour ma mère depuis ces
injections de Pfizer**



47



Silvia PG a partagé sa première publication.



· 29 juillet, 15:20 · 🗨️



Bonjour.

Moins de 24h après que ma maman ait eu sa 1ère injection, elle était aux urgences pour de fortes céphalées et nausées. Ils l'ont examinée et renvoyée à la maison le soir même, en disant que tout allait bien et un médicament pour les douleurs de tête.

Le lendemain vers la fin de matinée, à nouveau de fortes douleurs de tête, puis elle s'évanouit. Elle revient à elle et on attend l'ambulance qui ne comprenait pas l'urgence de l'appel.. Bref, une fois l'ambulance arrivée, les fortes douleurs reprennent, puis des vomissements, ma mère criait de douleur. L'ambulance est partie et nous l'avons suivie. Puis, on nous informe qu'elle a eu une grave hémorragie cérébrale, qu'elle est entubée, en coma artificiel et avec un drainage cérébral pour essayer d'y voir qqch. C'est critique et ils peuvent pas faire grande chose d'autre. Nous sommes à ce moment à moins de 48h après la 1ère injection.

On attend, on prie, on espère, et on espère... mais ma maman est malheureuse décédée de mort cérébrale.



Malika Rami et 2,3 K autres personnes

675 commentaires



Sybille de Troy a partagé sa première publication.

 · 19 h · 



Bonjour a tous, d'abord courage, si on est ici c'est que c'est pas la joie! J'ai reçu le vaccin Janssen (pression++,maladie chronique et blinde d'allergies chimiques) conseillé par mon médecin. Il faut que j'avoue que ne pas voir librement ma seule famille à été le seul déclancheur! Mon jumeau habite la france et clairement on galère. Je dois aussi dire que mon médecin m'a encouragée a frauder plutôt que de me vacciner, ce que j'ai clairement apprécié.


J'ai cherché a savoir ce qui était prévu pour les gens allergiques, infos, contact de la ministre de la santé qui n'a jamais répondu, et clairement il n'y a rien!!! Pire dans mon entourage on m'a clairement dit qu'il vallait mieux que je meurs du vaccin que du covid que j'aurai pu transmettre. Bref autant vous dire que j'ai reculé au max, qu'avant on a fait un bilan complet de mon état général et de la maladie chronique. J'ai donc été vaccinée en milieu hospitalier, ce que je trouve ridicule, abusif et j'ai occupé une place aux urgences.... alors que ce sont des réactions a retard (IGE) qui se présentent chez moi. L'infirmier qui m'a surveillé a traité les non vaccinés de déchet de l'humanité, j'étais pas à l'aise du tout... La violence médicale j'en ai assez vu.

Bref, j'étais sous médrol et anit hystaminiques et anti coagulant plusieurs jours avant et après. Quand je les ai arrêté, arytmie cardiaque, fatigue intense, essoufflement, nausée, et malaise général. Alors que j'ai un petit 60 de fréquence cardiaque j'étais a presque 100 (entre 96 et 99, j'ai dépassé plusieurs fois le 100) saturation entre 95 et 97. Mon médecin a cru une embolie pulmonaire, pas d'examen possible rapidement, je suis allergique a l'iode... Embolie exclue, je suis restée dans cet état 15 jours complet, je dois revoir le cardiologue, mon rythme ne se stabilise pas!!! Je suis épuisée. Accessoirement il m'a été impossible de déclarer les effets secondaires le formulaire une fois rempli reste en "charge"...

J'espère que le cardiologue se verra rassurant. Je suis en tout cas certaine d'une chose, je n'irai pas faire d'autre dose, JAMAIS!!!!!! Ce jour, je suis toujours autour de 76 de puls mais ma saturation est redevenue optimum.

   36

5 commentaires



Crystal Lemaire a partagé sa première publication.



· 28 juillet, 11:44 · 🌐



Bonjour

Ma grand mère est décédée suite à la première injection elle a fait une embolie pulmonaire. Nous ne savons pas, pour le moment, lequel elle a reçu car nous avions interdit la vaccination à la maison de retraite mais ils n'ont pas respecté notre décision.

Bon courage à tous, ici personne d'autre ne sera vacciné !



Vous et 254 autres personnes

62 commentaires



Cendryne Fqt a partagé sa première publication.



· 4 h · 🌐



Ma fille 22 ans vaccinée au pfizer par obligation (et contre sa volonté) de son employeur il y a moins de 15 jours .

Méga migraine sur 2 jours, nausées et grosses douleurs aux cervicales.
Dormi 21 H/48 H.



10

2 commentaires



Kuma Adamé Avenir a posé une question ?



· 3 j ·



**Ma belle-mère a eu sa 1ère injection
d'Astra Zeneca en février 2021.**

La seconde en mai 2021.

**Peu de temps après elle a senti une
grosseur dans un sein.**


Verdict hier: elle a une tumeur.

Étrange coïncidence!?



100

20 réponses



Bileil Bilbon a partagé sa première publication.



· 14 h ·



bonjour mon.beau frère a fait le vaccin fizer une dose tout son côté gauche est endormi il a été a l hosto résultats ces veines ont rétréci fatigue réveil difficile cela fait plus de 3 mois que ca dure le médecin lui a dit c est les effets secondaires et dans le temps ils savent pas ce que ca va donner bon d accord et on se soigne comment.. certificat médical...apparemment c est sans risque le vaccin...(Bruxelles)



13

9 commentaires



Sabrina Hoffmann

11 h · 🌐



Bonsoir à toutes et à tous je prends la parole pour ma cousine je résume en quelques lignes la situation elle a 30 ans diabétique travail en EHPAD elle a fait confiance à son médecin traitant elle c'est faite vacciner deux doses Pfizer la première dose nickel la deuxième 3 jours au lit à plus pouvoir marcher à vomir douleur de crâne sa mère a dû venir s'occuper de ses filles elle a consulter suite à son médecin traitant puis s'est rendu aux urgences à part doliprane rien à faire effets secondaires du vaccin elle se sent tellement mal depuis regrette amèrement son choix son état s'arrange pas tension reste à 9 elle vomit à chaque fois qu'elle mange Elle n'a plus ses règles des malaise à répétition fatigue intense maux de tête une éruption cutanée des boutons partout depuis sur le corps son quotidien est devenu un enfer depuis 🙄 elle a 30 ans elle était en bonne santé elle se retrouve prisonnière de son corps et de et de c'est effet dis secondaire son quotidien n'est plus le même ...



90

22 commentaires



Morgado Isa a posé une question ?



· 17 h · 🌐



Bonjour, à tous, j'avais fait une publication début de semaine pour témoigner, suite au vaccin moderna 1ere dose j'ai fait un ALT, aujourd'hui j'ai presque retrouvé l'usage de mon côté gauche qui était paralysé, même si j'ai toujours mal à gauche de mon visage et tremblement du bras gauche à l'effort ces symptômes s'atténuent, d'autre les ont remplacé, essouffement et photophobie, plus maux de tête et parfois pointe au coeur et légère douleur aux ovaires. Bien sur hors de question de faire la 2e dose. Mais ma question est la suivante : peut on se remettre de la 1ère dose ? Et combien de temps dure les effets du vaccin avec juste 1 dose. Y a til moyen de supprimer ce poison de notre corps ?



Yves Vdvk a partagé sa première publication.



· 9 h · 🌐



Ma femme infirmière a fait la queue par obligation détournée en mai et juin, et depuis elle cumule plein de problèmes que son organisme déjà bien atteint avant tout ça, ne parvient plus à combattre, sa fatigue est de plus en plus grosse et est vraiment las de tout. Même nos futures vacances à la côte belge lui font peur.

Je croise les doigts que rien ne se cache derrière tout ces symptômes. Je hais ces xav anticoco, car ils nuisent plus qu'ils protègent, hors c'est le but de ceux-ci. Moi-même et mes 2 aînés avons reçu cette convocation à l'extermination, et elle est en lieu sûr, car il est hors de question qu'on le fasse !!!

À qui profitent les crimes durant cette pandémie et après avec leur soi-disant remède et leurs déficiences multiples, quel est le but, dépeuplé pour laisser les plus aisés qui ont tous le remède et qui ont eu des placebos avec un beau cachet, en ordre pour le pass ou autre absurdité inventée par les grands dirigeants de chaque peuple. Ou pire l'interdiction de se rendre dans un pays car le xav est obligatoire ! Triste monde, ou tout n'est que manipulation !

Bon courage à tous ceux qui souffrent et condoléances à ceux qui en ont perdu.



40

9 commentaires



Valerie Beilhartz a partagé sa première publication.



· 18 h · 🐾




Le mari de Françoise, une amie et voisine a été transporté ce matin en urgence. Il a vomi du sang toute la nuit.il va mourir selon les médecins... vacciné Pfizer il y a un mois et demi.avait eu les pieds noirs puis violets après la 2 ème injection.sa femme anti vaccin covid s'en veut de l'avoir fait se vacciner pensant qu'on lui refuserait l'accès à l'hôpital en cas de problème...



248

116 commentaires



Silvia Nunes Lyllopops a posé une question  .



· 19 h · 



Bonjour à tous ... et merci à [Sofi Cat](#) de m'avoir invitée dans le groupe

...

Mon fils de 20 ans a fait sa 2 eme injection Pfizer , petite surprise effets secondaires inexplicables évidemment... des kystes sous les bras , dont un qui a la taille d'un abricot ! En resultante , traitement antibio et spifen 400 ... et avec en plus une fatigue chronique ... Qq dans le groupe a-t-il eu ce genre d'effets secondaires ?!?!

Merci à vous



12

9 réponses



Marine Tess a partagé sa première publication.

· 30 juillet, 17:33 · 🗨️



Bonjour, mon message va peut être, être un peu long mais j'espère que bcp de gens vont le lire ...

En tout premier, j'aimerais vous parler de ma meilleure amie, elle aide soignante, elle en EHPAD moi a domicile. Elle c'est faite vacciné par peur de perdre son travail, car son directeur a demandé au employeur la vaccination, elle ce dit donc que c'est son moyen de survivre dans ce bas monde remplis d'horreur de jour en jour, elle n'a que 23ans jen ai 25. Je suis contre ce vaccin je lui montre que cela a des consequence mais elle avais tellement peur de ne plus pouvoir vivre la vie qu'on avais vécu jusqu'à présent avant ce Covid .. bref

En ce jour de vaccin elle demande au docteur si cela ne craint rien en étend enceinte de 3 mois elle ce renseigne bien de partout tout le monde lui dit que cela ne craint rien. Alors elle le fais car elle pense qu'elle pourra vivre et avoir cette meilleur vie dont on a parler, elle fais c'est 2 dose jusqu'à la tout alle bien, et le drame arrive, elle vomis, ce sent mal, a mal de partout, a des troubles de la mémoire, 3lle commence a paniquer car elle voit du sang, ce jour la le bébé vient de mourir, elle ne le sais pas ce rend a l'hôpital et on lui dit qu'elle ne pourra jamais plus avoir d'enfant, que cela la rendu stérile c'est pour ça que le bébé n'a pas tenu, je ne comprend rien en tend que personnel du médical tout es flou on nous dit des choses et le lendemain le contraire, a ce jour elle a refais au moins 30 test et elle reste et restera stérile a cause du PFIZER....

(au vue des commentaires, je ne suis pas docteur et a part les réponses de 4 gynécologue qui affirme qu'elle es devenu stérile je ne peu vous en dire plus pour le moment j'essayerai de montrer tout cela en photo.. si ma copine le veut bien)

Vous pouvez le partager, je ne sais pas comment on fais pour mettre partager..


En suite , sous la pression du gouvernement et des médias, sous la pression des commercant a lieu d'être avec nous et de refuser ce pass sanitaire votre travaille et d'accueillir les gens de leur faire passer un bon moment , alors pourquoi faire gendarme ???? Pourquoi ne pas dire non fermer tout que sa sois magasin tabac et tout autres magasins , n'allais plus travaillee , arrzter de donner des sous à l'état, le peuple et plus fort que ce gouvernement , nous somme des milliards, si le peuple ce lève ensemble dans les rue dans les pays dans tout le monde , le peuple vaincra !!!!!!!!!!!!!

Svppppp réveiller vous ne faite pas ce vaccin revoltions nous !!!!!!!!!!!!!



1,6 K

533 commentaires




Georges Renaud a partagé sa première publication.



· 31 juillet, 22:19 · 🌐



Bonjour et merci pour l'adhésion. Je souhaite apporter mon témoignage. Mon beau frère de 66 ans sans co morbidité est tombé raide mort le 13 juillet 1/2 heure après sa 2ème injection en arrivant chez lui. Crise cardiaque foudroyante. Check up santé fait 15 jours avant avec son médecin traitant. 😭



Vous et 385 autres personnes

107 commentaires



Emma Mylc



· 21 h · 🌙



Bonjour, j'ai 22 ans. Je suis invalide étant née prématurément. . Mais je suis une personne en bonne santé. Lorsque j'ai reçu ma première dose du vaccin Pfizer. J'ai passé une nuit horrible... Je me sentais mal. Mais ne savais pas vraiment définir d'où cela provenait. Ensuite, le lendemain matin, je vomis d'un coup violemment et j'ai uriné en même temps. (Désolé pour le côté peu glamour de la situation)

En remettant je ressens une violente douleur à l'arrière du crâne ainsi que du côté droit, au milieu. Tout commence à devenir fragmenté... Dur à expliquer comme ressenti et sensation.

Puis au fil du tant. Je me sens partir. Mon cerveau s'éteint. Je veux réfléchir dire ce qu'il m'arrive. Mais il y a plus. Rien, je perds tous mes souvenirs lointains et super proches. La douleur continue.. Je ne sais plus bouger la tête. J'ai l'impression de sentir quelque chose s'écouler. Mes pupilles sont apparemment dilatées et je parle ralenti. Avec une voix très faible. (mes parents m'ont relatés la scène. Je n'ai que peu de souvenirs..)

Aux urgences, je suis en tachycardie pouls à 150. Je suis toujours éveillée être réellement présente. Je sais répondre mais de plus en plus. Je ne sais plus expliqué d'où je viens, pourquoi, je suis là, où de manière très incohérente. La douleur est pire..Je me sens vraiment mourir mais j'ai pas la force d'hurler, d'appeler à l'aider, je pleure. Je dirai même à mon papa : "faut que tu me crois et que tu leurs dise que je vais mal, que je vais pas survivre." On ne trouve d'abord pas la cause, On l'examine, on me donne un médoc puis le néant. Je me réveille le lendemain dieu merci. . La douleur a empiré. Rien n'est redevenu normal à l'intérieur de moi et j'ai toujours aussi mal.. Je me sens coincée. Le monde tourne vit s'active, mais plus moi. Parler, manger, j'en ai pas la force.

Les médecins auront d'abord voulu m'interner avant de voir qu'il avait un problème et qu'il fallait faire des examens complémentaires au scanner.

Depuis, c'est sûr que le vaccin est en cause et les jours qui ont suivi. On était pire. Aujourd'hui j'ai retrouvé l'usage de la parole. Je vais mieux si on puis dire mais rien ne s'est "réactivé" totalement. Je n'ai plus forcément la sensation pour les besoins vitaux (je n'ai pas sensation de faim, ni de soif, je ne sens pas si je dois aller aux toilettes ou pas). Mon corps peut être gelé et bleu alors que j'ai la sensation d'avoir la tête en feu. À l'inverse mon corps grelotte, alors que je suis en plein soleil avec pull ou sous l'eau bouillante de la douche.

Ou que je sois et avec n'importe qui c'est la même chose. Je suis comme absente.. Et je n'arrive pas forcément à suivre tout ce qu'il se passe par moment. Je pleure tout les jours et prie pour que je puisse tenir et vivre. J'ai l'impression d'être une mort vivante et rien ne m'apaise.

Petite précision non négligeable, j'ai toujours eu une excellente mémoire. J'adore le droit.. Pour moi l'étudier c'était easy. J'ai toujours été plus mâtore pour mon âge. Et je n'ai aucun antécédents psychiatriques comme on d'abord voulu le croire les médecins. Je suis une jeune pleine de vie, qui a beaucoup d'ambition, qui rêve de devenir maman et d'être AS dans le milieu judiciaire. (J'ai presque tendance à vouloir parler au passé tellement je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer à vivre)

Je suis suivi médicalement à domicile et j'ai des examens à faire encore.

Merci de m'avoir lu et soutien à tous. ❤️



1,3 K

338 commentaires



Membre du groupe a publié dans **Recensement effets indésirables vaccin Covid.**



4 h · 🌐

Bonjour, mon frère 23 ans a reçu sa première injection de Pfizer, fin juin. A peine 1 semaine plus tard il était en service réa de l'hôpital puis en service cardio. Pour gros malaise à répétition. Le cardiologue nous a dis qu'il n'a jamais vu un môme de cette âge dans cette état. Les gaz du sang a 56, le cœur pas assez oxygéné le cerveau pareil, il lui ont fais une batterie d'examen, a ce jour il va mieu mais toujours aucune explication sur son état, a part "très certainement... **Afficher la suite**



69

4 commentaires



Géraldine Imbert Carasco a partagé sa première publication.



· 3 h · 🌐

Mon beau père de 80 ans en pleine santé 6 jours après la deuxième injection de pfizer transport d'urgence à l'hôpital nord de Marseille verdict 3 thromboses cardiaques

On lui a posé deux stents par contre là thrombose aortique lui a provoqué un petit trou dans l'aorte et il doit être opéré le 24 août pour lui poser un tube en plastique dans l'aorte mais c à haut risque car son aorte peut céder a tout moment ... le chirurgien nous a dit qu'il ne savait pas si ça avait un rapport avec le vaccin

3 mois avant le vaccin il avait fait un check-up complet il n'avait aucun problème cardiaque

Nous sommes éccœurés



25

15 commentaires



Valerie Beilhartz a partagé sa première publication.



· 19 h · 🙄



Le mari de Françoise, une amie et voisine a été transporté ce matin en urgence. Il a vomi du sang toute la nuit.il va mourir selon les médecins... vacciné Pfizer il y a un mois et demi.avait eu les pieds noirs puis violets après la 2 ème injection.sa femme anti vaccin covid s'en veut de l'avoir fait se vacciner pensant qu'on lui refuserait l'accès à l'hôpital en cas de problème...



254

118 commentaires



Elyane Celle-Foret a partagé sa première publication.



· 3 h · 🌐



Bonjour,

2ème dose Pfizer le 3 mai. Courbatures et fièvre le lendemain, rien d'anormal. Cèdent en une journée.

Mais 10 jours après, la fièvre redémarre sans autres symptômes pendant 2 jours, puis toux productive, encombrement bronchique. Je soigne ça pendant quelques jours classiquement, antipyrétiques, sirop, inhalations, propolis.

Devant la persistance de la toux et un essoufflement, je décide de consulter. Bronchite traitée par 10 jours d'Augmentin. Mais cette toux persistera encore autant de jours après. Bref, ça aura duré plus d'un mois 1/2, et même encore aujourd'hui j'ai parfois des mucosités qui remontent.

Je me suis sentie comme une vieille fumeuse !

Aucune réaction de ce type n'étant signalée dans les effets secondaires du vaccin, je ne sais toujours pas s'il existe un lien de cause à effet....



18

8 commentaires



Dan Corso a partagé sa première publication.



· 31 juillet, 13:42 · 🗨️

Bonjour à tous mon ex copine m'a envoyé un message il y a environ 2 mois m'annonçant le décès de son père, conclusion du médecin arrêt cardiaque, je lui ai bien sûr demandé s'il s'était fait vacciner, elle m'a dit que oui 4 ou 5 jours avant, donc trombose ou myocardite pour moi, aucune autopsie n'a été faite donc pas de lien de causalité, nous voyons bien le mode opératoire de ce gouvernement et les médias nous diront qu'ils sont tous morts de la covid et qu'il y a urgence à continuer la vaccination obligatoire, bon courage à vous tous



263

47 commentaires




Gigi Gyslaine a partagé sa première publication.

👤 · 5 h · 🌐



Bonjour

À ma 2eme injection de Pfizer apres 40° de température pendant 3jours j ai développé une nouvelle pathologie qui s appelle hypertension tout de suite après..je précise que je n avais aucun problème de tension avant cette 2eme injection....



😱😱😱 33

17 commentaires



Valérie Guyard Casanova a posé une question  .

28 juillet, 11:44 · 



Mon mari (50 ans) et grand sportif a fait sa première dose Pfizer le 22 juin. Depuis, les jambes sont lourdes, la récupération est longue, des crampes dans les jambes et les pieds... Il a l'habitude de courir de longues distances (75 km).

Hier soir, une brusque montée de fièvre, mal à la tête, une grosse fatigue et perte d'appétit. Il s'est couché à 20h30 et s'est relevé vers 22h30 trempé de sueur en état de faiblesse.

Ce matin, il a appelé l'hôpital de Beauvais et à priori ce sont les nouveaux symptômes du variant Delta. Il faut y ajouter des diarrhées. Il devait faire sa 2ème dose ce soir. A la place, il ira demain à 11h30 faire un test de dépistage pour savoir s'il a bien le Covid. A savoir qu'il l'a déjà eu l'année dernière en mars (fièvre, douleur, perte du goût, "une bonne grippe quoi").

La première dose n'empêche donc pas de tomber malade. Est il vraiment utile de se faire vacciner "juste" pour aller boire un coup au bar, ou manger au restaurant, ou aller au cinéma si les effets secondaires durent plus longtemps que la maladie elle même ???

Personnellement, j'ai une maladie de Crohn mais je refuse ce vaccin (du moins tant qu'il n'est pas rendu obligatoire légalement).

Je souhaite un bon courage à tous



569

93 réponses



Frederique Sanchez

17 juillet, 10:28 · 🌐



J'ai ma belle sœur décédée à la suite de la vaccination ,effets secondaires dès la 1 ère semaine au niveau vasculaire,du foie et des reins ,elle est décédée après avoir été en réanimation 3 semaines après l'injection et on a dit à la famille que c'était dû à des problèmes du foie et des reins mais pas de la vaccination

😞😞😞 95

50 commentaires



Céline Boulianne - Privé a partagé sa première publication.



· 14 h ·

Bonjour

Je suis du Québec Et j'ai 55ans sans aucun antécédents de maladie et je dirais même en très bonne forme physique. Tout comme vous j'ai reçu la première dose pfizer le 19 mai et 2 semaines après j'ai commencé à ressentir des difficultés de tout genre dans mon corps.

Après 3 semaines intense de douleur différentes et plusieurs consultations medical avec tests covid et autres les médecins me disaient que j'avais rien!...

Le 30 juin hospitalisation d'urgence en trauma et réanimation !...

Résultats :

Myopericardite du coeur grave avec Épanchements pleural en plus d'avoir touché tout mes poumons par du verre dépoli qui à causé une inflammation grave coeur poumons.

Plus de potassium n'y magnésium dans mon corps.

Perte d'oguezigène au cerveau qui a causé une ralentissement corporel et cognitif.

Je suis présentement en réhabilitation et repos pour minimum 6 mois et j'ai aussi tout comme vous la sensation de vertige et plusieurs autre symptômes tel que manque de concentration et mémoire qui fait que je cherche mes mots. Faiblesse musculaire et perte de vision.

A ce jour je reprends des forces mais c'est très lent et j'ai toujours une douleur dans la poitrine malgré la médicaments.

Je suis suivi au 3 semaines par cardiologue et Neurologue et ils ne peuvent me dire ce qui arrivera dans un avenir rapprocher ou éloignées de ma santé.

Chose certaine est que je dois prendre plusieurs médicaments pour minimum 6 mois et j'ai aussi une réhabilitation physique et des exercices pour renforcer mes poumons qui ont été gravement touchés et qui m'empêche de dormir coucher donc en position assise.

Le diagnostic qui m'a été remis est :

Possible réaction au vaccin !...

Moi je dis RÉACTION AU VACCIN

Mon témoignage n'est pas pour diviser mais pour essayer de trouver le juste équilibre car je crois que tout est là, le covid et le vaccin cependant tout les vaccin actuels sont incertain et ont été créés rapidement afin contrôler le virus et nous en sommes les cobaye !!!!

Alors pour ma part ils n'y aura plus aucun vaccin qui entrera dans mon corps car tout ces effets secondaires ne m'ont pas été communiqué avant de signer le consentement.

Je n'avais pas d'idée fixe sur les vaccins et le virus et j'y suis allé afin de participer à la résolution de cette pandémie mais aujourd'hui sans dire que je suis d'un côté où de l'autre je préfère laisser de côté cette aspect et me concentrer sur ma santé et des partage évolutif pour trouver le juste équilibre dans cette situation car le manque d'information et des compositions de ses vaccins ne sont toujours pas claire et transparent.

Restons conscient tous ensemble pour ne pas diviser les relations humaines mais faire en sorte que la transparence soit au rdv afin d'ouvrir la conscience des responsables.

Peu être sommes nous peu de personnes avec des réactions grave selon leurs données mais la valeur humaine n'est pas une statistique...!

La vie est précieuse et j'ose espérer qu'ils finissent par en être vraiment conscient.



Céline

Photos moi après et avant



🥺🥹👍 726

139 commentaires



Chantal Levacher a partagé sa première publication.



· 31 juillet, 14:49 · 🌐

Mon fils de 31 ans (en pleine forme) a reçu la 2e dose de Moderna et il a eu tout comme une grippe courbatures pendant une semaine 1 première fois au urgences et depuis hier soir le 30 juillet il est aux urgences avec des douleurs intenses au ventre, ils lui font plein d'examen et radios, je suis inquiète j'attends...

Vous me demandez des nouvelles et vous remercie tous de votre soutien. Il est sorti de l'hôpital avec un simple "ça va s'arranger ceux sont les effets indésirables" il est très fatigué et il a toujours mal au ventre (il avait eu des saignements). Je ne sais plus quoi penser j'avoue avoir encore peur pour mon fils en espérant que tout rentre dans l'ordre.



2,9 K

1 K commentaires



Carole Fricker a posé une question  .



· 18 h · 



Bonsoir à tout le monde, j'ai eu ma deuxième injection Pfizer il y a 15 jours et j'ai l'impression d'être plus anxieuse et déprimée qu'avant, des personnes dans le même cas?

   26

18 réponses



Mhamed Landers a partagé sa première publication.



· 21 h · 🌐




Une amie a fait un AVC et a perdu la vue d'un œil après avoir reçu les 2 doses.



Mica Baguta et 2,5 K autres personnes

1,4 K commentaires



Bz Anivlam

Hier, à 08:29 · 🌐



Hello , depuis ma 1 ere dause , j'ai une fatigue catastrophique.
Je ne tiens plus du tous , toute la journée mes yeux résistent.
Je me réveille avec des migraines m'endors avec ..
Quelque minutes après l injections j'avais des petites pointes au coeur.
J'hesite à faire la 2 eme dause je me sens pas de le faire ..
je pense attendre

(MERCI POUR TOUS VOS AVIS JE NE VAIS PAS LA FAIRE) 😊

Je préfère attendre et ont verra la suite de tous sa ..

👍 🤔 😞 415

499 commentaires



Caroline Clerens De Leener a posé une question  .



· 3 h · 



J'ai mis un peu de temps à témoigner le temps de me remettre de mon accident. Il y a quelques jours, après avoir eu la 2ème dose du Pfizer, et je précise après avoir attendue le temps d'attente qui nous est imposé au centre de vaccination de Ronquieres (Belgique), j'ai eu un accident avec ma voiture. J'ai eu une micro absence et j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Heureusement mes enfants qui étaient avec moi n'ont rien, et je n'ai pas touché d'autre véhicule. Moi je m'en sors avec une belle brûlure au 2ème degré à cause de la ceinture.

Je voulais savoir qqun a eu les mêmes symptômes que moi ?

J'aimerais porter plainte, mais contre qui?


Je précise, je suis dans le milieu du handicap, medical, même si la vaccination n'est pas encore obligatoire en Belgique, elle va finir par le devenir. Et quoi faire dans ce cas la. Démissionner ? Et comment payer les factures alors... Donc oui j'ai céder à la pression, alors pas besoin de me faire culpabiliser.

Je suis en Belgique



52

34 réponses



Kévin Joliduc a partagé sa première publication.



· 16 h · 🌐



Mon père 68 ans , toujours la forme sportif , aujourd'hui je l'ai retrouver inconscient dans son lit , tous blanc et froid .

Ils l'ont mis dans le coma artificiel car il a caillot de sang qui on affaibli ces globules rouge et ces reins ne peuvent plu filtré le sang...

Ils l'ont mis dans le coma en en dialise demain ...

Mon père a du diabète depuis 20 ans il n'avais jamais rien eu depuis ...



1,5 K

373 commentaires



Arya Sansaduf a partagé sa première publication.



· 21 h · 🌐



Témoignage de ce qui est arrivé à une collègue et amie, je vous retranscris notre échange dans les grandes lignes. Je précise qu'elle a 28 ans et pas de problèmes de santé.

Première dose d'AstraZenecale le vendredi 12 mars 2021.

Dans la nuit, elle se réveille oppressée, courbatures, sueés. Elle n'arrive plus à respirer par le nez et n'est bien qu'en position assise. Elle a très mal à la tête, en haut du dos et à la poitrine. A l'impression de n'avoir plus que la moitié de ses facultés respiratoires. Elle n'arrive plus à se lever, elle pleure.....c'est son fils de 6 ans qui vient l'aider. Ce soir là, me dit-elle « j'ai cru mourir »....

Au travail (milieu hospitalier), on lui dit qu'elle réagit ainsi à cause du stress.....

Le 15 mars, son médecin pense à une embolie pulmonaire, il lui dit que « ce vaccin est une bombe à retardement... »

Elle est admise aux urgences pour faire différents examens ((on lui demande si elle a été vaccinée ...))

Elle continue à mal dormir, à chercher son souffle, elle est très mal. Résultat d'analyse : pas d'embolie mais une CPR élevée. Toujours très essoufflée. Elle est prolongée d'une semaine. Son médecin lui déconseille vivement une seconde injection (elle devait faire la deuxième en juin).


Dimanche 18 avril : elle part aux urgences soupçons d'un pneumothorax ... elle est mise sous morphine et à nouveau en arrêt. A ce jour, elle va mieux mais n'a toujours pas fait sa deuxième injection.....

Nous travaillons toutes les deux dans le médical et d'autres cas ont été signalés (zona, trombooses et problème de cœur)..



134

49 commentaires



Catherine Tschenet a posé une question  .



· 30 juillet, 21:40 · 



Bonjour,

Est-ce possible d'avoir le n du département pour les témoignages ?

Dépt 31

Mon beau père 75 ans, a fait un début de pancréatite à la 2ème injection pfizer (début juillet). 24h après 40 de température, grosses douleurs, impossibilité de tenir debout. Son médecin lui a dit que ce n'était pas lié au vaccin. Doliprane et repos !

Son état s'est aggravé les 24h suivantes, le médecin d'urgence lui a confirmé que c'était un effets du vaccin et lui a donné le traitement adéquat avec passage quotidien d'une infirmière car il a refusé d'aller à l'hôpital.

10 jours après il allait un peu mieux, il a été déperfusé. Le plus dur était passé. Il est, à ce jour, très fatigué.



46

9 réponses



Alexandra Chuet a partagé sa première publication.



Je vais enterrer mon amie Céline, 39 ans mardi matin. Soignante, elle a été contrainte de se faire injecter le pfizer. Elle est décédée le 22 juin. Suite à une autopsie, le légiste a déclaré qu'une thrombose aortique était responsable de son décès. Un nana sportive, mince, pleine de projets et pleine de vie.

Je ne juge pas les vaccinés contrairement à eux qui après nous avoir applaudi l'année dernière, nous chie clairement dessus. Chacun ses choix, qu'on me laisse libre du mien.



1,3 K

228 commentaires



Jessica Ludwig a posé une question  .



· 30 juillet, 10:49 · 



Bonjour,

j'ai fait un malaise 2 min après l'injection de Pfizer: goût bizarre, tension 8-5, nausées, vue bizzare, l'impression d'être ailleurs...fourmis dans la jambe droite.... suite au malaise et étant donné que j'ai des allergies a certains médicaments ils m'ont fait un test d'allergie celui-ci est négatif ...?? Bref la 2ieme injection est prévue à l'hôpital sous surveillance médicale mais j'ai super peur!!! j'ai 41 ans et 2 enfants 



416

349 réponses



Deborah Gevaere a partagé sa première publication.



· 22 h · 🌐

**La fille d une amie 19ans
hospitalisé d urgence pour
grosse douleur ds le torax
verdict péricardite aiguë 🙄🙄**




2,6 K

1,4 K commentaires



Magali Quintin a partagé sa première publication.



Mes parents ne voulaient pas se faire vacciner mais son médecin traitant, un jour où ma maman est allée le consulter sans mon père, la prise par l'épaule et lui a dit "Evelyne, pour ton mari, il faut le protéger, avec son âge, tu ne veux pas qu'il fasse un covid grave..." oui oui il l'a tutoyé... Elle avait tenue bon 2 ou 3 rdv avant, mais à chaque fois il revenait dessus et finalement, il l'a eu. RDV pris le 14/04/2021 avec Astrazeneca. Depuis ce jour elle se sentait de plus en plus mal, avec douleur dans la poitrine et dans les os, grosse fatigue, perturbation de la vision et encore d'autre chose. Ses plaquettes chutes alors... le médecin n'en tient pas compte... jusqu'au 26 mai où elle va le voir alors qu'elle est dans un état déplorable... Rien, il lui donne un examen d'urine à faire... Le lendemain matin 27/05, elle m'appelle, elle n'a pas mangé depuis la veille le midi car elle avait des nausées, elle ne tient plus debout, j'appelle le samu qui ne se déplace pas, me dit d'aller à nouveau au médecin traitant... ce que je fais. Cette fois il lui donne un test pcr à faire... ma mère est très mal. Une de mes amies médecins, dans un autre département m'appelle dans l'après midi, et je lui explique ce qu'a maman... elle lui prescrit une prise de sang qui peut se faire de suite car à jeun depuis + de 24h. Les résultats sont catastrophiques, c'est le laboratoire qui appellera les pompiers pour qu'elle soit prise en charge (on est donc le 27 mai au soir), elle décèdera le 28 mai d'une hémorragie cérébrale vers 19h. Nous portons plainte contre son médecin traitant car elle lui a dit à plusieurs reprise qu'elle était mal et il n'a rien fait. Mais on peut aussi faire une action commune de tous ceux qui veulent contre l'état, pour tous les décédés et ceux également qui ont eu des effets indésirables suite vaccination... Si cela vous dit, vous pouvez me mp, nous avons pris un avocat spécialisé en santé et qui défend des gros dossiers. A vous de voir !

N



Lynn Inevitable et 1 K autres personnes

216 commentaires



Vanessa Popovitch a partagé sa première publication. ...



· Hier, à 02:53 · 🌐

Ma maman 72ans jamais malade.. Depuis ses 2doses elle dort tout le temps à mal a la tête.. Elle regrette et nous demande de pas le faire.. Une cousine aussi



Malika Rami et 403 autres personnes

107 commentaires



Do Mi La Combe a partagé sa première publication.



· Hier, à 10:27 · 🌐



Bonjour

Une de mes meilleures amies vient de perdre son frère.

1 ère injection : dans les jours qui ont suivi, il n'était pas bien et ça durait. Le médecin a insisté pour qu'il fasse la seconde injection " Ça passera, le corps va s'habituer...".

2eme injection : il est décédé il y a 15 jours. Les secours n'ont rien pu faire 😞



537

320 commentaires



Stéphanie Greuse a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 17:25 · 🌍



Mon mari s'est fait vacciner (Moderna), aucun effet indésirable. Je trouve juste qu'il transpire anormalement depuis.

Par contre, je suis allée voir des amis français il y a qqs semaines. Un de nos potes qui s'est fait vacciner (Pfizer) pour protéger sa femme enceinte et qui refuse tant qu'elle l'est, nous a fait un malaise le premier jour. Ça passe, il ne parle plus bcp, il est inquiet...

Lendemain même heure, même chose, fourmillements, palpitations cardiaques, bouffées de chaleur... Ça fait tilt chez moi, je lui demande quand il s'est fait vacciner. Il y a 10 jours, période critique... Je pense au syndrome de Ghillain-Barré. Il appelle le médecin de garde qui vérifie que ce n'était pas un AVC et lui dit d'aller aux urgences.

Mon mari va avec lui aux urgences à l'hôpital d'Angers, il y reste de 21h à 2h. Il voit plusieurs médecins, tous confirment qu'aucun lien avec la vaccination, tension artérielle élevée, sang épais, il sort avec une prescription d'aspirine.


Semaine dernière, nouveau malaise, fourmillements à ne plus savoir marcher, il appelle l'ambulance qui l'amène à l'hôpital de Cholet cette fois. Mêmes résultats, même confirmation des médecins, on ne prend même pas note pour la pharmacovigilance et il sort avec une prescription de Doliprane.

Il a pris RDV pour une IRM, il a une date en septembre seulement... Là, il a des crises de fourmillements, des malaises et une extrême fatigue depuis maintenant presque un mois. Il est indépendant et va bientôt être papa de son troisième enfant donc super angoissé...



Mica Baguta et 242 autres personnes

115 commentaires

 **Nanou Théry** a partagé sa première publication. ...



· Hier, à 10:14 · 

Bonjour.. Voilà moi je n'ai fait qu'une première injection du Moderna il y un mois.. Au début ça allait.. Au bout d'une semaine je me suis senti très fatiguée (et tjrs depuis) j'ai très souvent des étourdissement. J'ai fait deux petits malaises où j'ai cru tomber dans les pommes... Et depuis 1 semaines et demi j'ai eu très très mal à ma jambe droite.. Mollet, cuisse qui se durcissent, du mal à marcher.. C'est une douleur constante.. Au repos comme à la marche (pire à la marche) et depuis hier j'ai la jambe gauche qui me fait mal comme la droite au même endroit... Crampes, comme durci ciment des muscles.. Donc douleur constante... Je surelève le plus possible mes jambes.. Mais je ne sent pas d'amélioration.. J'ai même des douleurs au niveau de l'aîne...



Vous et 431 autres personnes

241 commentaires



Doly PrAne



· 5 h · 🗨️



Allez je reviens vers vous et en plus je préfère mettre les choses au clair avant d'avoir des commentaires ou des messages en privée comme quoi je suis un fake ou que les électrodes sont pas au bon endroit..

Euh les gens les électrodes il en faut 10 pour un ecg pour info pas juste 3...

Bref...

1 jour et demi après ma sorti me revoilà je suis de retour à l'hosto pour ma pericardite suite à une douleur en pleine nuit d'une intensité à en crever..

J'ai bien cru et j'ai dis à ma compagne je crois que c'est bon pr moi..

Il est 6h20 j'y suis depuis 5h du mat je suis pris en charge mais la douleur tjr aussi intense me glace le dos..

On viens de me faire un gaz du sang mtn a voir si entre ce laps de temps ça évolue en embolie pulmonaire ce que je n'espère pas bien évidemment..

Je persiste à tous les gens qui ont obligation ou même peur du covid de ne pas see faire vacciner..

Je vous tiendrais au courant au fil du temps de l'avancer.



🤔🤔👍 1,2 K

482 commentaires



Elrick Horvath a partagé sa première publication.



· 1 h · 🌐



Bonjour à tous.

Dans le cadre de mon travail j'ai dû me faire vacciner contre le covid (avec PFIZER). Je n'ai eu aucun effet secondaire ni à la 1ère ni à la 2ème injection, que ce soit mal au bras ou même un mal de crâne. SAUF que 2 semaines et demi après la deuxième injection, j'ai des bleus et des petits points rouges qui apparaissent sous ma peau un peu partout. Après une prise de sang, il s'avère que je suis à moins de 1000 plaquettes (au lieu des 150 000 minimum). Me voilà donc hospitalisé d'urgence (alors que je me sentais en pleine forme). Il s'avère que j'ai PURPURA THROMBOPÉNIQUE IMMUNOMACHIN. S'ensuit une batterie de test pour déterminer d'où ça vient. Manque de bol pour les médecins, je ne fume pas, ne bois pas, suis sportif et je me soigne au fromage et au magret de canard quand j'ai un coup de mou. Le seul truc étranger entré dans mon organisme est le vaccin PFIZER (et à la limite un doliprane 500 il y a 1 an).

Résultats des courses, j'ai un traitement à base de cortisone qui a fonctionné 6 jours parce que mes plaquettes ont décidé de redescendre à vitesse grand V et un autre médoc qui soigne entre autre la lèpre qui est censé fonctionner un peu mieux mais je viens de commencer.

Certains sont-ils dans le même cas? Certains se sont-ils lancé ou ont pris des renseignements concernant une attaque en justice de PFIZER? Le Purpura trombopenique est censé être super rare mais en 1 jours j'ai connaissance de 2 autres cas suite au vaccin, sans avoir cherché plus que ça.

Merci d'avance pour vos témoignages.

Un Purpureux



136

63 commentaires



Nadia Brisemure a partagé sa première publication.



· 18 h · 🗨️




Bonjour maman âgée de 74 ans a eu 14 jours après sa première injection de pfizer un vertige comme une mini attaque cérébrale et une arythmie cardiaque qui a permis de diagnostiquer une fuite de la valve tricuspide. Les cardiologues ne veulent pas faire le lien avec la vaccination et depuis elle a fait sa deuxième injection. Malgré les traitements le problème n'est pas réglé et elle va rentrer dans un protocole d'essai pour une intervention sans ouverture du thorax. Je suis sidérée par tout cela. Seule la personne qui lui a fait sa deuxième injection lui a dit de faire un signalement. Évidemment elle n'en fera rien car persuadée que tout cela est un hasard. Ma mère était suivie par un cardiologue et chaque année tout allait bien. J'espère que tout finira bien.



36

9 commentaires



Lolie Blue a partagé sa première publication.



· 1 h · 🌐



Bonjour à tous , un ami de mon mari , 55 ans , mort dans sa baignoire 48h après pfizzer . Autopsie faite : thrombose du au vaccin .
Infirmière libérale , je constate avec amertume les effets sur les jeunes filles (règles dès le lendemain du vaccin avec flux +++ pendant des jours), des bras œdématiés++++ appelé maintenant « le bras du vaccine »
Ma collègue vaccine en vaccinodrome , les malaises post vaccin sont hyper fréquents.
Pas d inquiétude tout est normal il paraît ...



128

38 commentaires



Clara Macrez a partagé sa première publication.



· 5 h · 🌐



Attention pour les personnes grandes et fines (surtout les hommes), risque de développement de Pneumothorax, 72h00 après la première dose de Pfizer. Mon copain qui n'a eu aucun problème de santé, a fini aux urgences ce vendredi matin. Tout ses examens étaient 100% positifs (aucun problème de santé) mais cette maladie est arrivée 3 jours après sa première dose.

Parallèlement Il a appris, et entendu qu'il n'était pas le seul jeune à avoir fini en soin intensif suite à un Pneumothorax spontané.


Malheureusement, comme vous le savez, les médecins n'avoueront jamais le lien entre la vaccination et son état actuel.

Faites attention !



114

29 commentaires



Clo Marine a posé une question  .



· 30 juillet, 17:31 · 



Bonjour,

Je parcours les témoignages dans ce groupe depuis hier et c'est assez affolant .

Est-ce que parmi vous il y aurait eu quelqu'un ayant des effets secondaires plusieurs mois après la 2e injection ? Car d'après ce que je lis, les effets arrivent plutôt très vite. Ma mère a eu sa 2e dose Pfizer en février et fin juin, soit 4 mois après, elle a eu une défaillance cardiaque ce qui a entraîné une insuffisance respiratoire.

Elle a dû être intubée, puis 2 semaines d'hôpital mais tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, ouf !

Lorsqu'on a demandé si ça avait un lien avec le vaxx on nous a répondu qu'elle aurait réagi immédiatement si c'était le cas ... mais j'ai un gros doute !

Des personnes dans le même cas avec des réactions plusieurs mois après ?

Je précise que ma maman était (et est) en pleine forme et après une batterie d'exams, IRM et Scan son cœur n'a rien décelé de suspect.

   26

17 réponses



Sandy Bertin a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 22:30 · 🌐



Bonsoir, mon père un mois après sa deuxième dose a eu une défaillance cardiaque, 4 artères de bouché. Il a eu un triple pontage et maintenant son cœur fonctionne a 40 % et ces poumons 60% il est maintenant en inaptitude professionnel



1 K

467 commentaires



She Be a partagé sa première publication.



· 3 h · 🌐



Je reitere car je n'ai aucune visibilité et aucun commentaire..... (DSL d'avance dites moi les admins si c'est normal?)

Bonjour merci de m'avoir ajouter a ce groupe tout d'abord j'ai très mal au coeur en lisant toute les publication..

J'écris ici pour ma collègue car elle s'inquiète

Elle s'est fait injecter le Janssen début juin

Depuis grosse fatigue, maux de tete, mal de gorge.

Depuis 2 semaine toujours fatigue extrême et maintenant bloquer a partir du milieu du dos jusqu'au cervicale

Très très douloureux pour elle

Elle a déjà eu auparavant des douleurs lombaire a cause de ses reins.

Mais elle dit que cette douleur la est nouvelle et que ça ne ressemble en rien a ces maux de dos habituels

Chaque jour qui passe la douleurs remonte (ça a commencer milieu du dos et c'est remonter petit a petit.

Douleurs aussi aux homoplates.

Si quelqu'un a les même symptômes ...?? Quelle sache si cest relié ou non a ce poison...

Car les rdv rhumato, Osteo etc pas avant septembre octobre donc on aimerais pouvoir essayer de faire quelque chose Merci a tous de m'avoir lu

Que Dieu vous bénisse



269

217 commentaires



Christelle Thirion a partagé sa première publication.



· 14 min ·



Ma belle fille 21 ans une heure après le vaccin symptome AVC 3 jours après tjrs pas de sensation😱😱😱 mais les medecins ne veulent pas faire le lien avec l injection....😱😱😱😱😱

29

13 commentaires



Cathy Foletti a partagé sa première publication.



· 5 h · 🌐




Bonjour, je témoigne pour une amie
Ses 2 parents 85 ans, en pleine forme, travaux de jardinage, cuisinent
pour la famille 1ère injection en mars, 6 jours après, les 2 aux
urgences, détresse respiratoire, le papi s'en sort, la mamie est décédée
!!



1,1 K

218 commentaires



Gwendoline Conseil a posé une question  .



· Hier, à 11:24 · 



Ce n'est pas grand chose comparé à certain. Mais c'est pour moi seulement la première injection pfiser. Je l'ai faite samedi 24. J'ai été malade du lundi au jeudi. Gros rhume, plus de force, nausée, vertige, maux de ventre intenses et beaucoup de "coup de chaud" et surtout plus de force. Obligé de me traîner du matin au soir. Ça va un peu mieux depuis vendredi même si j'ai beaucoup de bouffée de chaleur de maux de ventre et de vertige.

Pour le coup j'ai vraiment peur en me disant que ce n'est que la première... Mais si je le fais c'est juste pour mes enfants. Afin que je puisse les emmener partout comme d'habitude. Je ne veux pas qu'ils subissent se virus...

Vous aurez fait quoi ?? Deuxième ?? Merci et bon dimanche !

   91

187 réponses



Patricia Poulingue

Hier, à 16:38 · 🌐




**Bonjour 2eme injection faite
maux de têtes fatigué mal aux
bras ils peuvent dire une 3ème
dose pas pour moi je laisse ma
place**



23

15 commentaires



Louisa Arroudj a partagé sa première publication.



· 18 min · 🌐



Bonsoir,

Ma fille de 18 ans pour pouvoir continuer à travailler (elle fait la saison en restauration avant d'entrer à la fac) s'est fait vacciner.

Je lui avais pas pourtant expliqué qu'elle n'y était pas obligée.

Depuis son vaccin première dose pfizer, elle ne peut plus aller travailler, elle est crevée, au lit toute la journée, apathique, elle a perdu 5 kilos, elle tousse, elle vomit tous les jours....


Le médecin nous a dit d'attendre encore un peu puisque ça ne fait pas encore une semaine qu'elle est vaccinée.

Nous sommes très inquiets.



49

7 commentaires



Sabrina Shine



· 30 juillet, 22:37 · 🐾



Bonsoir, j'ai fais ma 1 ere injection pfizer jeudi , depuis je ressens des douleurs au bas ventre, et au bras, je suis magnétique, je peux coller du metal sur mon bras vacciné, j'ai de la fièvre a 39.. voila voila



222

418 commentaires



J'aime



Commenter



Idem Anne a partagé sa première publication.



· 9 h ·



Mon cousin a fait une péricardite après avoir reçu ses 2 injections , un mois d'arrêt maladie et au moins un an d'anti inflammatoires ...



Mica Baguta et 234 autres personnes

160 commentaires



Séve Bé a partagé sa première publication.



· 9 h · 🌐



Bonjour, je suis infirmière libérale, autant vous dire que des zona, phlébites et embolies pulmonaires j'en ai vu.

Au niveau familial, la marraine de ma fille, 38 ans, a une péricardite suite au Pfizer et la grand mère de mon beau fils, je dirais 65 ans, pareil. Elle est sortie il y a 2 jours de l'hôpital.

Ma collègue a eu un ganglion qui a nécessité un traitement cortisone. Ma mère un saignement de nez quelques heures après la 1ere injection et quelques semaines plus tard, une éruption cutané (visage cou épaule gauche) mais qui n'est pas liée au vaccin d'après son médecin traitant 😞

Voilà voilà.

Je tenais à dire aussi que nous devons être être possession d'une seringue d'adrénaline si on injecte un vaccin anti covid. Chose qui ne m'a jamais été demandée pour tout autre vaccin. Dès le départ de la vaccination je n'ai jamais voulu le faire. Vu ce qu'il se passe maintenant, je ne changerai pas d'idée.

Je vis peut être mes dernières semaines d'infirmière. Ce vaccin je ne le ferai pas, je ne l'injecterai jamais, je ne vaccinerai jamais mes filles.



Mica Baguta et 2,5 K autres personnes

312 commentaires



Maryama Rania Ep Maaouni a partagé sa première publication.



· 31 juillet, 17:35 · 🌐

Ma copine enceinte de 5 mois a fait une fausse couche après sa deuxième injection Pfizer!!!! Le soir même elle a eu de contractions elle arrive aux urgences le col déjà ouvert de 10 cm elle a accouché du bébé mort 😞 C'est sa gygy qu'il lui a conseillé de le faire et qu'elle ne risquait rien 😞



1,1 K

482 commentaires

Je voudrais témoigner des effets indésirables du vaccin sur moi. J'ai pris le temps pour réagir mais la population doit savoir même si il est trop tard. J'ai fait la première dose début mai. 13 jours après je ressens une paralysie du visage et brûlure qui est toujours présente actuellement. J'ai aussi une grosse hémorragie qui dure une semaine aux deux doses. 15 jours plus tard, je ne sais plus marcher. Je suis paralysé des pieds et mes mains. Je ressens un hyper sensibilité au niveau de mes orteils et doigts. Mes mains me brûlent. Je ne distingue plus le froid et chaud. Je ne supporte plus l'eau sur mon corps. Je suis hospitalisé le 2 juin et le 4 juin on me met dehors me disant on ne sait pas ce que vous avez mais c'est certain ce n'est pas le vaccin. Mon visage gonfle. Mes mains aussi et se déforment. J'ai de l'électricité dans les jambes et des aiguilles dans tout le corps. Mon cœur s'accélère. ma tension fait yoyo. On me donne de la cortisone puis du rivotril. Je suis un légume qui hurle de douleur. Je me vois mourir. Mon médecin traitant et l'hôpital me disent de vraiment faire la seconde dose car je suis personne à haut risque. Je ne suis pas en état pour réfléchir. Je le fais avec 15 jours de retard. A présent on me dit de faire une troisième dose de rappel. Ils peuvent courir. Jamais plus. J'ai enfin retrouvé mes esprits. Mon âme n'était plus en moi mais grâce à une personne formidable qui travaille en énergétique, je suis debout et je Marche. J'ai été dans un hôpital universitaire qui enfin a mis un nom sur ma maladie: le gilain barre dû au vaccin fiyser. Actuellement vous écrire est encore compliqué. Mais je m'accroche. je n'ai pas eu de transfusion sanguine ni anticorps. Juste de la kine. Les soins énergétiques et la médiation m'ont beaucoup aidé. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour retravailler. J'ai aussi des problèmes de déglutition, pour manger, je ne sais plus ouvrir une bouteille, attrapé quelque chose de fin, beaucoup de diarrée et vomissement... et j'en passe. En tout cas J'ai vraiment senti ce vaccin comme un venin qui m'a empoisonnée jours après jour. Merci pour votre lecture. Ce n'est pas évident de se retrouver assister alors que J'aidais les personnes à trouver leur chemin. Je suis certain que cette maladie aidera d'autre. je ne sais pas encore comment. Merci



Djamel Bellah a partagé sa première publication.



· 1 août, 18:51 · 🌐



la cousine de ma meilleure amie c'est vacciner il y a 3 jours hier direction les urgences. inflammation cardiaque 25 ans et aucuns problèmes auparavant.



74

15 commentaires



Isabelle Lepine a posé une question  .



· 1 h · 



Bonjour. Vaccinée en mars 2021 astrazeneca j'ai été malade et en arrêt pendant 15 jours (frissons, douleurs dans les jambes , fièvre, frissons, maux de tête) et immense fatigue). Mon médecin a dit effets secondaires normaux.

Ayant moins de 55 ans je n'ai pas eu le rappel et refuse l'injection Pfizer ne sachant pas ce que j'avais. Depuis mars je suis régulièrement en arrêt. Officiellement pour surcharge mentale.. Mon médecin est dans le déni et je n'ai eu aucun examen

Nous sommes en août et j'ai des maux de tête affreux tous les 2 jours. Il n'y a que l'aspirine qui me soulage. J'ai des douleurs articulaires également que je n'avais pas avant.

Mon médecin m'envoie chez une rumato. Rv en février 2022  

J'allais bien avant ce vaccin. Pourquoi mon médecin réagit de la sorte ?



80

42 réponses



Niña Neva a posé une question  .



· 9 h · 



Bonjour

J'ai une question pour ceux qui ont été vaccinés j'ai une proche qui a perdu beaucoup de sang de sa bouche après sa 2 ème dose , un matin elle c'est réveillée avec des caillot de sang dans la bouche et la bouche à moitié remplie de sang, elle n'a pas de souci particulier au niveau des gencives ou dents ..des gens à qui c'est arrivé ?



21 réponses



Tricot Nath a partagé sa première publication.



· 1 h · 🌐



Bonsoir la belle sœur de ma fille qui est atteinte d un Lupus Systemique première injection ce matin se plaint de migraine et ce soir elle porte un tatouage au bras droit ce dernier est remplie de cloques comme un urticaire je sent que je vais pas bcp dormir cette nuit je vais veiller sur elle 😞😞😞demain on Verra son évolution



200

184 commentaires



Fettou Tls a partagé sa première publication.



· 1 août, 10:37 · 🌐



Bonjour lors de ma dernière dose de pfizer ce jeudi sensation de fièvre grosse grosse fatigue et le plus dur c'est que j'ai senti mes os du dos de la colonne vertébrale et du torse se broyaient douleurs atroces qui se sont calmées au bout de 24 h seulement malgré de forts anti douleurs . Ma fille de 17!ans fièvre et grosse fatigue en plus sifflement à la respiration elle a dormi pendant 24 h



696

841 commentaires



Wonder LR a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 01:07 · 🌐



Bonsoir à tous.

Une amie très proche a été 🦋 il y a deux mois environ avec Pfizer.

Nous sommes toutes les deux très opposées concernant la 🦋. (Je suis complotiste, elle est abonné à BFM) vous voyez le genre 🙄

Hier matin elle a fini par me confier que deux jours après son injection elle a ressentis de la fatigue mais pire encore des crampes dans sa jambe droite qui perdurent et ne s'arrêtent pas. Elle me demande si autour de moi j'entends parler de ce genre de symptôme.

Elle commence à s'inquiéter sérieusement car les jours passent et ses crampes ne disparaissent pas.

Je l'ai rassuré autant que j'ai pu car malgré mon intuition je n'ai pas le droit de poser un diagnostic médical. Je lui ai bien-sûr recommandé d'en parler à son médecin.

Elle est actuellement en accident de travail suite à une chute il y a 4 jours, (ce qui tombe à pic si je puis dire car pour le coup elle prend le temps de s'inquiéter pour ses crampes et de s'informer ailleurs).

Elle est tombé sans rien se casser mais souffre de douleurs cervicales entre autres et prend de nombreux anti douleurs qui l'a " shoot " littéralement.

Ses résultats sanguins classique sont correctes mais elle se pose des questions sur ces effets secondaires handicapant.

Que feriez vous de plus à ma place, sachant qu'elle est comme une soeur pour moi et que je ne veux pas la faire paniquer.

Merci pour votre soutien

#Pfizer

#effetssecondaires

#crampes

#Gluthation



117

227 commentaires



Isabelle Watt a posé une question  .



· 1 h · 



Bonjour

J'ai eu les 2 doses (Pfizer) 2ème dose le 8 juillet dernier.

Je suis déjà sujette aux crampes aux pieds et jambes avec des cures de Mag2.

Je suis en surpoid.

Depuis la 2ème dose mes nuits sont courtes avec réveil extrêmement douloureux dû aux crampes.

Mes journées ne sont pas mieux douleurs permanentes du haut des cuisses aux bout des pieds.

Mes mains commencent à bloquées (petits doigts)

Fatigue..problème intestinaux..

Suite à une prise de sang de contrôle mon taux de P.C.R est a 14,7mg/l donc une infection..mais quoi? Ou?

J'avoue ne plus savoir quoi faire.

Mon médecin ne prend pas au sérieux mes dires.


Si quelqu'un est comme moi et a des réponses.

Merci beaucoup.



32

9 réponses



Petit Démon a posé une question  .



· 15 h · 



Bonjour,

Je me suis faite vacciner le 27 juillet pour la première dose et devinez quoi? Je m'aperçois que je suis en lactation et que du seins gauche hors je ne suis pas enceinte...il y aurait des cas similaires ??? Je ne sais quoi penser c'est quand même dingue



Mica Baguta et 212 autres personnes

65 réponses



Cécilia Guillozet a posé une question  .



· 1 août, 17:27 · 



Bonjour,

Petite question pour les filles.

Alors avant de me faire vaccinés, quand j'allais avoir mes règles je n'avais jamais eu de douleur au ventre ou quoi que ce sois...

Mais la depuis que je suis vaccinés, aujourd'hui jour de mes règles, des douleurs horribles et des crampes au ventre et des frissons et froid, obliger de rester allongé.. Cela ne m'étais jamais arrivé !

Des filles qui ont eu le même problème? 

Et une fatigue extrême depuis la 2emes doses qui date de 7jours...

Merci pour votre réponses. Et bon courage à tous ceux qui ont des effets indésirables 🙏



33

25 réponses



Charlotte Corona a posé une question .



· 31 juillet, 06:50 · 




Bonjour à tous, une amie m'a conseillé de témoigner sur ce groupe. Aide soignante en EHPAD de 32 ans, avec la pression de toute part j'ai fait ma première injection pfizher le 17 juillet. Je suis resté alité pendant presque 2 semaines après l'injection. Avant l'injection je n'avais pas d'anticorps, mon médecin m'a prescrit une demande d'anticorps quantitatif en laboratoire, mais anticorps était positif, au-dessus de la normale, mais apparemment passer pour ne pas faire de deuxième injection. Je ne sais pas trop quoi faire, mais symptômes après injection on était, grosse fatigue générale, maux de tête, nausées, vomissement, diarrhée, douleur pulmonaire avec tout asthmatique, j'ai perdu 2 kilos en 10 jours, je n'arrivais ni à boire ni à manger pendant 10 jours, je redoute une deuxième injection...



62

23 réponses



Corinne Philippe a posé une question  .



· 30 juillet, 13:21 · 



La fille de ma voisine (18 ans), a reçu sa première dose Pfizer lundi. Hier soir, transportée aux urgences pour un mal de ventre fulgurant et opérée cette nuit d'une occlusion intestinale. Je précise qu'elle n'avait aucun antécédent. Avez-vous connaissance de cas similaires ? En gros, je voudrais savoir si cela peut être un effet secondaire. Sa seconde dose étant prévue le mois prochain, sa maman voudrait savoir si ça peut être lié. Elle se doute que si elle demande aux médecins, ils vont lui répondre non.

Merci d'avance pour votre aide.



Alain Chouraki et 137 autres personnes

129 réponses



Sp Sylvie a partagé sa première publication.



· 12 h · 🌐




Bonjour à tous et toutes, j habite la creuse et je viens ici par le biais de ma filleule, j ai voulu me faire vacciner car j ai 3 petits enfants en bas âge et je regrette aujourd'hui car le 1er vaccin sait très bien passer, mais le 2eme, fièvre, courbatures, vertiges, fatigue, perte d appétit, tension basse, mal partout, épuiser. Je me suis rendu aux urgences, prise de tension et écouter poumons, test pcr et sortie avec du doliprane. Voilà le bilan. Donc la 3ème injection, je ne la ferai pas et faite tourner ou témoigner sur les effets indésirables car dans quelques mois combien de personnes vont ou auront des symptômes persistants. Sylvie. Ils vont nous tuer😱😱😱



53

29 commentaires



Celine Huet a posé une question  .



· 27 juillet, 21:57 · 



Bonjour, je bataille contre le papa de mes enfants pour qu'il n'emmène pas mon fils de 12ans se faire vacciner. En plus, mon fils ne veut pas non plus.

Le papa dit que c'est son devoir de le "protéger" donc faut le vacciner. (Il est né grand prématuré et il est asthmatique depuis bébé)

Aidez-moi à lui donner des arguments pour qu'il ne le fasse pas svp.

Et pour les ados qui l'ont eu, quels ont été vos effets secondaires ?

Merci d'avance



492

530 réponses



Just-moi Sou a posé une question  .



· 1 août, 12:29 · 



Bonjour à tous

Merci de l'acceptation 😊

J'ai effectuée la première dose de vaccin Pfizer le 26 juillet , plutôt récent. Je l'ai fait pour ne pas "perdre" mon travail.

A ce jour , je suis fatiguée. Je n'ai plus de souffle , pourtant je suis sportive. J'ai des migraines à n'en plus finir , des courbatures dignes d'un marathon ! J'ai le corps qui se tétanise par moment au point où hier , durant plus de 5h , je vivais ma vie d'un point de vue extérieur , il m'était impossible de bouger !

J'ai des palpitations à me demander si je ne vais pas crever.... bref , rien de très glorieux.

J'ai rendez-vous chez le médecin demain mais je m'attends un peu au dénie , et je ne sais pas quoi faire 🙄

Je n'ai plus de réactivité ni de concentration , dans mon métier se sont des détails importants 😞

Auriez-vous des cas similaires ? Et quels examens dois je faire exactement ?

J'avoue être perplexe car je suis une personne en bonne santé et je n'ai que 27 ans....

Merci pour vos réponses 😊



166

71 réponses



Coralie Rembert Brunet a posé une question  .



· 20 h · 



Bonjour j'ai été vacciné samedi avec le moderna dimanche pas trop bien dormi tte la journée j'ai fais que ça de vomir a l'endroit où mon ide ma vacciné j'ai une boule dur et rouge est ce que ces normal?????....



42

35 réponses



Patrick Laroche a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 17:26 · 🌐



Mon papa 78 ans c'est fait injecter de force il était contre ... Résultat insomnie fatigue troubles visuels etc


...

De plus vacciné par campagne MSA et par mon médecin traitant de campagne... Toujours absent mais la



30

37 commentaires




Dianedi Louise a partagé sa première publication.




· 12 h · 🌐



J'ai fait une première dose du vaccin dans la même semaine quant je cours et je joue avec mon petit chien grosse mal de tête comme une grosse montée de sang dans la tête 🤯 les doigts gonflés de sang des picotements dans les pieds Vaccin Pfizer 🤯🤯🤯 Et je dois faire le Deuxième le 10 🤔



34 commentaires



Gwen Hachma a partagé sa première publication.



· 16 h · 🌐



Bonjour,

J'ai été touchée par une myocardite, deux jours après la deuxième injection Moderna. Je me suis retrouver en Unité de soins intensif cardio.

Hospitalisée pendant 5 jours.

J'ai subi, IRM, Scanner, scintigraphie, ECG répétitif et prises de sang tous les jours.

Suite à tous ses examens cela venait bien du vaccin. 🙄🙄

J'ai 23 ans, et encore toute la vie devant moi.

Je n'étais pas contre ni pour, je voulais simple être tranquille...

Je vais beaucoup mieux, encore quelques jours sans efforts excessifs et tout devrai être derrière moi...



230

100 commentaires



Steve Turcotte a partagé sa première publication. ...



· 3 h · 🌐

Ma fille de 14 ans est allée pour faire comme ses amis et elle a été 5 semaines avec les symptômes grippale mais elle va bien maintenant et ne prendra pas la deuxième dose de cette substance



370

431 commentaires



Nathalie Dumont a partagé sa première publication.



· Hier, à 08:21 · 🌐

Bonjour à tous.


Grosse douleur dans la poitrine ce matin. Comme si la douleur était passé du bras et aurait continué jusqu'à la gorges et à la poitrine.

Chuis pas bien.



Sammy Neto et 1,1 K autres personnes

896 commentaires



ElodieCedric Aubry a posé une question  .



· 1 août, 02:30 · 



Ma fille de 18 ans , ayant déjà 3 amies vaccinées avec des cycles menstruels qui ne viennent plus Que vont-elles devenir 🙏🙏🙏 Qui a ce même problème ? À priori beaucoup chez les jeunes 😞



270

127 réponses



Isabelle Meschi a partagé sa première publication.



· 14 h · 🌐



Bonjour à tous et à toutes,

Tout comme d'autres, je suis glacée par les témoignages que je lis sur cette page.

Je suis contre ce vaccin (mais pas contre les vaccins en général), mais rien que dans mon entourage, j'ai entendu de graves problèmes suite à la vaccination.

1) Ma cousine qui finit aux urgences une semaine après sa première dose de Pfizer (maux de tête atroces, décharges électriques dans le corps, glycémie extrêmement élevée). Elle va mieux heureusement mais refuse de faire la deuxième dose.

2) Un décès suite à la deuxième dose de Pfizer (voisin d'une amie de ma mère).

3) Une amie de ma grand-mère qui a complètement perdu la tête depuis sa vaccination alors qu'elle allait très bien avant.

4) Une autre cousine qui a fait une phlébite suite à sa deuxième dose.

5) Un commerçant dont le pronostic vital a été engagé après sa première dose de Pfizer.


Il faut que vous vous unissiez pour dénoncer ce scandale sanitaire ! Je suis choquée par la censure que les gens subissent et j'espère que la vérité éclatera bientôt.

Courage à vous tous



83

24 commentaires



Jo Smitz Jacques a partagé sa première publication.



· 21 h · 🌐




Bonjour, mon gamin Simon, a dû être vacciné pour pouvoir continuer à aller au centre de jour. Première dose Pfizer rien à dire, deuxième dose, c'est la catastrophe. Il est une grosse crise d'épilepsie, j'ai même cru que c'était un AVC, depuis son côté gauche est pratiquement paralysé. Ils parlent d'une troisième dose. Je refuse. Ils ne toucheront plus mon fils avec cette merde.



601

309 commentaires



Rondoudou Ponytabec a partagé sa première publication.



· 11 h ·

Bonsoir,

Mon neveu et son beau fils toussent bcp depuis la 2 ieme injection.

Une ami à eu de la fièvre (40°)maux de tête.

Et à chopper angine et otite, bras enfler et chaud plusieurs jours.



182

185 commentaires



Christelle Thirion a partagé sa première publication. ...



· 11 h · 🌐

Ma belle fille 21 ans une heure après le vaccin symptome AVC 3 jours après tjrs pas de sensation😱😱😱 mais les medecins ne veulent pas faire le lien avec l injection....😱😱😱😱😱



536

212 commentaires



Jenn Ma a posé une question  .



· 29 juillet, 17:10 · 




Y a t il une maman allaitante, vaccinée, dont le bébé a fait une réaction, style fièvre, douleurs au ventre, diarrhée, éruption cutanée ??
C'est le cas pour ma niece de neuf mois, ma sœur s'est fait vaccinée il y a 1semaine et allaite encore sa fille



Vous et 191 autres personnes

91 réponses



Alie Cat Sensi

32 min · 🌐



Bonjour ici !

C'est à mon tour de témoigner, ma grand mère a fait une embolie pulmonaire cette nuit elle a été emmener à l'hôpital ... elle a fait le vaccin au mois de juin donc on ne sait pas si c'est lié au vaccin il y a aucune preuve mais quand je vois ici qu'il y a des personnes qui vivent la même chose ça m'inquiète énormément 😞



2 commentaires




Martine Frumin a partagé sa première publication. ...



· 17 min · 

Moi sa etait la mauvaise réaction 1 moi après la 2ème dose toujours fatigué et douleur partout

1 commentaire



Dominique Truchet a posé une question  .



· 30 juillet, 21:23 · 



bonjour à tous, nouveau membre.

Vacciné au Janssen une dose unique depuis le 29/07. Que des douleurs au bras et bien fatigué. Mais cela n'est rien à la pression mit à ma femme qui est infirmière et qui si elle ne s'étais pas vaccinée aurait perdu son emploie. Quand je vois tous ses témoignages d'ados vaccinés, je ne suis pas prêt de faire vacciner ma fille de 17 ans. Comment peut on injecter un vaccin si il n'est pas homologué?



69

14 réponses




Fleur Sautron-Morette a posé une question  .



· 20 h · 



Bonjour, mon mari est diabétique type 2 et a eu ses 2 doses, la dernière le 21 juillet. Est ce quelqu'un a eu un changement au niveau du diabète ? Car les taux ont augmenté chez lui. Je vous remercie.(Je refais la publication car je ne peux pas répondre aux commentaires, je ne sais pas pourquoi) . Merci 🙏




148

113 réponses



Mery Hal-Ben a partagé sa première publication.



Bonjour

Un ami très proche, a des fourmillements sur la jambe gauche depuis la deuxième doses d'Astra, plus une fatigue générale lui qui était tout le temps sur les randonnées et la marche, là il marche difficilement et de temps à autre il sens la même chose sur la deuxième jambe.



28 commentaires



Cécilia Guillozet a posé une question  .



· 1 août, 17:27 · 



Bonjour,

Petite question pour les filles.

Alors avant de me faire vacciner, quand j'allais avoir mes règles je n'avais jamais eu de douleur au ventre ou quoi que ce soit...

Mais là depuis que je suis vaccinée, aujourd'hui jour de mes règles, des douleurs horribles et des crampes au ventre et des frissons et froid, obligé de rester allongé.. Cela ne m'était jamais arrivé !

Des filles qui ont eu le même problème? 


Et une fatigue extrême depuis la 2ème dose qui date de 7 jours...

Merci pour vos réponses. Et bon courage à tous ceux qui ont des effets indésirables 🙏



40

28 réponses



Loulou Sosa a partagé sa première publication.



· 17 h · 🌐



Ma grande sœur de 41 ans 4 jours après le vaccin est hospitalisée et de couleur jaune.

Défaillance épathique et ils ne trouvent pas ce qu'elle a.

Donc pas de traitement et ils lui disent qu'ils doivent la garder au cas ou le foie lache.


Pas de diagnostic à ce jour.

Pas d'améliorations non plus de son état.



183

99 commentaires



Gwen Hachma a partagé sa première publication.



· 20 h · 🗨️



Bonjour,

J'ai été touchée par une myocardite, deux jours après la deuxième injection Moderna. Je me suis retrouver en Unité de soins intensif cardio.

Hospitalisée pendant 5 jours.

J'ai subi, IRM, Scanner, scintigraphie, ECG répétitif et prises de sang tous les jours.

Suite à tous ses examens cela venait bien du vaccin. 🗨️🗨️

J'ai 23 ans, et encore toute la vie devant moi.

Je n'étais pas contre ni pour, je voulais simple être tranquille...

Je vais beaucoup mieux, encore quelques jours sans efforts excessifs et tout devrai être derrière moi...



279

132 commentaires



Natacha Corteuisse Porcher a partagé sa première publication.



· Hier, à 08:33 · 🌐

Bjr à tous et toutes. Je ne sais si je peux mettre ceci mais je vs raconte ma dernière expérience au sujet du vax. J'ai dû rentrer à la clinique lundi dernier pour une douleur abdominale horrible côté gauche qui remontait jusqu'à l'épaule m'empêchant de respirer correctement. Après plusieurs exams aux urgences le médecin urgentiste m'a demandé si j'étais vax et moi (ah sûrement pas) réponse de ce dernier (c'est bien déjà on retire ce problème) 1 infirmière urgentiste m'a posé la même question, même réponse de ma part et elle (vs pensez que vs vivrez mieux avec la Covid) et moi (on n'a tous une destinée) fin de conversation. Il en est ressorti après la batterie d'exam que je faisais un infarctus splénique ou plus simple à retenir infarctus de la rate. Au service visérologie même question du Dr qui m'a suivi durant mon hospitalisation et même réponse à notre première rencontre (tant mieux on éliminé ce problème). Teste PCR fait pour la 1ère fois me concernant aux urgences et dans ma chambre, tous négatifs. Depuis plus d'un ans je travaille perso sans masque (toiletteuse) et j'invitais et j'inviterai toujours mes clients qui souhaitent restert avec moi pendant le toilettage de poser leur masque, chose que la plupart ont toujours fait. J'ai un mari qui travail en déplacement (protection de convoi exceptionnel, voiture jaune qui ns arrête pour laisser le convoi passer) dans toute la France et est toujours rentrer même pendant la 1ere vague et pourtant il n'a jamais été autant dans l'est qu'à cette période . Et ns sommes tous les 2 des non vax. Donc moi qui fait une confiance absolue aux médecins quand j'ai un problème de santé important (chose rare quand même) je ss très heureuse qu'on m'est conforté dans mes choix à la non vax.



318

75 commentaires



Titia Tout Court a partagé sa première publication.



· 4 h · 🗨️



Bonjour, obligation vac cinal pour ma pomme je n'en donnerais pas les raisons car je suis tout simplement pister de tous mes faits et gestes. Je suis contre la vaccination obligatoire tout court et surtout contre pour nos enfants. Je suis contre ce pass sanitaire qui va à l'encontre de nos droits et libertés. Et pourtant avec antécédents d'embolie et d'arrêt cardiaque les spécialistes m'ont dit de le faire. J'ai fait le pfizer ce samedi 31 juillet 2021 a 9h13, on m'a fait attendre 10 minutes après la vaccination dans le haul. En allant dans mon véhicule comment vous dire que j'ai commencé à bifurquer en marchant. J'ai repris mon volant. Je me suis occupée de mes enfants, j'ai gérer mon après midi assise du aux multiples vertiges. Le soir de grosses douleurs dans les jambes qui sont devenus rouges et chaudes. Je m'inquiète mais je joue à la Rambo. Dimanche très fatigués avec une douleurs ou j'ai reçu cette dose, enfin on m'avait prévenu. Des douleurs fortement localisés dans la poitrine et toujours mal aux jambes. Mais je tiens bon! Hier soir après des douleurs continues en dessous de la poitrine et aussi un engourdissement du côté gauche je me suis vue amener aux urgences. Après plus de 3heures . Tout cela serais une mauvaises réaction au vac cin. Je suis en colère. Parce que les urgentistes ont été clairs si cela continue il faut que je vois mon médecin traitant. Et perso j'ai eu le covid je n'ai rien sentis du tout et ce truc qu'on m'a injecté fait des dégâts. Continuez à vous battre et faire partager vos experiences. J'ai pu échanger avec le corps soignant et je les soutiens et remercie pour tous ce qu'ils font pour nous quotidiennement. Prenez soin de vous !



424

134 commentaires



Quentin Dvl a posé une question  .



· 16 h · 



Bonsoir à vous tous et toutes,

Je ne sais pas si vous avez eu cela mais 2eme Pfizer fait il y a 15 jours et des douleurs terribles aux articulations/tendons des épaules depuis 48h en crescendo.

Surtout au bras sans piqure...

Impossible de lever le portable ou une tasse de café mais articulations coudes sans soucis.

Merci d'avance pour vos retours car les urgences n'ont "jamais entendu ca".

PS : pas de déménagements ni aucunes activités physiques récentes qui pourrait l'expliquer



23

11 réponses



Gaëlle Sebert Épouse Marolle a posé une question



· 36 min ·



Bonjour à tous !


**Depuis le vaccin moderna début juin,
le lendemain saignement en pleins
milieu de mon cycle et metrorragie
pendant 1 mois 😞.**

**Et depuis saignement de temps en
temps aléatoirement.**

J ai 38 ans.

A qui d autres ?

**Bon j ai fais un signalement sur effet
indésirable on ma dit que cela allait
passer mais bon ...**



Brigitte Rossat a posé une question  .



· 28 juillet, 07:56 · 

Y a t ils des personnes qui ont eu des effets secondaires suite au vaccin surdit  brusque acouph nes et vertiges?



11

17 r ponses



Marjorie Compeyron



· 48 min · 🗨️



Bonjour à tous

J'ai déjà témoigné pour ma sœur

Je le fais aujourd'hui pour un ami

Vacciné Pfizer, 1 ère injection, frissons, mal au bras, une semaine après
malaise

2 semaines et demi plus tard sa maman le retrouvait mort dans son
appartement

Arrêt cardiaque

Il n'a jamais pu se rendre à son rdv chez l'osteo pour soulager sa
douleur au bras

Il avait 42 ans... 😞🖤



50

6 commentaires



Steph d'Antibes a posé une question  .



· 50 min · 



Bonsoir. J'ai des difficultés pour inspirer, mal en haut du thorax (comme des picotements, une pression également dès que je veux faire rentrer de l'air dans les poumons) l'expiration se passe parfaitement je tiens à préciser. Je n'ai jamais eu de problèmes respiratoires mis à part quelques allergies. Ce problème est survenu après ma première injection de Pfizer et cela dure depuis presque deux mois, premier diagnostic chez médecin: angine traitée avec antibiotiques. Plusieurs rendez-vous ont suivi, dont radio des poumons et tout semble ok. Cela a l'air d'empirer quand je suis stressé ou que l'air est lourd et chaud. Est ce que quelqu'un aurait ces symptômes après s'être fait vacciné? Je me demande vraiment si cela peut avoir un rapport. Je précise également que je vapote donc questionnement à ce sujet également. Prochaine étape pour moi, rendez-vous chez pneumologue. Merci à vous. Portez vous bien



6

2 réponses



Risotto Camargo a partagé sa première publication.



· 3 h ·



**Ma mère à 89 ans , elle est en ephad , on lui a fait le
chantage entre le vaccin où sinon, elle restait isolé dans sa
chambre , pas de cantine , ni de contact avec ses copines
âgées. Donc il y a 1 mois et demi , on lui a fait la première
injection, qui c'est bien passé et il y a 3 jours la deuxième.
Et là, il y a un problème, au téléphone sa voix était plus
faible . Hier une secrétaire m a prévenu que ma mère avait
été testée positive au covid
Je l ai eu au téléphone, sa voix est toujours faible et
rocailleuse,
Aujourd'hui on va lui faire une prise de sang .
J ai prévenu la famille ,
On attend**



60

26 commentaires





Gilles Thoma a posé une question  .



· 18 h · 



Bonjour, mon voisin qui est paysan, a eu mercredi dernier sa 2ème injection. Il était malade comme un chien. La 1ère aucuns symptômes mais la 2ème ça l'a cloué je ne peux pas dire au lit mais dans son tracteur car il devait rentrer son foin. Les symptômes : mal de crâne, courbature dans les jambes et 41C de fièvre. Un moment il a dû sortir de son tracteur pour s'allonger à l'extérieur. Les marches de son tracteur n'était jamais aussi haute. Il m'a dit qu'il n'était jamais aussi malade. Le jeudi et le vendredi étaient horribles. Je l'ai vu hier et ça allait mieux mais pas encore à 100%. Comme les paysans sont des forts gaillards, il retravaille aujourd'hui. Maintenant il une autre question importante : quelles seront les effets à longtemps. Cela m'inquiète énormément. Perso je ne suis pas vacciné ainsi qu'une grande partie de ma famille. Un grand ouf, surtout pour mes 3 enfants. La majorité des personnes que j'interroge, ce n'est pas par solidarité qu'ils se sont faits vaccinés mais retrouver une certaine liberté mais qui n'en est pas une. C'est une liberté conditionnelle sous chantage étatique et ça beaucoup ne le comprennent pas. Le but des tyrans c'est la vaccination avec un médicament en phase expérimentale pour tous pour imposer le pass de la honte: diviser le peuple pour mieux régner, le contrôler, leur imposer tout et n'importe quoi et enrichir la pharma qui a trouvé le filon d'or pour des actionnaires comme un abonnement Netflix 😞 C'est un acte criminel au niveau de l'Etat dirigé par un individu illégitime. Il faut virer rapidement tous ces covidistes dangereux pour les citoyens avant qu'ils ne fassent plus de gros dégâts surtout pour nos enfants et les générations à venir. Vive la liberté, vive la rue



380

21 réponses



Laura Perez a partagé sa première publication.



· 18 h · 🌐



Bonjour,

Je tiens juste à parler du cas d'un collègue à moi.

Lui et sa femme on fait la 1ere injection, suite à cela lui a eu un mal de bras, rien d'alarmant, cependant sa femme a eu une énorme baisse de tension et a fait une crise a même le sol.

Je précise que elle n'a absolument aucune pathologie, elle fait du sport, n'a jamais rien eu quelconque soucis de santé.

Elle a mis beaucoup de temps à se remettre, mais ils sont quand même aller faire leur seconde injection.

Avant l'injection le médecin fait remplir un questionnaire, une question demande notamment si il y a eu des effets secondaires suite à la 1ere injection.

Elle écrit ce qui lui aït arrivé. Le docteur lui dit que ça ne sert à rien de l'écrire, qu'il n'y a pas de preuves que c'est lié.. Elle explique alors que elle fait forcément un rapprochement étant donné qu'elle va très bien normalement. Le docteur récupère les feuilles et ratures ce qu'elle a écrit...

Désolé du long texte, j'ai tenté de faire au plus court.



265

121 commentaires



Constance Deru - Hamblenne a posé une question  .



· 31 juillet, 14:00 · 



Bonjour à tous, je suis contente d'avoir été admise dans ce groupe!

Depuis la deuxième dose, j'ai perdu l'appétit et j'ai perdu 5kg (19/07)
... le lendemain je voyais trouble et après ça a été pour la vue mais tj's
pas d'appétit.

Dans un sens c'est pas plus mal j'avais des kg en trop mais j'espère
que ça ne durera pas.

D'autres personnes dans ce cas?



108

31 réponses



Nicolas Bruno Amoureux a partagé sa première publication.



· 16 h ·

Bonsoir ma compagne. 1er dose Pfizer 12 de tension avant l'injection. Après injection 7de tension un malaise en surveillance pandent 1h .

2eme dose le mois d'après. Après injection visage gonfler comme une grosse allergie surveillance pandent 1h. Après être rentrer à la maison courbatures et frissons pandent 2jours

22

17 commentaires



Emma Kim a partagé sa première publication.



· 1 h · 🌐



Bonjour, je publi pour partager une expérience qu'à mon voisin, durant 2 semaines je ne le voyais plus .. 60 ans en bonne santé travailleur, bref..

semaine dernière un soir il vient nous voir avec une drôle de voix, on lui demande s'il va bien, il nous dit que non..

et là il se rapproche de nous, son visage a moitier paralyser le choc 🤯

Il nous explique le 21 juillet il fait sa 2nd dose de moderna il été en pleine forme jusque là, le 22 juillet il se réveille avec la sensation d'un grain de sable dans l'œil, rien d'exceptionnel, les heures qui on suivit lui on paralyser la face droite de son visage avec une fatigue énorme ou il dort beaucoup 😞

Il se rend chez son médecin, et là le comble! Celui ci lui dit de ne pas s'inquiéter sa peut durer 3 semaines, 4 mois ou durer indéterminée !



Des séances de kiné lui sont prescrit,

Il sort de chez le médecin et là il croise une dame exactement dans le même état que lui! Paralyser de la moitier de visage après une deuxième injection!

Ce qui est incroyable dans cette histoire c'est que des gros cas Covid durant 1 ans autour de moi j'en ai jamais eu 🙏

Par contre les retours de vax ses dernières semaines sont fulgurante! Prenez soin de vous! Et pour ceux qu'ils ne sont pas Vax, tenons bon!



62

5 commentaires



Coralie Rembert Brunet a posé une question  .



· Hier, à 13:13 · 

Bonjour j'ai été vacciné samedi avec le Moderna dimanche pas trop bien dormi toute la journée j'ai fait que ça de vomir à l'endroit où mon IDE m'a vacciné j'ai une boule dure et rouge est-ce que c'est normal?????....



49

38 réponses



Maelie Ropers a partagé sa première publication.



· 21 h · 🌐



Bonjour et merci de m'avoir accepté....

Le 10 juin j'ai été piqué avec le Mordena....Le 11 au soir tout le haut de mes lèvres sont gonflées...donc une gêne toute la soirée....

Le lendemain catastrophe mon visage était gonflés....direction pharmacie pour le signaler...on me dit d'appeler le 15 pour un médecin...puis chercher un médecin par chez moi pour me dire "allergie au Moderna' mais qui dit Mordena dit Pfizer deux vaccins interdit pour moi donc je suis dans la merde pour le passe sanitaire. ..



37

72 commentaires



Ingrid Gourgues

18 h · 🌐




Bonsoir, j'ai fait ma première injection de Pfizer vendredi 30/07, (et je n'en aurais qu'une car je l'ai attrapé au boulot en 10/2020, car je fais parti de ceux qui n'ont jamais arrêté de travailler 🤒) alors que j'étais contre mais comme les collégiens et lycéens sont obligés pour assister au cours, j'ai décidé de recevoir la même merde 🤒 que mon fils... J'ai eu très mal au bras, mais plus les jours passent et moins j'ai mal. Par contre j'ai une belle rougeur de 2 à 3 cm, plutôt dure qui persiste... Je voulais juste partager avec vous en sachant qu'il y a pire que moi. Mon pass ne me servira que pour le travail car je boycotte le reste. Fuck Macron 🤒 🤒 🙌 🙌 🤒 🤒



231

111 commentaires



Julien Petit a partagé sa première publication.



· 1 h · 🙄




Bonjour,

Mon cousin, 39 ans, aucun problème de santé, décédé peu de temps après sa deuxième dose de vaccin. Rien de certain, on attend les résultats de l'autopsie, plusieurs semaines ! Plainte déposée.



Sammy Neto et 232 autres personnes

73 commentaires



Elena Rincon a partagé sa première publication.



· 17 h ·



Le meilleur ami de mon père âgé de 60 ans a fais le vaccin Pfizer, il est décédé d'une crise cardiaque après 5 min de l'injection. Il avait 3 garçons qu'il a laissé derrière lui.

Le collègue a ma mère idem sauf que lui c'était astrazeneca. Le collègue a ma mère avait 54 ans une femme et deux petites filles de 10 et 14 ans. Ils ont fais ce vaccin car les médias ont utilisé la peur pour inciter a la vaccination. Ils avaient tous les deux peur de mourir du covid mais ils sont morts du vaccin je suis très en colère contre ce gouvernement qui nous pousse à la mort délibérément sans aucun remord avec de plus en plus d'acharnement et d'arguments sans fondement.




641

212 commentaires



Sophie Blondel a partagé sa première publication.



Bonjour je me présente je m'appelle Sophie née Besnard je suis un numéro oniam du procès du sang contaminé hiv par transfusion sanguine sur ma mère des suite d'un accident de voiture , comme pour le covid il y a eut des erreurs et donc n'ayant pas été mise au courant ma mère a contaminé sans le vouloir j'ai donc perdu un de mes parents en juillet 95. Je suie de près tout ce qui se passe pour le covid car je voie bien que comme il y a plus de 30 ans, l'etat se couvre et l'on peut voir comme a l'époque, beaucoup de chose de cachée. Il existe des avocats spécialisés erreur médicale, notre avocate etait maitre Valles dans le 76 sur Rouen. qui connaissent deja certains procédés et en ont pris conscience. vous pouvez aussi vous tourner vers l'oniam, Je vous recommande vivement de faire faire des ecrits de constat sur le champs, si votre médecin ne veut pas mettez vous en contact avec un médecin privé expert je dis bien a son compte et non par les assurances, je pourrais expliquer le pourquoi si on m'en demande la cause. vous pouvez aussi faire constater par un médecin légiste et oui ils ont de gosses connaissances mais evitez de prendre un du mm departement que là ou vous vous etes fait vacciné. Voila, après des années de recules et de batailles, qqes informations qui me semblent importante de transmettre. prenez des photos qui sont datés sur la photo, prenez des photos de vos évolutions. Ecrire à l'ordre des médecins avec accusé reception en gardant un double, mm s'ils ne font rien votre action aura été faites au besoin d'un procès... gardez toutes preuves et tout compte rendu et s'il y en a pas insisté pour en faire un. le temps joue pour vous, il nous a fallu qqes années pour gagner nos 3 procès, patience et preuve au file du temps, voila il me semblait important que je vous raconte mon histoire pour vous aidez pour votre future. certe nous avons par Georgina comme reponse " RESPONSABLE MAIS PAS COUPABLE", mais nous avons été jusqu'au bout pour que plus cela n'arrive, aujourd'hui, le covid prend un virage ou je croie important d'informé de mon passé. bonne journée. si mon poste gêne supprimez le j'apporte juste un témoignage.



368

54 commentaires



Sylvie Cicolini a partagé sa première publication.



· 15 h · 



Le beau-frère d'une amie était mort du Covid, paraît-il, il y a quelques mois. Par la suite, sa femme, donc la sœur de mon amie, 71 ans, en pleine santé, s'est fait vacciner avec AstraZenica. Elle est morte le jour de sa vaccination. Dur dur pour leurs enfants, même si déjà grands.



74

10 commentaires



Lélonewso Wb a posé une question ?




· 2 h · 🗨️

Message à l'instant de ma petite sœur vacciner il y a 3 semaines elle annuler le rdv de ça seconde dose car elle ce sent vraiment pas bien je voudrais savoir si d'autre ont eu comme elle svp

13:10



< 1



Fait attention aussi au pneumothorax si ta trop du mal à respirer passe au urgence

Il te feront des radio etc

Nan je préfère pas aller sur des groupes comme ça je vais flipper encore plus après je suis déjà pas bien la donc je préfère pas puis pendant plusieurs jours je planer et j'avais des vertiges c'est comme si j'étais bourré c'est trop chelou à expliquer mais la ça me le fait plus en ce moment

Mais ce que ta c'est des effets du vaccin

le demande ps

En plus sos médecin ce con je lui demande si c'est par apport au vaccin il me répond pas il ignore ma question et au début il m'avait rien donner juste dit de prendre du dolprane c'est tout et prise de sang et au téléphone c'est limite si on me disait pas que j'ai rien du tout et que je fait un cinéma pour rien

Bah je crois oui parce que le médecin m'a dit que c'était pas ça j'ai vue le médecin de sos médecin 2 fois et j'ai eu en appel le samu et un médecin de Lille et c'est pas ça pour eux c'est rien d'alarmant ce que j'ai

Sur le côté

Ça me fait mal sur le côté gauche jusque le dessous de mon bras dans l'aisselle et j'ai eu des anti inflammatoire

Te quoi comme symptôme ?

Bah sos médecin m'a dit que c'était une douleur intercostal que j'ai

Te mal ou précisément

J'ai mal à mon bras gauche et dans ma mains comme si j'avais des crampes, j'ai mal par moment dans la poitrine et j'ai du mal à respirer et à cause de tout ça j'angoisse a moort car j'ai peur de faire une



122

29 réponses



Marjorie Giacalone Guelle a posé une question .



· 1 août, 01:49 · 



Bonjour je ne veux pas me faire vacciner mais pour bosser du coup tests pcr ou antigéniques récurrents.. Et je saigne du nez... Et le dernier test m a inflammé toute la sphère Orl... Otite sinusite. Est ce déjà arrivé à quelqu'un ?? Car si même ça c est dangereux... Comment vais je faire pour bosser  



255

245 réponses



Florence Ganaye a posé une question  .



· 1 h ·



Une question me taraude depuis que je lis les tous ces témoignages affligeants :

Y a-t-il des médecins, des infirmiers dans ce groupe ? Que constatez-vous dans votre activité professionnelle ? Comment réagissent vos confrères / vos collègues ?

On lis dans de nombreux témoignages que le lien avec le vaccin est nié, que les effets secondaires graves ne sont pas remontés ou rarement.

Mais les médecins ne sont quand même pas des monstres ? Même si, en toute bonne foi, ils pensaient que cette vaccination de masse était utile et nécessaire, l'avalanche de problèmes qu'elle entraîne doit bien finir par leur sauter aux yeux ?

Je ne m'explique pas que ça continue.



227

4 réponses



Pierre-Jean Reynaud a posé une question  .



· 17 h · 



Mon père souffre de problèmes respiratoires depuis sa vaccination, il a 83 ans et s'est battue pour la France...

C'est comme ça qu'il est remercié...

Comment peut-on imposer un vaccin qui n'est pas arrivé au bout de ses phases de tests ? Qui n'a jamais été testé de façon correcte pour les effets à long terme.

Je préfère mourir d'une mort naturelle du Covid-19 que des conséquences d'un vaccin imposé....


Tout mes vaccins sont à jour et je n'ai aucun problème avec la vaccination, mais m'imposer un vaccin sans avoir la certitude qu'il ne me tuera pas, ça c'est pas possible ...

Il faudra rendre des comptes... Mon père est incapable de marcher 20 mètres sans souffrir aujourd'hui, c'est ça votre solution.... C'est ignoble...



Mica Baguta et 542 autres personnes

47 réponses



Florence Lestienne a partagé sa première publication.



· 4 h · 🗨️



Je suis sportive, depuis la 1ere injection, ma fréquence cardiaque de repos est passé de 56 a proche de 70. Et en prime une blessure au mollet, grosse contracture survenue un matin au levé, même pas lors d'un entraînement. Je ne peux plus marcher depuis 2 jours sans boiter. Certains pourront dire: « sur-entraînement » sauf que je suis en phase de repos, pause annuelle


Peut-être que ça se serait produit même sans le vaccin, on ne pourra jamais le prouver. J'observe seulement 🧑

Et je me questionne



Sammy Neto et 81 autres personnes

126 commentaires



Ophelie Wilmes a partagé sa première publication.



· 5 h · 🌐



Bonjour ne ne sais pas si sa a un rapport avec le vaccin mais grosse crise d'urticaire puis après sa !!!! J ai fait le Pfizer et dernière dose le 13 juillet j ai été à l'hôpital et ils n'on rien trouver



253

184 commentaires



Sophie Morin-Houset a importé un fichier.



· 31 juillet, 22:16 · 🌐



En ce qui me concerne, j'ai reçu la 2nde dose Pfizer le 18/06/2021 et ai d'abord ressenti une grande fatigue. Au bout de 2 semaines, soit le 02/07/2021, j'ai ressenti de fortes douleurs au ventre que mon médecin traitant a mal diagnostiqué. Je suis allée aux urgences le 04/07/2021 et ai été opérée d'une appendicite aiguë le 05/07/2021. J'ai mis plus de 2 semaines à me remettre de l'opération. Un médecin m'a expliqué que "l'appendice est un tissu lymphoïde comme les ganglions et peut réagir après un vaccin". Il ne l'écrira pas. J'ai fait un signalement que je joins en copie anonymisé. Je n'ai aucun retour. Je me bats aujourd'hui pour ne pas faire vacciner mon fils de 13 ans, handicapé et épileptique, les médecins qui ne savent pas guérir l'épilepsie m'expliquant qu'ils sont certains que ce vaccin encore expérimental n'aura aucun effet sur les problèmes neurologiques de mon fils... Courage à tous.




PDF

Signalement anonymisé.pdf



86

28 commentaires



Lili Hchr Myla a partagé sa première publication.




· 21 h · 🌐

Bonsoir..... moi depuis la première dose Moderna je n'ai plus mes règles... Examin fait et aucune réponse



36

48 commentaires



Elena Rincon a partagé sa première publication.



· 7 h · 🗨️



Le meilleur ami de mon père âgé de 60 ans a fais le vaccin Pfizer, il est décédé d'une crise cardiaque après 5 min de l'injection. Il avait 3 garçons qu'il a laissé derrière lui.

Le collègue a ma mère idem sauf que lui c'était astrazeneca. Le collègue a ma mère avait 54 ans une femme et deux petites filles de 10 et 14 ans. Ils ont fais ce vaccin car les médias ont utilisé la peur pour inciter a la vaccination. Ils avaient tous les deux peur de mourir du covid mais ils sont morts du vaccin je suis très en colère contre ce gouvernement qui nous pousse à la mort délibérément sans aucun remord avec de plus en plus d'acharnement et d'arguments sans fondement. 🙄 🙄 🙄



480

184 commentaires



Oceane Hoarau



· 1 h · 🗨️



Bonjour , je m'appelle Océane j'ai 17 ans j'ai eu ma première dose de vaccin (Pfizer/BioNTech comirnaty) le 23 juillet , depuis sa fait 10 jours que j'ai des symptômes : fourmillements dans Le Bras gauche , douleur au jambes j'ai une pressions au niveau des jambe assez pesante , j'ai souvent mal à la tête et quelque maux de ventre , j'ai aussi eu des plaques rouge sur tout le vissage accompagner de bouton . Suite à ces symptôme je me suis inquiété j'ai donc appeler les pompier qui m'a clairement répondu qu'il y avais plus important je ne pourrai rien faire pour vous en me raccrochant au nez . Je n'est donc pas insisté je me suis dirigé vers mon médecin traitant qui pour moi n'a pas pue me consulter cart il et actuellement en vacance jusqu'au 9 août , j'ai eu droit à une seul dose cart il y a 3 mois de sa j'ai déjà eu le covid19 , j'ai ce besoin d'être rassurée ce besoin aussi de parler avec des personnes qui son dans Le cas que moi je suis à votre écoute merci d'avoir lue 🙏



42

80 commentaires



Takami Nakamoto a partagé sa première publication.



· 29 min · 🌐



Bonjour à tous,

Témoignage de mon voisin initialement en pleine forme de 60 ans après sa première dose de AZN.

Premier jour sans problème, très peu de maux de tête etc mais apparitions de plaques rouges au niveau du torse et des sensations « d'électrocutions / douleurs intense » sur tout le long de son corps au bout de quelques jours suivant l'injection.

Cinquième jour: la douleur devient beaucoup trop intense et l'empêche de dormir, les plaques rouges remontent vers son visage, il décide de consulter.

Diagnostic: Zona.

Le médecin a également confirmé que le zona peut faire partie des effets secondaires mais ne fait pas de lien direct avec l'injection. En effet ça peut aussi être une grande coïncidence sachant que le Zona peut se déclencher du jour au lendemain (si je me trompe pas)

Aujourd'hui cela fait 2 mois qu'il n'est plus le même, il déprime et se sent faible constamment et ses douleurs / plaques prennent du temps à disparaître. Il se sent faible et a des troubles du sommeil énormes.

Le contact de son t-shirt à son torse le met en pls totale, c'est terrible..

J'espère qu'il ira mieux vite, mais il se trouve dans une situation où le médecin le déconseille de faire une deuxième dose, ce qui rend la première caduque.

Que faire dans cette situation à sa place?

Merci et bonne journée.



49

45 commentaires



Den Sandy a posé une question  .



· 47 min · 



Bonjour, (44 ans)

J'ai demandé à mon médecin de faire un test Pcr prise de sang pour savoir si je n'avais pas déjà des anti-corps, en étant persuadée de l'avoir eu en janvier 2020.. réponse : non m, ça sert à rien...

1ere injection moderna : maux de tête, rougeurs sur le côté du visage, fatigue.

2nd injection moderna (7 juillet), rien pendant 7 jours. Au matin du 8 ème jour, d'énormes maux de tête, mal aux mollets, nausées, essoufflement, accélération rythme cardiaque, yeux gonflés, une partie du visage rouge....

Je vais chez mon médecin, prise de sang ...rien...

Toujours pas mieux ...

Hier soir, sur conseil du médecin, il pensait à une péricardite...urgence...

Analyses et examens passés, résultats rien, ils m'ont dit effets secondaires au vaccin, Dafalgan et repos...ils ont fini par me dire ..mais il y a beaucoup de gens comme vous qui n'ont pas besoin forcément d'hospitalisation mais qui sont sur les rotules...

Je me pose la question de savoir si les personnes qui déclenchent autant d'effets secondaires ne sont pas des personnes qui ont déjà eu le covid.....



44

32 réponses



Celine Zorzi a partagé sa première publication.



· 40 min · 🌍

Ma sœur c est vaccinée et depuis ses cycles menstruel sont totalement déréglés avec de grosses douleurs, elle a demandé à sa gynécologue si ça venait du vaccin, elle lui a répondu qu elle ne pouvait pas le certifier mais qu elle n était pas la seule plusieurs femmes ont eu les mêmes problèmes et étaient vaccinées. J espère pour elle que c temporaire et quand j entend parler d une troisième injection ça fait froid ds le dos ! Et pour moi si deux doses n immunisent pas c que le vaccin est inutile, normalement une dose devrait suffire à rendre le système immunitaire plus fort, là c du foutage de gueule !!!



13

12 commentaires



Sylvie Schoonjans a posé une question  .



· 41 min · 




Bonjour hier ma fille de 14 ans fait sa première dose fizer à 12h30 tout se passe bien .A 14h à la maison elle s'écroule devant moi , perte de connaissance plus ou moins 3min et revient doucement à elle entre temps j ai le médecin qui me dit de me rendre aux urgences (la ma fille va mieux hormis comportement agressif) aux urgence après les examens de base et neuro , on me dit que c est un cas isolé ou une éventuelle crise épileptique (la crise ne ressemblait en rien à une crise d epilepsie, sa demi soeur est épileptique) on m a demander de la surveiller de près. Quelqu un aurait eu ce genre de problème ? Merci d'avance pour vos réponses



Sammy Neto et 386 autres personnes

167 réponses



Julien Petit a partagé sa première publication.



· 1 h ·



Bonjour,

Mon cousin, 39 ans, aucun problème de santé, décédé peu de temps après sa deuxième dose de vaccin. Rien de certain, on attend les résultats de l'autopsie, plusieurs semaines ! Plainte déposée.



Sammy Neto et 389 autres personnes

99 commentaires



Bronchard Isabelle a partagé sa première publication.



· 1 h · 🌐




**Bonjour, j'ai 64 ans et déjà
vaccinée 2x
Maintenant perte d'équilibre
et de mémoire...RDV avec
neurologue...merci beaucoup
Pfizer**



53

12 commentaires



Cé Line a partagé sa première publication.



· 1 h · 🌐



J ai mon compagnon qui s est fait vacciner hier. Moi je ne le souhaite pas. Il est monté dans une violence à hurler... non reconnaissable... je me demande si ce n est pas le vaccin qui lui a fait cette crise. Cela a duré 6h de 19h à 1h du matin.... et tout d'un coup tout s est calmé. Il s est posé de lui-même à côté de moi parlait doucement et il s est endormi... je me pose des questions... Avez vous vu ce genre de réaction après vaccination sur vous ou sur d'autres personnes autour de vous ? Merci et bonne journée à tout le monde ...



45

39 commentaires



Thibaud Gramlich a partagé sa première publication.



· 30 juillet, 23:37 · 🌐



Décès de ma mère 3 semaine après la première dose de astrazeneca. Elle c'était plaint d'une douleurs dans la jambe gauche ainsi qu'une plaque rouge dans le visage le matin du décès. Elle venait d'avoir 70 ans. J'ai demandé une autopsie où une pneumopathie apparaîât ainsi qu'une insuffisance cardiaque et rénal.

Plainte déposée pour homicide involontaire contre x



745

166 commentaires



Den Sandy a posé une question

· 2 h ·



Bonjour, (44 ans)

J'ai demandé à mon médecin de faire un test Pcr prise de sang pour savoir si je n'avais pas déjà des anti-corps, en étant persuadée de l'avoir eu en janvier 2020.. réponse : non m, ça sert à rien...

1ere injection moderna : maux de tête, rougeurs sur le côté du visage, fatigue.

2nd injection moderna (7 juillet), rien pendant 7 jours. Au matin du 8 ème jour, d'énormes maux de tête, mal aux mollets, nausées, essoufflement, accélération rythme cardiaque, yeux gonflés, une partie du visage rouge....

Je vais chez mon médecin, prise de sang ...rien...

Toujours pas mieux ...

Hier soir, sur conseil du médecin, il pensait à une péricardite...urgence...

Analyses et examens passés, résultats rien, ils m'ont dit effets secondaires au vaccin, Dafalgan et repos...ils ont fini par me dire ..mais il y a beaucoup de gens comme vous qui n'ont pas besoin forcément d'hospitalisation mais qui sont sur les rotules...

Je me pose la question de savoir si les personnes qui déclenchent autant d'effets secondaires ne sont pas des personnes qui ont déjà eu le covid.....

88

64 réponses




Sharon Lavoie a partagé sa première publication.

👤 · 10 h · 🌐



Première dose le 31 mai je suis encore au repos complet. j'ai reçu la deuxième dose et depuis cest mon coeur qui fait des montagne ruse malgré que j'étais une fille super en forme je courais 8a10 klm par jours maintenant juste écouter la tv me fatigue car il bat trop vite .je souhaite de tout mon coeur redevenir la fille pleine de vie que j'étais. Je suis au repos encore jusqu'au 30 août. j'ai demandé a mon médecin c'est quoi qu'on va faire il. ma répondu je le sais pas .je fais des choc vagal et des convulsions la migraine a pas laché depuis le 31 mai j'ai pas de qualité de vie et personne ne sait quoi faire .j'ai mal partout j'ai meme des spasmes qui dur plus d'une minute qui contrac surtout mes muscles du haut du corps. j'ai passé pleins de tests et ils ont rien trouvé. Cette semaine j'ai fais ma première sortie au restaurant j'étais contente mais presque tout mes vêtements me font plus je fond comme neige au soleil.

chaque humain.



❤️ Fréquence cardiaque au repos

79 bpm




740

205 commentaires



Virginie Ariane Fleury a partagé une publication.

👤 · 12 min · 🌐



*Suite vaccin pfizer
péricardite sévère*

Julie & Leelou Lives

2 h · 🌐

Me revoilà au urgence, pour refaire un bilan complet

Prise de sang toujours pas bonne, D dimère élevé

Ça vas s arrêter quand ce cauchemar ?

Vais je retrouver une vie normal ?

Rappel 🌟

1ere dose : 9 juin - 5 jours après les pompiers venez me chercher pour des douleurs thoraciques et dans le bras gauche. Rien d' inquiétant retour maison

2eme dose : 19 juillet - 20 juillet au urgence suite à la prise de sang mauvaise, D dimère élevé 3 fois supérieur à la normal, scanner injecté = épanchement péricardite sévère, cardiologue, écho du coeur, péricardite aiguë 😬

3 août : retour au urgence prise de sang toujours pas bonne, D dimères 2fois supérieur à la normal, bilan complet... En attente...

Je passe mes vacances alité, hôpital sans savoir si je vais me rétablir, guérir et m en sortir vivante ...😞



Ame Lie a partagé sa première publication.



· 3 h · 🌐



Bonjour. Mon papa c'est fait vacciné il y a environs 2 mois. (2eme doses). 15 jours après il a du aller aux urgences car il n'arrivait pas à respirer. Pour info, il n'a jamais fumée de sa vie, ne boit pas et est tjs actifs,, jardin, bricolage, il a 71 ans).

Il a du voir cardiologue et pneumologue.


Bien sur on ne lui a jamais dis que le vaccin en était la cause... Mais j'en suis persuadée car il n'avait jamais eu de soucis avant. Il va un peu mieux à ce jours, il peut de nouveau se déplacer un peu à l'extérieur, ce qui lui fait énormément de bien !

Je suis soignante et doit me faire vacciner... J'avoue je flippe et repousse au maximum.



35

21 commentaires



Viviane Chikhi Kim a partagé sa première publication.



· 3 h · 🌐



Ma belle sœur m a envoyé ça: Le copain de remy qui travaille aux CHU du luxembourg à eu patient qui a fait la deuxième injection vaccin il s'est senti mal dans la journée il est allé aux urgences ils l'ont dans le comma artificiel il a été opéré il a MAintenant une coronaropathie à vie MAintenant ça fait peur en plus il est jeune 27 ans



35

2 commentaires



Eliane Delannoy a partagé sa première publication.

 · 23 h · 



Bonjour,

Le 13 mars, ma belle-mère avait rendez-vous, à l'hôpital, pour sa 1ère injection de Pfizer.

Au vu de son résultat de prise de sang, ils ont refusé de la lui faire : taux de coagulation mauvais.

Donc, ils lui ont dit d'augmenter un peu son Préviscan, de refaire, le mercredi de la semaine suivante, une nouvelle prise de sang pour voir son taux de coagulation qui devait être à 3 et de revenir, pour l'injection, le samedi suivant, soit le 20 mars.

Elle a suivi les conseils et, le 20 mars, elle recevait donc sa 1ère injection.

Ils lui ont dit, après le vaccin, de baisser son Préviscan et le reprendre comme avant le 13.

La semaine après le 20 mars, ma belle-mère attrape la COVID.

Le dimanche 28 mars, à 5 heures du matin, elle est transportée à l'hôpital pour insuffisance respiratoire (elle était sous oxygène depuis 6 ans, âgée de 88 ans mais, à part son ménage et mettre ses bas de contention le matin, elle faisait le reste seule (repas, vaisselle, etc ...), mon beau-père étant décédé depuis un peu plus de 6 ans.

Le mardi 30, à 11 h 30, j'appelle l'hôpital pour avoir des nouvelles : tout allait bien mieux, plus de température, saturation et oxygène revues comme chez elle, etc ...

L'infirmière me répond même que sa sortie est prévue pour le samedi 3 avril mais en convalescence.

Mon conjoint et moi-même étions rassurés.

Sauf que ...

Mercredi 31 mars, à 11 h, la mauvaise nouvelle est arrivée et le coup de massue : appel de l'hôpital qui nous prévenait que ma belle-mère était décédée d'un AVC, bizarrement 11 jours après le vaccin.


Depuis, nous nous posons beaucoup de questions, surtout depuis que notre médecin traitant nous a dit que le rapport était flagrant.

Le 3 avril avait lieu le deuil et nous ne l'avons même pas revue.



235

30 commentaires



Laeti Tia a partagé sa première publication.



· 18 h · 🌐




Bonjour, 1ere dose pfizer pour mon compagnon : 48h pile apres.. difficultés a respirer, vertiges .. pompiers et hopital .pulsations coeur a 130 alors qu il etait couché .. pompiers ont dit qu il allait droit vers l avc .. il est toujours assez fatigué je redoute sa 2em dose du coup prévue fin de mois 😞...

*vu vos commentaires, merci de vos retours. nous avons vu 1 docteur mais qui n'a rien déconseillé.. ni conseillé pour autant. merci de vos remarques, idées et vigilances. mon compagnon l a surtout fait pour avoir le pass au final et vivre normalement hélas.



Sammy Neto et 681 autres personnes

151 commentaires



Maëva Soares Da Silva a posé une question  .

 · 20 h · 



Bonsoir , merci pour l'acceptation 

Bon, j'ai les 2 doses Pfizer et je regrette très fort ... Quand je lis vos témoignages ça me fait flipper à mort !.. Je regrette tellement ce geste



De plus, mon grand père qui a également fait le vaccin constate que tous ses proches sont très fatigués depuis le vaccin, dont lui et moi .

Je sais pas ce que cela va donner d'ici 1 an ou 2 mais ça me fait tellement peur , que pouvons nous faire pour essayer «d'éliminer» ce truc toxique là 



97

73 réponses



Laurence Stm a posé une question 



· 4 h · 



2 doses de Pfizer, et aucune réactions. Par contre fatigue et des hématomes qui apparaissent(je suis une grande sauvage donc au début je n ai pas prêté beaucoup d attention aux hématomes, mais là j ai l impression que c est plus qu avant). Quant à la fatigue...est elle un effet secondaire ou juste le contrecoup de l enfermement Covid...



24

21 réponses



Kat Ethik PA a posé une question  .



· 3 h · 



Bonjour à tous,
mon pere de 87 ans a eu sa 2e injection Pfizer le 30 juin.
Immense fatigue, (vu docteur en urgence) arythmies + +, (vu cardio en urgence) agressivité, sorte de "bipolarité", puis confusion + +, puis avc (ou avc puis confusion on ne sait pas dans quel ordre).
Transporté aux urgences le 15 juillet, toujours en gériatrie à ce jour, très instable tant physiquement que psychiquement....
Vers qui se tourner pour faire reconnaitre la situation ?
A l'hopital, j'ai signalé tout ça mais "non ça n'a aucun rapport !" 😞



34

13 réponses



Pascal Roger a partagé sa première publication. ...



· Hier, à 15:09 · 🌐

Bonjour pour ma part,c'est mon père avec l'astra ils y a quelques mois au bout d'une quinzaine de jours caillots de sang AVC ,une semaine au urgence,et maintenant un vrai légume,alors qu'il était en bonne santé.



1,1 K

303 commentaires



Flora Duboc a partagé sa première publication.



Hier, à 18:17 · 🌐



Bonjour, je découvre ce groupe et je me permets de mettre mon témoignage.

J'ai 32 ans bientôt, maman de 4 enfants dont 2 en bas âge. Je suis handicapée à 80% depuis l'âge de 21 ans, suite au vaccin h1n1, j'étais enceinte et crédule. Je suis tombée malade moins d'un an après l'injection. Je faisais plus de 15 crises par jour de cataplexies (pertes brutales de tonus musculaire, la narcolepsie, qui m'empêchait de marcher, penser, parler, respirer...) j'ai eu ensuite des troubles neuromusculaires et suis restée en fauteuil 3 ans...

Petit à petit mon corps a repris le dessus, (il m'a fallu 10 ans pour réguler ma maladie) mais j'ai enchaîné les maladies auto immunes, maladie chronique inflammatoire à la vessie, puis asthme sévère incontrôlé.

J'ai pourtant hésité longuement à aller me faire vacciner à cause de mon asthme car le moindre virus m'envoie en réanimation, j'ai pris rdv, suis allée (en pleurs) et au vu de mes antécédents le médecin m'a dit non, je ne vous vaccinerai pas, je ne vous injecterai pas un truc fait à la va vite sur lequel on a pas de recul. Il a annulé mes rendez vous et ma sûrement sauvé la vie..

Aujourd'hui j'apprends de plus en plus de choses sur le vaccin Pfizer (ou moderna) et une chose est sûre, pour ceux et celles qui ont des maladies auto-immunes, surtout, c'est une très mauvaise idée !! Ce n'est pas faute d'avoir posé ces questions à bon nombre de médecins, comment réagi le corps aux arn messagers lorsque l'on a des maladies auto-immunes ? Personne ne me répondait.. Et bien c'est simple ça en créer d'autres...ou même pire !

On m'a dit que j'avais plus de chances de survivre au covid qu'au vaccin dans mon cas...alors ma décision est prise!

Ps: ma mère a pris Moderna, et a fait des hémorragies dentaires inexplicables 2 mois après et est parti aux urgences, ils n'ont rien trouvé... mon père est très fatigué sans raison au même moment...des amies n'ont plus de règles depuis leur injection.. ou ont des gros maux de tête insupportables, voilà ce qui se passe dans mon entourage ...
Bon courage à tous 🙏

👍👎🙏 538

104 commentaires



Emi Lie a partagé sa première publication.



· 21 h · 🗨️



Bonjour,

Je suis Psychologue et je constate depuis peu des symptômes similaires chez certains de mes patients vaccinés. Je tiens à préciser qu'ils ne présentaient pas ces dits symptômes avant la vaccination. Tous me parlent d'une impression d'être hors du temps, un peu à côté de leurs pompes, comme s'ils étaient là mais pas vraiment là, une impression d'être décentré, déstructuré.

Est-ce que certains d'entre vous ont déjà ressenti cela depuis leur vaccination ?

Merci d'avance.

Bonne soirée.



843

1,2 K commentaires



Rocco Scafaria a partagé sa première publication.



Hier, à 13:30 · 🌐



Bonjour,

étant une personne à {risque } valve aortique prothèse et fibrillation auriculaire .

J'ai fais la 1 ère injection 11 mars pfizer

Après 10 mn accélération du Poul

140

Vertige,fatigué

2 ieme injection pfizer 1 avril non c pas une blague 😊

Au vous de 2 semaine ci joint photo

Œil complètement éclater avec voile

Confusion transpiration exercice blocage des urines vertige mal de tête à mourrir et j'en passe .

Mal grès tous sa je regrette de m'être fais vacciner car maintenant je suis encore plus mal qu'avant et le pompon c que l'on cherche à m'imposer une 3 ieme dose 🙄 🙄

Un conseil ne le faite pas !!

Trop trop d'effet secondaire caché !!

A bon entendeur salut et courage à tous !

Ne lâchez rien !! 🙌🙌🙌 100 🙄



323

134 commentaires



Frederic Elbaz a partagé sa première publication.



· 21 h · 🗨️



**Ma maman est décédée ce 2
mai d'une embolie pulmonaire
3 semaines après sa deuxième
injection vaccinale 🤔😭😭😭😭**



764

80 commentaires



Clemence Trevillot a partagé sa première publication.



· Hier, à 17:50 · 🌐



J habite à Prague mais je suis française. J ai eu la Covid en septembre 2020 3 jours malade puis fatiguée un mois et ensuite parfaite. Vaccinée Pfizer 2 doses depuis le 6 juillet 2021 . Le lendemain de la 1ère dose ma main gauche a commencé à trembler terriblement quand je tiens ou porte quelque chose. Mon docteur m à dit que cela n avait rien à voir avec le vaccin. À la 2e dose on m a conseillé l autre bras au centre de vaccination. J ai commencé à trembler mais moins de la main droite. Aujourd hui j ai la main gauche qui ne peut plus rien porter et qui tremble encore. Je suis contre la vaccination obligatoire. Chacun est libre de choisir. Si j ai décidé de le faire c est pour que l on ne force pas les jeunes à le faire . J ai 61 ans et j ai une fille et un petit fils et leur conseille fortement de ne pas se faire vacciner. Un de mes amis a eu une rupture d anévrisme le lendemain de son vaccin Pfizer il a été dans le coma 3 jours mais il s en est remis. 45 ans. J espère que mon témoignage vous aidera à faire le bon choix



309

69 commentaires



Alexandra Pierrat a partagé sa première publication.



· 31 juillet, 14:14 · 🌐



Bonjour à tous !

Le 9 mai j'ai fait la première injection du Pfizer.

2 jours plus tard j'ai commencé à avoir les petits points rouges que vous voyez sur la photo. Au début ça a commencé sur les pieds puis ça s'est rapidement étendu aux jambes puis sur le ventre. Au départ j'ai cru à une allergie (lessive, crème ...). J'ai finalement décidé d'aller aux urgences lorsque mes jambes sont devenues rouges vives et que ça me brûlait.

Il s'avère que suite au vaccin, mon corps a produit beaucoup trop d'anticorps. Cela m'a provoqué l'apparition d'une maladie qu'on appelle un purpura. Du fait de trop d'anticorps, mes vaisseaux sanguins sous la peau se sont mis à éclater les uns après les autres d'où les taches rouges (le sang n'était plus retenu dans les vaisseaux).

Après 15 jours d'hospitalisation et 15 jours de repos forcé, il s'avère que c'est une maladie auto-immune qui a été déclenchée par cette fichue dose du Pfizer ... Mon cas a été reporté à la pharmacovigilance pour étude.

A ce jour je suis sous colchicine et antistamiques. Je n'ai pas le droit de faire la seconde dose je dois attendre la décision des allergologues et des dermatologues de l'hôpital ...


Le purpura est une maladie auto-immune qui se déclenche généralement chez les enfants ou les ados ... or j'ai 36 ans 🧑 ... Voilà les effets indésirables provoqués par le Pfizer pour ma part.

Si j'avais su je ne l'aurais jamais fait et pour la seconde dose (Pfizer ou Moderna) j'ai énormément d'appréhension...(pour info je suis enseignante avec une classe de CP d'où mon interrogation sur la deuxième dose !)



519

110 commentaires



Cynthia Dart a posé une question  .



· 29 juillet, 00:52 · 

Bonjour

Ma belle sœur a fait ces deux injections pour aller en Espagne car elle était contre....

Elle n'as plus de règles depuis...

Elle n'a rien changer à sa contraception ou autre et d'habitude c'est une horloge.....

D'autre femme dans ce cas ???

PS: On est pas la pour débattre du vaccin en Espagne merci....

PS2: elle a que 19ans et pas d'enfants....



352

180 réponses



Pierre-Marie Challande a partagé sa première publication. ...



· Hier, à 13:32 ·

Ma marraine Françoise âgée de 78 ans (une force de la nature) s'est retrouvée hospitalisée 15 jours après l'injection Pfizer. On lui diagnostique un cancer du pancréas. Elle est décédée 1 mois plus tard. RIP Françoise. Paix à son âme. 🙏🙏



1,7 K

758 commentaires



Laz Har a partagé sa première publication.



· 59 min · 🙄




Jamais eu de problème de peau avant la première dose de Pfizer. Depuis c'est éruptions cutanées quotidiennes qui apparaissent aussi vite qu'elles partent (en une heure environ)... avec en plus des démangeaisons dans des endroits inhabituels (paumes de la main, entre le majeur et l'index, bref...)

Signalement fait sur le site gouvernemental. Aucune réponse.



62

36 commentaires



France Brand a partagé sa première publication.




· 3 h ·



Vendredi j'ai tenté de dissuader une amie de se vacciner, peine perdue, a reçu la première injection samedi depuis malade, malaises et tout ce qu'elle absorbe elle le régurgite!

C'est tout de même incroyable malgré tous les témoignages, les gens continuent d'aller au casse-pipe!



125

68 commentaires



Stéphanie Hermanas de Sangre a posé une question  . 

 · 31 juillet, 20:07 · 

Bonjour, je souhaiterai savoir si des personnes ont eu des douleurs lancinantes dans une jambe gauche, allant jusqu'à avoir l'impression qu'elle était endormi et être obligé de la malaxer pour faire passer cette sensation . Une de mes amie a ça depuis quelques jours 1 mois après son injection au bras droit, c'est peut-être rien mais je m'inquiète. Merci à vous tous.



Corinne LE Cunff et 137 autres personnes

79 réponses



Jessica Dufossé a partagé sa première publication.



13 min · 🌐



Bonjour, après avoir lu vos témoignages je partage le mien : 1ère injection très douloureuse pour ma part, le produits m'as brûlé dans le bras j'ai vraiment eu très mal et de suite j'ai eu une sensation de malaise avec la tension qui à monté et très affaiblie surtout au niveau des jambes qui à durer toute la soirée et le lendemain. La nuit je me suis réveillée plusieurs fois car je n'arrivais plus à bien respirer..., j'avais l'impression de faire comme de l'apnée du sommeil.. et la gorge me brûlé.. Plusieurs jours passe je fait toujours comme de l'apnée la nuit et la journée mais ça passe je m'en inquiète pas plus que ça..

Puis une semaine après le vaccin douleur et compression au niveau du thorax, une sensation d'étouffement, je n'arrivais plus à respirer, ni même avalée ma salive.. Sans compter que mon cœur battait super fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine..

Arrivée au urgence j'avais un point à la poitrine et dans le dos, sur l'electrocardiogramme il ont vue que je fessait de arythmie cardiaque importante, j'ai une perfusion et prise de sang, avec radio poumon et thorax, ou tout est ressorti normal, mise à part la prise de sang ou les d dimere et créatinine était un peu élevée, il ont pensé à une phlébite, qui après examen n'étais que d'après eu une insuffisance veineuse, je ne sais même pourquoi car on ne m'as rien expliqué..

Suite à ça je me suis senti très très affaiblit j'avais même du mal à me lever ect.. J'avais les veines qui gonflée sur les cuisses mollet et bras, parfois douloureux.. Comme si quelques choses n'arrivait pas à passer.. Parfois ma jambes sengourdissait..

Plusieurs jours passe, et je me réveil dans la nuit car je n'arrivais plus à respirer encore une fois.. , j'avais l'impression qu'on mettoufee que l'air ne passée plus.. Puis mes muscles ce sont mit à trembler au moins pendant 10 à 15minutes les jambes et les bras.. J'ai attendu que cela passe en espérant que ça passe..

Depuis j'ai toujours des douleurs musculaires, très fatiguée et l'impression de ne plus être là.. La nuit quand je m'endort c'est assez étrange comme sensation j'ai l'impression que je me sent partir.. Et me réveil en sursaut.. J'ai toujours une gêne au niveau des bronches surtout si je m'allonge..


Demain je refait une prise de sang, j'espère que ça ira. Pas de deuxième injections pour moi, mon médecin me fera une contre indication

Bon courage à tous



14

4 commentaires



Kat Ethik PA a posé une question  .



· 4 h · 



Bonjour à tous,
mon pere de 87 ans a eu sa 2e injection Pfizer le 30 juin.
Immense fatigue, (vu docteur en urgence) arythmies + +, (vu cardio en urgence) agressivité, sorte de "bipolarité", puis confusion + +, puis avc (ou avc puis confusion on ne sait pas dans quel ordre).
Transporté aux urgences le 15 juillet, toujours en gériatrie à ce jour, très instable tant physiquement que psychiquement...
Vers qui se tourner pour faire reconnaitre la situation ?
A l'hopital, j'ai signalé tout ça mais "non ça n'a aucun rapport !" 



41

16 réponses



Ingrid Nonseoc a partagé sa première publication.



· 5 h · 🌐



Bonjour

Petite expérience vécue par mon fils de 19 ans qui a eu le Covid à Noël. Son père l'a fortement incité à se faire vacciner.

Donc une seule injection pour lui.

Nous sommes allergiques à la pénicilline et mon fils est en plus allergique à l'ibuprofène.

Le centre de vaccination lui fait signer une décharge, ils lui font l'injection et le garde 30 mn ensuite en cas de réaction...

Le soir même il ne peut plus bouger le bras (et il n'est pas du genre douillet), fatigue extrême et maux de tête intenses. Je l'ai emmené chez le médecin qui lui a prescrit des antihistaminiques.

Il faisait une réaction allergique au vaccin.

Eh oui, il y a des résidus de pénicilline dedans.

Je pense qu'il est important que les gens soient informés.

Important quand je lis les commentaires :

Je ne cautionne pas cette injection et y suis opposée.

Il s'agit du père de mon fils qui lui a pris rdv à 50km de chez moi, pendant mes horaires de travail et je ne l'ai su qu'une fois que c'était fait.

Lisez bien avant de me critiquer. Ce groupe est un groupe d'informations et de témoignages, pas de jugement. Merci



348

141 commentaires



Monica Dias a posé une question  .



· 5 h · 



Bonjour,

Suite à ma seconde dose j'ai une péricardite 48h après. Es qu'il y a des personnes qui sont dans ce cas là . Et comment a évolué la péricardite ?



25 réponses



Laura Perez a partagé sa première publication.



· 23 h · 🌐



Bonjour,

Je tiens juste à parler du cas d'un collègue à moi.

Lui et sa femme on fait la 1ere injection, suite à cela lui a eu un mal de bras, rien d'alarmant, cependant sa femme a eu une énorme baisse de tension et a fait une crise a même le sol.

Je précise que elle n'a absolument aucune pathologie, elle fait du sport, n'a jamais rien eu quelconque soucis de santé.

Elle a mis beaucoup de temps à se remettre, mais ils sont quand même aller faire leur seconde injection.

Avant l'injection le médecin fait remplir un questionnaire, une question demande notamment si il y a eu des effets secondaires suite à la 1ere injection.


Elle écrit ce qui lui ait arrivé. Le docteur lui dit que ça ne sert à rien de l'écrire, qu'il n'y a pas de preuves que c'est lié.. Elle explique alors que elle fait forcément un rapprochement étant donné qu'elle va très bien normalement. Le docteur récupère les feuilles et ratures ce qu'elle a écrit...

Désolé du long texte, j'ai tenté de faire au plus court.



308

147 commentaires



Bruno Michoux a partagé sa première publication.




· 3 h · 🌐



Bonjour j'ai été vacciné pour la 1ère injection au pfizer à romorantin dans le loir et cher. J'ai déjà un médicament depuis 10 ans du laroxil pour des céphalées chroniques. 3 minutes après l'injection j'avais la tête qui tournais et on m'a mi sur un brancard de la société civile. Il m'on prit la tension 10/5 qui d'habitude est 12/7 13/7.


J'ai eu aussi la gorge qui me serait . Il l'a fallu 45 minutes pour revenir à la normale.

En ce moment je suis fatigué et maux de tête faible. J'avais pri un paracetamol avant de me faire vacciner. J'espère que la deuxième injection ne sera pas pire. Les vaccins ne sont pas au point...



65

195 commentaires



Zinda Giroudon a partagé sa première publication.



· Hier, à 22:39 · 🌐



Maman était en maison de retraite elle avait 93 ans et tout allé bien pour elle en dehors de ses soucis sans gravité de rhumatismes articulaires

Un jour ont lui dit qu'elle avais la Covid 19 car elle ne mangeais plus trop et était fatigué

Quelques semaines après ont la vaccine quelques semaine plus tard elle reprends la COVID avec entre temps des hospitalisations car trop de fatigue et plus de réaction et absences

Puis un AVC et de suite perte de la parole complètement et rins atrophiés

Elle n'a plus quitté l'hôpital et en est morte


J'ai pu la voir à travers des vidéos et lui ai fais mes adieux ainsi pareillement

Je vis en France elle était chez elle au Portugal



58

17 commentaires



Arnaud Dournel 😞 se sent triste.



· 29 juillet, 21:54 · 🌐



Bonjour,

Mon vieux copain de 62 ans, Didier P. transporté en urgence par hélico, à l'hôpital de Bastia, pour un infarctus du myocarde, 6 semaines après son 2° chott de moderna ! Pose de 3 stents, pris à temps, il devrait s'en tirer. Peu sportif et fumeur....mais bizarre, quand même, au point que les urgentistes le questionnent à son arrivée sur ses dates récentes de vaccinsbizarre....



90

22 commentaires



Marjorie Compeyron



· 9 h · 🌐



Bonjour à tous

J'ai déjà témoigné pour ma sœur

Je le fais aujourd'hui pour un ami

Vacciné Pfizer, 1 ère injection, frissons, mal au bras, une semaine après
malaise

2 semaines et demi plus tard sa maman le retrouvait mort dans son
appartement

Arrêt cardiaque

Il n'a jamais pu se rendre à son rdv chez l'osteo pour soulager sa
douleur au bras

Il avait 42 ans... 😞💔



460

136 commentaires



Martine Besson a partagé sa première publication.



· 14 h · 🗨️



Bonjour.

Ma maman 88 ans et en EHPAD. Avait des antécédents d'AIT. Elle a reçu sa 2ème injection Pfizer fin avril. Le 14 mai, maman est décédée d'une crise cardiaque. Son médecin traitant m'a laissé sous entendre que c'était suite à l'injection.

Ma belle mère, après sa 2ème injection Pfizer, s'est retrouvée à l'hôpital avec un battement cardiaque à 40 bpm.

Ma meilleure amie, après sa 1ère injection a été dans le coltard durant 15 j. A la suite de la 2ème, elle a des boutons sur tout le corps.

Alors là, j'ai peur car ma soeur a eu le Jansen, sa fille le Pfizer, mes 2 beaux frères aussi.

Heureusement, mes enfants sont éveillés et refusent l'injection.

Bien à vous et prenez soin de vous et de vos proches.



124

33 commentaires



Béatrice Wojtalik a partagé sa première publication.




· 29 juillet, 13:56 · 🗨️

Mes parents ont été vaccinés en début d'année avec Pfizer.
Maman a eu le covid deux mois plus tard, elle s'est envolée..
Papa souffre de lombalgies depuis son vaccin, il n'en avait jamais eu auparavant...



134

7 commentaires



Ammour Mymi a posé une question  .



· 28 juillet, 11:44 · 



Bonjour à tous je me suis fait vacciner 1 ère injection pfizer en juin
Bras lourd comme un bleu je pouvait plus bouger mon bras et grosse
fatigue pendant 2 jours

Ensuite quelque semaine plus tard j'ai un goût particulier au palais
comme métallisée !

J'ai rendez vous le 2 août pour 2 Eme injections mais quand je lis tout
les témoignages sur ce groupe je vous avoue que j'ai plus envie de
faire la 2 Eme dose qu'en pensées vous ? Y'a t'il des personnes qui son
dans mon cas ? Merci pour vos réponse 🙏

   42

56 réponses



Patty Metura a partagé sa première publication. ...



· 1 août, 22:34 · 🌐

Après la 1ère injection pfizer ma tante avait des vertiges, et depuis la 2ème dose elle se trouve en réa.



34 commentaires